



HLOUBKA DNA POTRUBÍ
HLOUBKA VÝKOPU
SROVNÁVACÍ ROVINA -5,000m
STANIČENÍ (m)
OZNAČENÍ
PROFIL (mm)-MATERIÁL
SKLON (%)—DÉLKA (m)
ULOŽENÍ

3,395	3,495	3,365	3,465	3,25	3,35	3,24	3,34	3,20	3,30	3,16	3,26	3,10	3,20	3,04	3,14	3,00	3,10	2,75	2,85
0,00				10,22				10,22				10,22		10,22				20,770	
1				2'				3'				4'		7'				1'	
KG PVC DN110				KG PVC DN110		KG PVC DN125		KG PVC DN125		KG PVC DN160									
3%-4,92m				3%-1,42m		3%-1,14m		3%-1,23m		3%-12,06m									
PISEK				PISEK		PISEK		PISEK		PISEK									

GP, architekt				Projektant části				Vypracoval		Zodp. projektant		Autorizační razítko			
Revitali s.r.o.				Revitali s.r.o.				Pavel Paleček		Ing. Martin Uher					
Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice				Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice				tel.: +420 774 336 220		tel.: +420 607 218 879					
Investor				Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín											
Místo stavby				parc. č. st. 600, číslo popisné 430, k. ú. Sedražice u Kolína											
Obec				LV 100001, Obec Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj											
Název akce															
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE															
Dílič část akce															
-															
Profese															
D.1.4 TECHNIKA ZAŘÍZENÍ BUDOV												Formát		A2	
												Stupeň		DPS	
												Datum		03/2020	
												Č. Zakázky		2020_02	
Název výkresu								Č. výkresu		Měřítka		Č. Paré			
KANALIZACE-ŘEZY KANALIZACE								03		1:50					