

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 49957/21-krap
Spisová zn.: OSBN Zakázka 9809/2021

Vyřizuje: Mgr. Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 6
Příloh/listů: 4

Datum: 01.06.2021

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel	město Kolín
Zastoupené	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Se sídlem	Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon	321748111, fax 321720911
e-mail	posta@mukolin.cz
IČ	235440
DIČ	CZ00235440
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

vyzývá v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

„Zprovoznění rozvodů TUV v bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II“

Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je zprovoznění rozvodů TUV v bytovém domě č. p. 1037 s vchody A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II.

Vymezení plnění zakázky:

- 1. Odstranění neprůchodnosti části rozvodů v rozsahu 140 m v bytovém domě č.p. 1037 A-E viz. příloha č. 1 – strana 1**

2. Čistění rozvodů TUV včetně cirkulace v bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II viz. příloha č. 1 – strana 2:

Celkem se jedná o ekologickou sanaci TUV ve 112 bytových jednotkách v bytových včetně páteřních ležatých rozvodů a stoupaček 3 800 s cirkulací bm, kde je nutné provést technologický postup v rozsahu:

- rekognoskace rozvodů TUV v daném bytovém domě a identifikace rozsahu prací
- odborné rozpojení soustavy TUV s následným napojením na čisticí jednotku (přípravné práce spočívající v demontáži některých prvků, kohoutů, výpustí apod. a přípravu a napojení k filtračnímu a tlakovému zařízení dodavatele)
- měření a kontrola stavu usazenin a kalu v systému pomocí termokamerové zkoušky, případně i fyzické vizuální kontroly inkrust v některých částech systému získaných řezem
- provedení odstranění usazenin v celé soustavě TUV bytového domu formou filtrace prostředky na bázi anorganických a zásaditých látek (odstranění hrubých nečistot ze systému pomocí filtrační jednotky dle doporučeného postupu výrobce přípravků na čistění a aplikace chemického čistění rozvodů teplé užitkové vody, aplikaci ochranné vrstvy inhibitoru proti korozi, které znesnadňuje opakovanou inkrustaci rozvodů a prodlužuje účinnost. Pasivace je vhodné řešení pro zvýšení efektivity čistění)
- provedení kontroly stavu vyčištěné soustavy TUV v bytovém domě
- zpětné propojení soustavy TUV v bytovém domě
- koordinace výměny a instalace měřidel spotřeby TUV ve spolupráci s dodavatelskou firmou
- kontrola funkčnosti celé vyčištěné soustavy a zprovoznění oběhu TUV, odstranění případných úniků vody následkem zvýšeného tlaku
- provedení poučení nájemců a kontrola v jednotlivých bytových jednotkách

3. Instalace zařízení pro úpravu TUV – odstranění stávající a dodání a montáž nového zařízení pro úpravu TUV příloha č. 1 – strana 3:

- Demontáž stávajícího zařízení a likvidace
- Dodání a montáž nového zařízení na úpravu TUV, které bude obsahovat:
 - ✓ dávkovač čerpadla příslušenstvím,
 - ✓ zpětné klapky 6 x 4 v provedení plast,
 - ✓ montážního listu,
 - ✓ vaničky na úkapy,
 - ✓ zásobníku dávkovaného roztoku.

Popis a určení výrobku

Jedná se o zařízení pro proporcionální dávkování roztoku na úpravu studené vody určené pro ohřev za účelem omezení kontrolních vlastností vody a úsad v zařízeních na výrobu teplé vody a rozvodech teplé vody.

Množství odebírané studené vody určené pro výrobu teplé vody bude sledováno vodoměrem s impulsním výstupem. Signál od vodoměru je veden do dávkovacího čerpadla, které je tak řízeno od okamžitého odběru vody. Nastaveným zdvihem čerpadla a počtem zdvihů na jeden impuls je pak zajištěna příslušná dávka prostředku (v ml/m³).

Popis použitého způsobu posouzení shody

Výrobek bude splňovat veškeré normy pro provoz zařízení pro úpravu vody v bytových, zejména:

- a) Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů zejména zákona č. 277/2003 Sb.
- b) Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění

- c) Vyhláška č. 409/2005 Sb,
- d) ČSN EN 61010-1,
- e) ČSN EN 60204-1.

- 4. Případný zábor pro zhotovení zakázky si zhotovitel zajistí sám na své náklady.
- 5. Součástí dodávky jsou i kompletní stavební práce, přípomoc, odvoz odpadu, začištění, všechny tyto související práce.
- 6. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů vzniklých při stavbě
- 7. Zhotovitel předá originál stavebního deníku a veškeré doklady k převjímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci sutí)

Všechny technologické práce budou provedeny dle ochranných předpisů na stavbě, v souladu s platnými technickými normami. Zhotovitel provede veškeré práce za dodržení maximální BOZP.

Předpokládaná hodnota:
do 870.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota za celý předmět plnění veřejné zakázky byla stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s tím, že se jedná o maximální částku, kterou jsou dodavatelé oprávněni nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky.

Místo plnění

Bytový dům č.p. 1037, vchody A-E v ul. Hrnčířská 1037, Kolín II

Termín plnění

zahájení plnění: po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv
(*předpokládaný termín uzavření SOD konec června*)

ukončení plnění celého díla: **30.09.2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě písemné žádosti ve stanovené lhůtě zadavatel odešle vysvětlení k zadávací dokumentaci (případně související dokumenty) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení požadavku. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení odpovědi na žádosti o vysvětlení k zadávací dokumentaci bude pro poskytnutí informací využito pouze elektronických prostředků, přičemž žádosti mohou být doručeny kontaktní osobě zadavatele e-mailem. Vysvětlení bude poskytnuto dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (profil zadavatele) přístupného na webové adrese <https://zakazky.mukolin.cz/>.

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Zadavatel poskytne vysvětlení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na <https://zakazky.mukolin.cz/>, kde budou zároveň zveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem. V takovém případě budou uveřejněna nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace bude zadavatelem poskytována dodavatelům též přímým dálkovým přístupem, nemá zadavatel informace o dodavatelích, kteří si zadávací dokumentaci vyžádali. Zadavatel proto **upozorňuje na nutnost sledovat výše uvedený internetový odkaz z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace.**

Požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby byla tištěná verze nabídky předložena v jednom vyhotovení v českém jazyce a rozsahu a pořadí dokumentů jak následuje. Nabídka nesmí obsahovat jakékoli přepisy, opravy nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázaná a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který předloží více nabídek. Doklady nesmějí být ke dni podání starší 90 dnů. Délku záruční doby zadavatel požaduje minimálně v délce 24 měsíců.

Pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku jsou závazné a jsou stanoveny následovně:

- a) **titulní list nabídky**, dle formuláře v příloze této zadávací dokumentace s identifikací uchazeče. Titulní list bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Pokud oprávněnou osobou uchazeče není statutární orgán uchazeče, musí být jako příloha titulního listu doložena plná moc oprávněné osoby k podpisu nabídky,
- b) **obsah nabídky** s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů,
- c) **popis a specifikace nabízeného plnění**,
- d) **cenový položkový rozpočet**
- e) **harmonogram realizace díla**,
- f) **čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů** (u zakázek malého rozsahu analogicky s ustanovením příslušného zákona) podepsané oprávněnou osobou uchazeče podle vzoru v příloze výzvy,
- g) **doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů** (u zakázek malého rozsahu analogicky s ustanovením příslušného zákona). Uchazeč v nabídce tyto doklady předloží v prostých fotokopiích.
- h) **návrh smlouvy podepsaný** dodavatelem či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Návrh smlouvy bude předmětem jednání zadavatele s vybraným dodavatelem,
- i) **pojistná smlouva** na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě (lze uvést minimální výši pojištění) – postačí kopie (originál předloží uchazeč při podpisu smlouvy),
- j) **nosič CD nebo DVD** s digitální podobou cenové položkové nabídky (formát * xls), harmonogramu realizace díla (formát * doc nebo *xls) a návrh smlouvy o dílo (formát *doc).

Nabídková cena

- a) nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez DPH, dále sazba DPH (%) s rozlišením DPH pro jednotlivé činnosti a celková cena včetně DPH (Kč);
- b) nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v případě odsouhlasení změnových listů a na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo, pokud bude zadavatel souhlasit;
- c) variantní řešení zadavatel nepřipouští

Další informace a prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat **dne 09.06 2021 v 09.00 hod.** před objektem č.p. 1037, Hrnčířská, Kolín II. Kontaktní osoba Petr Dušánek, technik bytových a nebytových prostor, tel. 321 748 385, e-mail. petr.dusanek@mukolin.cz.

Způsob hodnocení nabídek

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

- nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 100 %

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně

Doporučeně poštou na adresu:

Město Kolín, Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín I

(V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem).

nebo

Osobně do podatelny MěÚ Kolín v těchto hodinách:

pondělí 7:00 – 17:00

úterý 7:00 – 15:00

středa 7:00 – 17:00

čtvrtek 7:00 – 15:00

pátek 7:00 – 13:30

Způsob doručení nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „**NEOTVÍRAT – Zprovoznění rozvodů TUV v bytovém domě č. p. 1037 A-E v ul. Hrnčířská, Kolín II**“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky nebo písemné omluvy (v případě, že se rozhodnete nezúčastnit se výběrového řízení) musí být doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty, tedy do

17.06.2021 do 09.00 hod

Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Platební podmínky

Po dodání předmětu veřejné zakázky bude vystavena prodávajícím faktura - daňový doklad. Splatnost faktury je minimálně 1 měsíc od doručení faktury do sídla kupujícího. Zálohu zadavatel neposkytuje. Faktura - daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Další podmínky soutěže

Zadavatel sdělí všem dodavatelům výsledek rozhodnutí hodnotící komise až po schválení pořadí uchazečů v Radě města Kolína do 15 dnů po vyhodnocení nabídek.

Rozhodnutí zadavatele je konečné a nelze proti tomu podat odvolání. Uchazeč může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje:

- právo odmítnout všechny předložené nabídky,
- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu,
- nevracet podané nabídky,
- neúplné nabídky vyřadit,
- prověřit údaje uvedené v nabídce

- vyloučit ze soutěže dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě,
- vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené dodavatelem v nabídce,
- informovat dodavatele, že podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
- v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky doplnit, upravit nebo upřesnit, případně zrušit poptávku, o čemž písemně vyrozumí všechny dodavatele.

Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

Dodavatelem uvedené skutečnosti k prokázání kvalifikace a dalších podmínek plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou považovány za důvěrné a zadavatel je může využít pouze pro účel posouzení a hodnocení nabídek, pro kterou byly doloženy. Za důvěrné se nepovažují údaje, které komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvede ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Za porušení výhrady důvěrnosti údajů se nepovažuje jejich sdělení subjektům, které na to mají právo na základě zákona (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), případně obecně závazných právních předpisů.

Zadavatel, jakož to veřejnoprávní subjekt, zveřejňuje na svých webových stránkách uzavřené smlouvy s hodnotou vyšší jak 50.000 Kč. Při zveřejňování smluv zadavatel postupuje dle zásad zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Směrnici č. 22/2016 o vyhotovování, předkládání, evidenci a zveřejňování smluv uzavřených městem Kolín.

Zjistí-li zadavatel skutečnosti nasvědčující tomu, že údaje uváděné v dalších předpokladech pro plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou v rozporu se skutečností, je oprávněn postupovat vůči dodavateli v souladu s příslušnými právními předpisy.

Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a přílohami.

Dokumentaci tvoří:

- text výzvy k podání nabídky
- příloha č. 01 – rozpočet prací dle vymezení plnění zakázky
- příloha č. 02 – čestné prohlášení o splnění základních předpokladů
- příloha č. 03 – titulní list nabídky
- příloha č. 04 – SOD

Otisk úředního razítka

za zadavatele
Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN