



Skladby přístavby:

- S1P4** Původní skladba střechy strojovny:
- krytina betonova 15 mm
  - latě+kontralatě 50 mm
  - pojistná hydroizolace -
  - dř.bednění 24 mm
  - krokve 160 mm
  - vzduchova mezera -
  - kleštiny+ tepelná izolace z min vany 160 mm
  - parotěsná izolace -
  - sdk pohled 12,5 mm

**POZNÁMKA:**  
1,TATO SKLADBA JE PŮVODNÍ- ZACHOVÁVANA

Skladba střechy v úrovni obytné zony 7.np:

- S14a**
- nová krytina betonová 15 mm
  - nové latě+kontralatě 50 mm
  - nová difusně otevřená pojistná folie -
  - nové difusně otevřené PUR/PIR desky 100 mm
  - nová difusní vzduchotěsná folie -
  - původní opravené dř.bednění 24 mm
  - původní krokve+ pův. tepelná izolace z min. vaty 160 mm
  - původní parotěsná izolace -
  - původní sdk pohled 12,5 mm

**S14b** skladba střechy přístavby v úrovni nad podhledem:

- nová krytina betonová 15 mm
- nové latě+kontralatě 50 mm
- nová difusně otevřená pojistná folie -
- nové difusně otevřené PUR/PIR desky 100 mm
- nová difusní vzduchotěsná folie -
- původní opravené dř.bednění 24 mm
- původní krokve 160 mm

**S14c** Skladba vikýře v úrovni obytné zony 7.np:

- krytina plechová 1 mm
- difusně otevřená pojistná folie -
- dř.bednění 24 mm
- kontralatě 50 mm
- difusně otevřené PUR/PIR desky 100 mm
- difusní vzduchotěsná folie -
- původní opravené dř.bednění 24 mm
- původní krokve+ pův. tepelná izolace z min. vaty 160 mm
- původní parotěsná izolace -
- původní sdk pohled 12,5 mm

**SP2** Původní skladba stěna strojovny:

- vnější omítka 5 mm
- tepelná izolace z min.vaty 50 mm
- ker.zdivo 250 mm
- vnitřní omítka 5 mm

**POZNÁMKA:**  
1,TATO SKLADBA JE PŮVODNÍ-ZACHOVÁVANA. PROVEDOU SE POUZE OPRAVY OMÍTKY A NOVÁ BARVA OMÍTKY DLE VÝBĚRU INVESTORA

Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz			<div>REVITALI</div> projektová kancelář		RAZÍTKO	
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda <i>autoriz.: 22757</i> Ing.L.Řehák Ing.M.Škoda			VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN					DOKUMENTACE: DPS	
PROJEKT: Stavební úpravy BD Benešova 642-644- - Snížení energetické náročnosti-FÁZE 1					ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021003	
UMÍSTĚNÍ: P.Č.3964/1,3964/2,3964/3,K.Ú. KOLÍN					MĚŘÍTKO: 1:100	
					DATUM PROJEKTU: 03/2021	
					DATUM TISKU: 1.3.2021	
PROJEKT ČÁSTI: D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ					ČÍS.KOPIE: ČÁST: ČÍS.VÝKRESU	
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA					D 3	