


- na stěhovací trase musí mít veškeré dveře světlost alespoň 900 mm
- umístění otopných těles musí být navrženo tak, aby nekolidovalo s navrženou technologií, která nejde odtáhnout od zdi

UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena
 Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytován a rozšiřován pouze po předchozím písemném souhlasu autora (dle zákona č. 121/2000 sb.).
 Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

Název a místo akce:	Centrum mytí stolního nádobí III. Základní škola, Kolín	TeS, spol. s r. o. Chotěboř Technologie stravování tel: 569 621 368, 604 861 681	
Název části:	Technologický projekt stravovacího provozu	Vypracoval:	Somsi David
Obsah výkresu:	Dispoziční řešení	Kontroloval:	Sobotka Libor
		Datum:	30. 7. 2020
		Měřítko:	1 : 50
		Číslo výkr.:	01




Poznámka:

- vrchní hranu vývodů a kohoutů z podlahy provést max. 120 mm nad podlahou


UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena
Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytován a rozšiřován pouze po předchozím písemném souhlasu autora (dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

Název a místo akce:	Centrum mytí stolního nádobí III. Základní škola, Kolín	TeS, spol. s r. o. Chotěboř Technologie stravování tel: 569 621 368, 604 861 681	
Název části:	Technologický projekt stravovacího provozu	Vypracoval:	Samsi David
		Kontroloval:	Sobotka Libor
Obsah výkresu:	Zadání požadavků na profese - vodoinstalace	Datum:	3. 8. 2020
		Měřítko:	1 : 50
		Číslo výkr.:	02



UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena
 Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytována a rozšiřována pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.).
 Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

Název a místo akce:	Centrum mytí stolního nádobí III. Základní škola, Kolín	TeS, spol. s r. o. Chotěboř Technologie stravování tel: 569 621 368, 604 861 681	
		Vypracoval:	Samsí David
Název části:	Technologický projekt stravovacího provozu	Kontroloval:	Sobotka Libor
		Datum:	3. 8. 2020
Obsah výkresu:	Zadání požadavků na profese - kanalizace	Měřítko:	1 : 50
		Číslo výkr.:	03




Poznámka:

- délka vývodu na zemnění bude ponechána min. 1500 mm
- výška vývodů bude 100 mm nad podlahou

UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena
Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytován a rozšiřován pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.).
Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

Název a místo akce:	Centrum mytí stolního nádobí III. Základní škola, Kolín	TeS, spol. s r. o. Chotěboř Technologie stravování tel: 569 621 368, 604 861 681	
Název části:	Technologický projekt stravovacího provozu	Vypracoval:	Samsi David
		Kontroloval:	Sobotka Libor
Obsah výkresu:	Zadání požadavků na profese - zemnění	Datum:	3. 8. 2020
		Měřítko:	1 : 50
		Číslo výkr.:	05



Poznámka:

– dodavatel gastro v předstihu dodá digestoře, v rámci dodávky vzduchotechniky budou digestoře zavěšeny,
Dodací doba digestoří min. 3 týdny

UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena
Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytován a rozšiřován pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.).
Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o Ochraně autorských práv.

Název a místo akce:	Centrum mytí stolního nádobí III. Základní škola, Kolín	TeS, spol. s r. o. Chotěboř Technologie stravování tel: 569 621 368, 604 861 681	
Název části:	Technologický projekt stravovacího provozu	Vypracoval:	Somsi David
		Kontroloval:	Sobotka Libor
Obsah výkresu:	Zadání požadavků na profese - vzduchotechnika	Datum:	3. 8. 2020
		Měřítko:	1 : 50
		Číslo výkr.:	06