


LEGENDA MÍSTNOSTI				
C.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	Poř. krytí	Poř. osv. (lx)
2.01	SCHODIŠTĚ	11,40	BA2	200
2.02	CHODBA	13,2	BA2	200
2.03	CHODBA	4,70	BA2	200
2.04	ÚKLID	1,30	BA2	150
2.05	ŠATNA UČITELE	4,5	BA2	200
2.06	SPRCHA UČITELE	1,6	BA2	150
2.07	WC UČITELE	1,7	BA2	150
2.08	ŠATNA DĚTI	14,6	BA2	200
2.09	TRÍDA	111	BA2	500
2.10	UMÝVÁRNA DĚTI	13,0	BA2	200
2.11	KUCHYŇKA	12,0	BA2	500
2.12	SKLAD	4	BA2	150
2.13	SKLAD	10,9	BA2	150
2.14	STROJOVNA VÝTAHU	0,8	BA2	200

Stoupec 4 - Vliv rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden vliv.
Zelené-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný
Stoupec 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

ROZVODY SÍTĚ PC TAŽENY KABLEM UTP Cat5e V OHEBNÉ TRUBCE 16 POD OMITKOU
KABELAŽ PROVEDENA DO HVĚZDY Z ROZVADĚČE RACK
VÝŠKA ZÁSUVKE PC 40 CM OD PODLAHY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK



Význam	Zápis projektant		Techn. kontrola	FASP FIDLER KOMU
FIDLER	FIDLER	A. Pešout	Auditor	PROJEKTOVÁNÍ A KONTROLA
Kontak	Podpis	<i>Pačes</i>		PROJEKTOVÁNÍ A KONTROLA
FIDLER	Ing. Rostislav Pačes			TEL: 480 286 779 Email: rpa@prok.cz
Investor	Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			
Autos	REKONSTRUKCE ELEKTRONIKALIZACE MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN			
PAVILON 2 - 2.NP				
PC síť				
Číslo výkresu	1:100			
datum	květen/2021			
část	Projekt pro realizaci			
č. zakázky	02321			
průběh	EL-02321-F11.PDF			
archivní č.	A02321			
Metriko	1:100			
č. výkresu	EL-02321-F11			