


SVĚTELNÉ OKRUHY TAŽENY KABLEM CYK-1 3x1,5 (5x1,5) POD OMÍTKOU  
VÝŠKA VYPÍNAČŮ 120 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK



LEGENDA MÍSTNOSTI				
C.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	Pož. krytí	Pož. osv. (lx)
2.01	SCHODIŠTĚ	11,40	BA2	200
2.02	CHODBA	13,2	BA2	200
2.03	CHODBA	4,70	BA2	200
2.04	ÚKLID	1,30		150
2.05	ŠATNA UČITELE	4,5		200
2.06	SPRCHA UČITELE	1,6		150
2.07	WC UČITELE	1,7		150
2.08	ŠATNA DĚTI	14,6	BA2	200
2.09	TRÍDA	111	BA2	500
2.10	UMÝVÁRNA DĚTI	13,0	BA2	200
2.11	KUCHYŇKA	12,0		500
2.12	SKLAD	4		150
2.13	SKLAD	10,9	BA2	150
2.14	STROJOVNA VÝTAHU	0,8		200

Stoupec 4 - Vliv rámec prostor NORMÁLNÍ, uveden vliv.  
Zelené-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný  
Stoupec 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 351/2007 Sb., 45.

Význam	Zápis projektant	Technická kontrola	FAS+PILER+KAMU
Koordinátor	FIDLER	A. PESOUT	PROJEKTOVÁNÍ A KONTROLA
FIDLER	Podpis	Ing. Rosislav Páček	TEL: 602 386 779 E-mail: rpa@fas.cz
Investor	Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín		
Autos	REKONSTRUKCE ELEKTRONIKALIZACE MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN	datum	květen/2021
		číslo	Projekt pro realizaci
		číslo	02321
		paré	3
		archivní č.	A02321
		číslo	1:100
		číslo	EL-02321-F07