

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAH	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
				STĚN	STROPU
1.01	CHODBA	44,30	Keramická dlažba P3	Omítka štuková, sanační omítka	Omítka štuková
1.02	CHODBA	16,30	Keramická dlažba	Omítka štuková	Omítka štuková
1.03	SCHODIŠTĚ	9,10	Keramická dlažba	Omítka štuková	Omítka štuková
1.04	KÓJE	0,60	PVC	Omítka štuková	Omítka štuková
1.05	ZÁDVEŘÍ	3,90	PVC	Omítka štuková	Omítka štuková
1.06	ZÁVĚTRÍ	4,90	Keramická dlažba, mrazuvzd. protisl. P2	Omítka štuková	Omítka štuková
1.07	CHODBA	20,10	Keramická dlažba P4*	Omítka štuková, sanační omítka	Sádrokarton SD1, SD2
1.08	KOUPELNA + WC	5,80	Keramická dlažba P5*	Omítka štuková, sanační, keramický obklad v.2100	Sádrokarton SD1
1.09	POKOJ	14,30	PVC P6*	Omítka štuková, sanační omítka	Sádrokarton SD1
1.10	POKOJ	19,50	PVC P6*	Omítka štuková, sanační omítka	Sádrokarton SD1
1.11	KUCHYŇ	13,70	PVC P6*	Omítka štuková, sanační, keramický obklad v.1500	Sádrokarton SD1
1.12	CHODBA	24,30	Keramická dlažba P4*	Omítka štuková, sanační omítka	Sádrokarton SD1
1.13	KOUPELNA + WC	5,60	Keramická dlažba P5*	Omítka štuková, sanační, keramický obklad v.2100	Sádrokarton SD4
1.14	POKOJ	14,80	PVC P6*	Omítka štuková, sanační omítka	Sádrokarton SD1
1.15	KUCHYŇ	12,60	PVC P6*	Omítka štuková, sanační, keramický obklad v.1500	Sádrokarton SD1
1.16	POKOJ	20,10	PVC P6*	Omítka štuková, sanační omítka	Sádrokarton SD1

\* LEMOVÁNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY MUSÍ BÝT VÁZANÉ KONTRASTNÍ V NEJMENŠÍ ŠÍŘCE 50mm OPROTI PODLAZE NEBO STĚNĚ (VIZ BOD 7.4. PŘÍL. Č. 3 VYHL. 398/2009sb. V PLNÉM ZNĚNÍ)

LEGENDA MATERIÁLŮ :


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ HELUZ AKU 30/33,3 (P15) NA ZDÍCI MALTU HELUZ M5
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ HELUZ FAMILY 25 BROUŠENÁ (P10) NA MALTU HELUZ SBC M10
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK HELUZ 14 BROUŠENÁ (P10) NA MALTU HELUZ SBC M10

POZNÁMKA :

- R1 - OCELOVÝ RÁM (2x) VIZ VÝKRES Č. CT2018 - S02
- ZOV1 - ZAZDĚNÍ PROSTUPU PO LOKÁLNÍM PLYNOVÉM TOPIDLE Ø150mm
- ZOV2 - ZAZDĚNÍ PROSTUPU DO KOMÍNOVÉHO TĚLESA 150/300mm - 4ks
- VK1,2 - VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU - VNĚJŠÍ ROZMĚR Ø125mm - KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ (ODTAH SPALIN A NASÁVÁNÍ) VYVEDENO NAD STŘECHU
- NEP - PŘEKLADY V PŘÍČKÁCH - KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD HELUZ 14,5
- PR1-6 - OCELOVÉ PŘEKLADY OPLENTOVAT + OMÍTKA
- SOM - SANAČNÍ OMÍTKA (NA STÁVAJÍCÍM NOSNÉM ZDIVU) DO ÚROVNĚ 900mm NAD PODLAHOU
- SA - STĚNY SPRCHOVÉHO KOUTU OPATŘIT NÁTĚREM SANIFLEX POD KERAMICKÝ OBKLAD
- SD1 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MV 50mm (BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)
- SD2 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MV 50mm (S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE PBŘ)
- SD3 - SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ
- SD4 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ + MV 50mm (BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI)
- VZT1 - NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ EL.VENTILÁTOREM - VYVEDENO NAD STŘECHU
- CZ - ČISTÍCÍ ZÓNA 1200/800
- CHO - STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK
- K1,2 - PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE (VE SKŘÍNĚ), ODTAH SPALIN VEDENÝ KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM V PODHLEDU A NÁSLEDNĚ VK1,2 NAD STŘECHU OBJEKTU
- VS1-4 - VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
- KL1,2 - KUCHYŇSKÁ LINKA PRO OSOBY ZTP
- SE - SKLÁPĚCÍ SEDÁTKO DO SPRCHY
- ZS - SPRCHOVÝ ZÁVES
- M1 - SKLÁPĚCÍ MADLO
- M2,3 - NÁSTĚNNÉ MADLO
- MZ - SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ NA PRAČKU 500/2100mm
- DS - NABJEČKA PRO ELEKTRICKÉ VOZÍKY PRO OSOBY ZTP
- BOURANÉ KONSTRUKCE NEZAKRESLENY, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č. CT2018-03
- DDS - DOMOVNÍ SCHRÁNKY - DOPLNĚNÍ O 2 NOVÉ KUSY - OTVOR PRO VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY 850-1200mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- VÝŠKA PRAHŮ V PŘÍSTUPOVÉ ČÁSTI DO OBJEKTU A PRAHŮ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO UPRAVOVANÝCH BYTŮ MAX. 20mm

PŘEKLADY I.NP						
POZICE	NÁZEV, PROFIL (mm)	DĚLKA (mm)	POČET KS V PŘEKLADU	POČET KS CELKEM	CELKOVÁ DĚLKA (m)	HMOTNOST 1bm (kg)
PR1	I 80	750	2	4	3,00	5,90
PR2	I 160	1800	3	6	10,80	17,90
PR3	I 120	1500	4	4	6,00	11,20
PR4	I 180	2800	4	4	11,20	24,90
PR5	I 180	2500	4	4	10,00	21,90
PR6	I 120	1350	5	5	6,75	11,20
						818,10

SLOUPY POD KLENBY						
POZICE	NÁZEV, PROFIL (mm)	DĚLKA (mm)	POČET KS V DÍLE	POČET KS CELKEM	CELKOVÁ DĚLKA (m)	HMOTNOST 1bm (kg)
SL1	160/160/5	160	1	8	1,28	0,63
SL2	U 140	3190	2	8	25,52	16,00
						408,32



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ		VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ		KRESLIL ALEŠ MORAVEC		<div>AZPROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341- DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755</div>	
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MĚÚ KOLÍN				
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I							
AKCE KOLÍN, TOVÁRNÍ 45 - BYTOVÝ DŮM VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ SPOLUOBČANY TOVÁRNÍ 45, 282 02 KOLÍN V, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 485							
OBSAH SO-01 - BYTOVÝ DŮM PŮDORYS I.NP (±0,000)						<div>MĚŘÍTKO 1:50</div>	<div>Č.VÝKRESU CT2018 - R09</div>