



POZNÁMKA :

LEGENDA:

ROZVOD NTL PLYNU

PK- PLYNOVÝ KOHOUT
VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI
BUDOU OPATŘENY CHRÁŇICÍKOU DLE ČSN EN 1775
POTRUBÍ V OBJEKTU BUDE PŘEVEDENO Z POTRUBÍ
OCELOVÉHO SVAŘOVANÉHO
OSO VÁ VZDÁLENOST UCHYCENÍ POTRUBÍ DN 25 = 2,3 m
DN 15 = 2 m

K1,K2

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 20 kW, 2,1m³/h
PLYNOVÝ KOHOUT DN 20 + FLEXI GAS 0,3m
PŘIPOJOVACÍ SADA
KOAX. ODKOUŘENÍ VEDENÉ NAD STŘECHU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>ČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 1034</div><div>Tel: 321 728 755</div></div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	PETR BAREŠ	PETR BAREŠ		
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MěÚ KOLÍN		
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE KOLÍN, TOVÁRNÍ 45 - BYTOVÝ DŮM VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ SPOLUOBČANY TOVÁRNÍ 45, 282 02 KOLÍN V, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 485			DATUM	11/2020
			Č.ZAK.	CT20 - 18
			FORMÁT	2×A4
OBSAH SO-01 - BYTOVÝ DŮM - PLYN PŮDORYS I.NP (±0,000)			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT2018 - RPL01