

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz


sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I

Zast.

LK PROJEKT s. r. o.
28. října 933/11
250 88 Čelákovice



Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 24832/20-ben

Spisová zn.: OZPZ 21246/2019

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Bc. Šárka Benešová

Telefon: 321 748 324

E-mail: sarka.benesova@mukolin.cz

Počet listů: 6

Příloh/listů: 0/0

Datum: 04.03.2020

Schválení záměru stavby - společné povolení vodního díla na stavbu – „Prodloužení kanalizačního řadu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín - Sendražice“.

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona a podle ustanovení § 115 vodního zákona posoudil žádost o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), kterou dne 20.08.2019 podali

Město Kolín, IČ 00235440, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, které v tomto řízení zastupuje společnost LK PROJEKT s. r. o., IČ 04326181, 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:

I. Schvaluje záměr stavby (podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu)

- vodního díla „Prodloužení kanalizačního řadu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín - Sendražice“ (dále jen „stavba“) na místě:

Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje

Středočeský

Název obce

Kolín

Název katastrálního území

Sendražice u Kolína

Pozemky dle evidence katastru nemovitostí

998/1 a 305/51 v k.ú. Sendražice u Kolína

Název vodního díla

„Prodloužení kanalizačního řadu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín - Sendražice“

Účel vodního díla

odvod odpadních na centrální ČOV – odkanalizování stávajících a nových nemovitostí v dané lokalitě

Určení polohy (S-JTSK)

X: 1053537; Y: 687309

X: 1053489; Y: 687337

Vodní útvar HSL_1330

Bačovka od pramene po ústí do Labe

Popis stavby

Bude se jednat o prodloužení kanalizačního podtlakového řadu A5-2a o 56,00 m, součástí stavby budou i kanalizační podtlakové přípojky se 7-mi sběrnými šachtami a dále bude vybudováno 8 gravitačních veřejných přípojek. Stavba bude umístěna na ppč. 998/1 a 305/51 v k.ú. Sendražice u Kolína.

Členění stavby

Kanalizační větev podtlaková	Délka	Profil (mm)	Materiál
A5-2a-1	56,00 m	D 110	PVC

Kanalizační přípojky podtlakové	Souhrnná délka	Profil (mm)	Materiál
	31,00 m	D 90	PVC

7 ks sběrných šachet, 6 ks bude vybaveno sacím ventilem Airvac 2 šachty - SŠ2 dn 800, 1 ks bude osazen sacím ventilem Airvac 3 SŠ3 dn 1000

Kanalizační přípojky gravitační	Souhrnná délka	Profil (mm)	Materiál
	19,00 m	D 160	PVC

8 ks gravitačních kanalizačních přípojek – veřejná část, tj. od sběrné šachty na hranici veřejného pozemku.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena v souladu s vodoprávním úřadem ověřenou projektovou dokumentací „Prodloužení kanalizačního řadu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín - Sendražice“, kterou vypracovala společnost LK PROJEKT s. r. o., IČ 04326181 a autorizovala Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0008928, datum 03/2019, číslo zakázky 31/2018.
2. Stavebník zajistí vytyčení – umístění stavby v terénu oprávněnou osobou – geodetem. Stavba bude umístěna na ppč. 998/1 a 305/51 v k.ú. Sendražice u Kolína a to v souladu s výkresem současného stavu území se zakreslením požadovaného umístění stavby v projektové dokumentaci a v souladu s obecnými požadavky na využívání území.
3. Při stavbě nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích.
4. Investor zodpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou poškozena, z tohoto důvodu zajistí, před započítím zejména zemních prací, jejich vytyčení v terénu od příslušných majitelů nebo správců. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (STAVBA POVOLENA). Čitelný štítek je třeba ponechat na stavbě po celou dobu realizace až do kolaudace stavby.
8. Stavebník povede záznamy o stavbě ve stavebním deníku. Ze stavebního deníku musí být zřejmé, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, identifikace stavbyvedoucího a stavebního dozoru, termín zahájení prací, jejich průběh a ukončení. Do stavebního deníku necht' jsou zapsány údaje u styku, křížení, zásahu do ochr. pásma inženýrských sítí – záznam potvrzený dotčeným správcem dané konkrétní sítě.
9. Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění vodních - odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
10. Stavbou nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.
11. Zjistí-li stavebník při provádění zemních – výkopových pracích přítomnost podzemních vod v neobvyklém množství (např. v takovém množství, které si vyžádá změnu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upuštění od realizace stavby na tomto staveništi apod.), je povinen tuto skutečnost ohlásit vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín.

12. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončena musí být **do 2 let** od tohoto data. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

13. Stavebník je dle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona) povinen umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. V rámci stavby bude provedena minimálně závěrečná kontrolní prohlídka, která proběhne po dokončení stavby. Zahájení a ukončení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.

14. Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem MěÚ Kolín.

15. Stavba bude, ve smyslu § 160 stavebního zákona, provedena dodavatelsky odbornou firmou. **Název a sídlo oprávněné firmy bude na MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství oznámeno nejpozději 10 dnů před zahájením prací.**

16. Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který danou stavbu povolil - je příslušný ke kolaudaci vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu a to podle § 122 stavebního zákona na formuláři: <http://eagri.cz/public/web/mze/e-podateln/ministerstvo-zemedelstvi/formulare-k-podani-vodopravni-rizeni-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.html>, při němž budou předány všechny potřebné doklady, mimo jiné i platné rozhodnutí Krajského úřadu k provozování veřejné splaškové kanalizace s ohlášením rozšíření veřejné kanalizace a vodovodu města Kolína. Rovněž je třeba provést aktualizaci kanalizačního řádu. Dále budou ke kolaudaci doloženy tyto doklady:

- Dokumentace skutečného provedení stavby s tím, že pokud došlo k nepodstatným odchylkám od vodoprávním úřadem ověřené projektové dokumentace, budou tyto drobné odchylky společně s popisem a zdůvodněním v dané dokumentaci přehledně zaznamenány
- Geometrický plán – vytyčovací výkres skutečného provedení stavby
- Stavební deník se záznamy z průběhu stavby
- Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek – tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, el. revize, atd. – dle druhu vodního díla
- Zápis, protokol o předání a převzetí stavby mezi stavebníkem – investorem a dodavatelem stavby, bude-li pořízen
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých materiálů, výrobků, certifikace, atd.
- Další doklady plynoucí z podmínek stanovených tímto stavebním povolením

17. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11, odstavec 1 vodního zákona, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu, ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu.

18. **Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření ze dne 08.07.2019, č.j. MUKOLIN/OZPZ 64179/19-Tv - Z hlediska ochrany ovzduší:** při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.). Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti.

- **Z hlediska ochrany přírody a krajiny:** veškeré stavební práce, které budou probíhat v blízkosti dřevin, budou provedeny buď řízeným podvrtem s tím, že jámy budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od dřevin, a nebo výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

a. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.

b. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány.

V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě

nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.

c. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

d. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření. Ochrana může být provedena například: zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

Stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo ani k poškození nadzemních částí dřevin.

19. Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství vydal z hlediska nakládání s odpady souhlasné závazné stanovisko dne 19.07.2019, č.j. MUKOLIN/OZPZ 72094/19-novy:

Odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Přebytečná zemina bude předána osobě oprávněné k jejímu převzetí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě, že bude záměrem využití zeminy mimo stavbu, bude požádáno o vydání nového závazného stanoviska a zároveň budou předloženy výsledky rozborů této zeminy zpracované akreditovanou laboratoří. Využití zeminy mimo stavbu se řídí Vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.

20. Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení správy městské zeleně bude informováno o zahájení stavebních, zemních prací a to v předstihu, alespoň sedmi pracovních dní. Zahájení prací oznamte na email: lucie.urbanova@mukolin.cz.

21. Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování vydal dne 28.06.2019 pod č.j.: MUKOLIN/ORR 64171/19-sindv1 kladné závazné stanovisko orgánu územního plánování bez podmínek.

22. Městský úřad Kolín, odbor dopravy vydal dne 30.07.2019 vyjádření pod č.j.: MUKOLIN/OD 756428/19-car: uvažované prodloužení kanalizačního řadu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín - Sendražice se podle předložené trasy uložení dotkne zájmu ochrany části této místní komunikace (dále jen MK) a části veřejně přístupné účelové komunikace (dále jen VÚK) ul. K Veltrubům v k. ú. Kolín Sendražice a to podélným výkopem v tělese komunikace + 1 x podvrtem (protlakem), ul. Ke Sportovišti podélným výkopem v tělese VÚK v případě kanalizace.

Souhlas s umístěním zařízení do tělesa místní komunikace nebo VÚK (stanovisko k dokumentaci stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon) včetně stanovení podmínek pro uvedení zásahu v tělese MK a VÚK vydá investorovi vlastník těchto komunikací tj. město Kolín, zast. odborem regionálního rozvoje a územního plánování, popř. správce místních komunikací AVE Kolín s.r.o.. Uložení kanalizačního řadu včetně přípojek požadujeme umístit dle předloženého situačního schéma. Příčná křížení MK požadujeme provést podvrtem (protlakem). Pouze v případě, že to nebude technicky možné překopem, kdy zásah do tělesa místní komunikace na základě § 36 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů požadujeme minimalizovat, tzn. výkop v tělese MK provést v co nejmenším možném rozsahu.

Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu výkopy budou po vrstvách řádně hutněny. Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikace nebo následně po jejich skončení k sesednutí jejich krajnic. Na komunikaci nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.

Po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být ohrožen ani omezen provoz na MK a VÚK. Přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován.

Souhlas vlastníka MK (u VÚK stačí pouze souhlas vlastníka s podmínkami zásahu) nenahrazuje povolení zvláštního užívání z důvodu provedení stavebních prací dle § 25 zákona č. 131/1997 Sb., o pozemních komunikacích - rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, ve kterém budou zohledněny požadavky vlastníka MK a silnic pro provedení stavebních prací a jejich následné uvedení do původního stavu. O povolení zvláštního užívání uvedených MK a silnic zhotovitel požádá odbor dopravy MěÚ Kolín v dostatečném časovém předstihu 30 dní před započatím stavby dle § 25

uvedeného zákona. K žádosti doloží situační plánec okótovaný ve vztahu ke komunikacím, situaci širších vztahů, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka místních komunikací a silnice se zásahem do těchto komunikací a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu případně přechodné úpravy dopravního značení.

23. AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 208 02 Kolín V, vydalo vyjádření dne 30.08.2019, zn. 072/19/Sp: AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství nemá námitek k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek: zahájení stavby oznámí investor správci – AVE Kolín s.r.o., po dokončení prací budou okolní povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev, stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svazu odpadu, termíny a místa svazu odpadu budou upřesněny při předání povrchů místní komunikace, 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O..v případě odkrytí kabelů V.O.. bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík. tel. 602 298 283, po dokončení budou okolní povrchy uvedeny do původního stavu.

zeleň: Při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a travníky nebudou poškozeny stromy a keře.

Výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí. v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění. Před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen.

Při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem.

Při stavbě musí být dodrženo ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu prováděcí firmu odkazujeme na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

24. Vodos s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín vydal vyjádření dne 30.07.2019, pod čj. O19070097113: Navrhované vodohospodářské sítě jsou v majetku Města Kolín. S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Splaškové odpadní vody budou odváděny oddílnou splaškovou tlakovou kanalizací z potrubí PVC D110 v celkové délce 56 m dle předložené PD. V místě napojení bude osazeno sekční šoupě. Všechny sběrné šachty budou DN 1000. **Dešťové vody budou likvidovány samostatně.**

Obecná ustanovení: Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. v připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur. Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpusť provedení s pantem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříží byl orientován kolmo na směr jízdy. Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností VODOS, s.r.o. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem VODOS, s.r.o.. Stávající přípojky budou přeloženy za účasti provozovatele po předchozí dohodě. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S = JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací: Před zahájením zemních prací bude společnosti VODOS, s.r.o. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí; Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o.. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. V Kolíně (p. Horníček, tel; 321 737 189) V Kolíně (ing.

Drastilová, tel: 321 714 242) - vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Společnosti VODOS, s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace: investor umožní přístup technikům VODOS, s.r.o. na staveniště v průběhu realizace. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti VODOS, s.r.o.. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti VODOS, s. r. o. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN a dle podmínek provozovatele. Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025. Řádné provedení kanalizace bude doloženo tlakovou zkouškou. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti VODOS, s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte V Kolíně (p; Horníček, tel. 321 737 189) V Kolíně (ing. Drastilová, tel: 321 714 242). K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:

Zápis o odevzdání a převzetí stavby - obsahující název stavby, délku, dimenzí a materiál potrubí, cenu bez DPH. Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, které bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetické zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi VODOS, s.r.o. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených Úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení. Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty: Tlakovou zkoušku kanalizace včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku. Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností VODOS, s.r.o.

25. Ústav archeologické památkové péče střední Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10: Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona. Doporučujeme: sdělení termínu stavby - Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o., Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha (Ize e-mailem na adresu oznameniappsc.cz). Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uaappsc.cz). Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skryvku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skryvkou nebo jinými zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvy s oprávněnou archeologickou organizací. Písemné potvrzení o provedeném výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

26. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, území pracoviště Kolín vydal dne 26.03.2019 souhlasné stanovisko s podmínkami pod ev.č. KO – 802 – 2/2019/PD: v průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd (se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m) ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem.

27. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové vydalo dne 10.07.2019 souhlasné stanovisko pod čj. PLa/2019/030623: jelikož se stavba nachází v záplavovém území řeky Labe – hladina Q100 je v úrovni 195,00 m n.m. je třeba zachovat stávající niveletu terénu – terén nebude navyšován. Výkopy budou zasypány a řádně hutněny po vrstvách. Veškerý stavební a výkopový materiál požadujeme

skladovat tak, aby při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody. Stavbou nesmí být dotčeny pozemky ve správě Povodí Labe, s.p. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.

28. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV, vydal dne 26.06.2019 sdělení pod zn. 0101134180: v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN, VN – střet, nadzemní síť VN – střet, stanice NN – střet. Dne 25.07.2019 byl vydán souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy pod Zn. 001104774371.

Je třeba se řídit všeobecnými podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a elektrických stanic, které jsou přílohou výše uvedeného sdělení a rovněž se řídit informacemi v něm uvedenými.

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů) zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

29. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2 vydal stanovisko dne 12.07.2019 pod zn. 5001953125, V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ: STL plynovod ve výstavbě, STL plynovod PE d63 + STL plynovodní přípojky. Pro realizaci stavby je nutné dodržet podmínky uvedené ve stanovisku zn. 5001953125 a také níže uvedené podmínky:

Přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytyčením. Křížení a souběh navržených IS s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005.

V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Obrisy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm).

Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a pojižděno těžkou technikou.

Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod z PE chráničkou přesahující stokové potrubí o 1 metr na každou stranu.

Úhel křížení plynovodního zařízení s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

30. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala vyjádření dne 24.06.2019 pod č.j. 672927/19: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona; (III) Stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách SEK; Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN, a.s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou. Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy. (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

31. Krajské ředitelství policie středočeského kraje, Územní pracoviště Kolín, vydalo stanovisko dne 30.06.2019 pod č.j.: KRPS-176587/ČJ-2019-010406-DOŽ: případný zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku, poklady revizních šachet či připojení budou umístěna mimo místa, která jsou koly automobilů nejčastěji pojížděna a to z důvodu snížení hlučnosti obtěžující okolí. K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisu, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Police České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Police České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení, časovým harmonogram prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

III. Upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu

(podle § 14 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), v platném znění

Vodoprávní úřad MěÚ Kolín upouští od zpracování nového kanalizačního řádu, který by musel vodoprávní úřad schvalovat. Do stávajícího platného kanalizačního řádu bude pouze doplněna nová situace splaškové kanalizační sítě a upraven údaj o délce kanalizační sítě.

Rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu

Město Kolín, IČ 00235440, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, které v tomto řízení zastupuje společnost LK PROJEKT s. r. o., IČ 04326181, 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice.

Účastníci řízení - další dotčené osoby

Hora Jaroslav, K Veltrubům č.p. 508, Sendražice, 28002 Kolín 2
Pokorný Pavel, Čelakovského č.p. 438, Kolín V, 28002 Kolín 2
Pokorná Štěpánka, Čelakovského č.p. 438, Kolín V, 28002 Kolín 2
Hrončíaková Naděžda, Západní č.p. 147, Ovčáry, 28002 Kolín 2
Puchnerová Olga, Dlouhá č.p. 186, Veltruby, 28002 Kolín 2
Šolínová Ivana, Kouřimská č.p. 659, Žižkov, 28401 Kutná Hora 1
Švamberg Stanislav, Netřebice č.p. 43, 38232 Velešín
Hlavička Jiří, K Veltrubům č.p. 615, Sendražice, 28002 Kolín 2
Landová Iva, Šotnovská č.p. 146, Kolín II, 28002 Kolín 2
Rojka Tomáš, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
Semrád Oldřich, Máchova č.p. 479, 58001 Havlíčkův Brod 1
Mockovčiak David, K Veltrubům č.p. 596, Sendražice, 28002 Kolín 2
Mockovčiaková Lucie, K Veltrubům č.p. 596, Sendražice, 28002 Kolín 2
Ryčl Luboš, Čapkova č.p. 322, Sendražice, 28002 Kolín 2
Ryčlová Lucie, Čapkova č.p. 322, Sendražice, 28002 Kolín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
AVE Kolín s.r.o., Třídvorská č.p. 1501, Kolín V, 28002 Kolín 2
Energie AG Kolín a.s., Legerova č.p. 21, 28002 Kolín 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Odůvodnění

Dne 20.08.2020 podal žadatel žádost o společné povolení – schválení záměru stavby, umístění stavby a stavební povolení, tedy žádost o společné řízení na výše i níže uvedenou stavbu „**Prodloužení kanalizačního řádu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín – Sendražice**“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dalšími doklady, a to:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Prodloužení kanalizačního řádu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín - Sendražice“, kterou vypracovala společnost LK PROJEKT s. r. o., IČ 04326181 a autorizovala Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0008928, datum 03/2019, číslo zakázky 31/2018.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne 30.08.2019. Dne 21.10.2019 bylo zahájení oznámeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 106322/19-ben a byl stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a to do 15 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a **rozhodnutím schválil stavební záměr pro stavbu „Prodloužení kanalizačního řadu A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín – Sendražice“.**

Poučení účastníků


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích není s odkazem na ustanovení § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – osvobození od poplatku, vybírán.

Doručuje se jednotlivě:

Účastníkům řízení

LK PROJEKT s. r. o., 28. října č.p. 933/11, 25088 Čelákovice
Město Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
Hora Jaroslav, K Veltrubům č.p. 508, Sendražice, 28002 Kolín 2
Pokorný Pavel, Čelakovského č.p. 438, Kolín V, 28002 Kolín 2
Pokorná Štěpánka, Čelakovského č.p. 438, Kolín V, 28002 Kolín 2
Hrončíaková Naděžda, Západní č.p. 147, Ovčáry, 28002 Kolín 2
Puchnerová Olga, Dlouhá č.p. 186, Veltruby, 28002 Kolín 2
Šolínová Ivana, Kouřimská č.p. 659, Žižkov, 28401 Kutná Hora 1
Švamberg Stanislav, Netřebice č.p. 43, 38232 Velešín
Hlavička Jiří, K Veltrubům č.p. 615, Sendražice, 28002 Kolín 2
Landová Iva, Šotnovská č.p. 146, Kolín II, 28002 Kolín 2
Rojka Tomáš, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2

Semrád Oldřich, Máchova č.p. 479, 58001 Havlíčkův Brod 1
Mockovčiak David, K Veltrubům č.p. 596, Sendražice, 28002 Kolín 2
Mockovčiaková Lucie, K Veltrubům č.p. 596, Sendražice, 28002 Kolín 2
Ryčl Luboš, Čapkova č.p. 322, Sendražice, 28002 Kolín 2
Ryčlová Lucie, Čapkova č.p. 322, Sendražice, 28002 Kolín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
AVE Kolín s.r.o., Třídvorská č.p. 1501, Kolín V, 28002 Kolín 2
Energie AG Kolín a.s., Legerova č.p. 21, 28002 Kolín 2

Dotčené orgány

Povodí Labe, Víta Nejedlého č.p. 951, Hradec Králové
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje),
Polepská č.p. 634, 28002 Kolín 2
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami č.p.
448/3, Praha 10, 10000 Praha 10
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště Kolín, Karlovo
náměstí č.p. 44, 28000 Kolín
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Kolín,
Václavská č.p. 11, Kolín III, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín, Odbor dopravy, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín, Odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2