

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL.300mm - CIHELNÉ BLOKY, PEVNOST V TLAKU 10N/mm2, OBJEMOVÁ HMOTNOST 670kg/m3, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,25W/m2.K, RW = 39dB MIN, NA MALTU CEMENTOVOU MC10
- BETONOVÉ KONSTRUKCE (BETON C20/25)
- TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA :

- - VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ VIZ VÝKRES - CT2120-R1S02

MP1 - KAZETOVÝ MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED SE ZAPUŠTĚNÝM OSVĚTLENÍM LED - VIZ VÝKRES Č. CT2120 - R119

SD1 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (EI30)

SD2 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (EI45)

SD5 - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ

ZO1,2 - OZDOBNÉ PRVKY ZÁBRADLÍ - DEMONTÁŽ + REPASE + ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ZO3,4 - OZDOBNÉ PRVKY ZÁBRADLÍ - DEMONTÁŽ + REPASE + ZPĚTNÁ MONTÁŽ O PATRO VÝŠE

KL - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC

AZPROJECT spol. s r.o.
Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV
IČO: 272 10 341· DIČ: CZ 272 10341
Tel: 321 728 755

KRAJ STŘEDOČESKÝ — MěÚ KOLÍN

STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO

ŠTÍTNÉHO 975, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 2548
CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 4644

DATUM	01/2022
Č.ZAK.	CT21 - 20
FORMÁT	2×A4

OBSAH

SO-01 - MŠ ŠTÍTNÉHO 975
ŘEZ D-D´

MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
1:50	CT2120 - R112