

N1 - SCHÉMA SPŘAHOVACÍCH VRUTŮ
M 1:20



N2 - SCHÉMA SPŘAHOVACÍCH VRUTŮ
M 1:20



DETAIL ZAPUŠTĚNÍ VRUTŮ
M 1:10



SCHÉMATICKÝ ŘEZ
M 1:20

N3 - SCHÉMA SPŘAHOVACÍCH VRUTŮ
M 1:20

N4 - SCHÉMA SPŘAHOVACÍCH VRUTŮ
M 1:20



POZNÁMKA :

- - PROVĚŘIT VZDÁLENOSTI A ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMŮ
  - PÁSOVÁ SONDA PODÉL ZDÍ VŠUDE ŠÍŘKA 500mm
- - SPŘAHOVACÍ VRUTY PRO SPŘAŽENÍ DŘEVA S BETONEM - VB-48-7.5x165 OCEL 8.8

PN - PÁSOVÁ SONDA PODÉL STĚN - ODSTRANĚNÍ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ (ZJIŠTĚNÍ ROZTEČE TRÁMŮ)

OCEL, JAKOST	S235JR
SÍŤ KARI 150/6 ×150/6	BSt 500S
BETON	C20/25

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC

KRAJ STŘEDOČESKÝ — MěÚ KOLÍN

STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO

ŠTÍTNÉHO 975, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 2548
CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 4644

OBSAH

SO-01 - MŠ ŠTÍTNÉHO 975
SCHÉMA ZESÍLENÍ STROPU (+3,850) - SPŘAŽENÍ

AZPROJECT spol. s r.o.
Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV
IČO: 272 10 341· DIČ: CZ 272 10341
Tel: 321 728 755

DATUM	01/2022
Č.ZAK.	CT21 - 20
FORMÁT	2×A4
MĚŘÍTKO	1:100 1:20 1:10
Č.VÝKRESU	CT2120 - R1S01