

TECHNISCHE INFORMATION
PLATTENBAUBLENDRAHMEN SYNEGO®

TECHNISCHE INFORMATION

PLATTENBAUBLENDRAHMEN SYNEGO®

Inhaltsverzeichnis

Profildruck

Blendrahmen	2
Zubehör für Plattenbau-Blendrahmen	3
Artikelverzeichnis	4

Detailzeichnungen


Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® mit Flügeln SYNEGO®	5
Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® - Pfostenn 96 MD	6
Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® - Kopplung	6
Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® mit Aufsatzlüfter	7
Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® mit Blendrahmenverbreiterung 20/60 als Ausgleichsprofil	7
Detailzeichnungen	8
Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® mit Aufsatzlüfter - Lüftungsprinzip	8

Produktionszeichnungen

Montage Aufsatzlüfter	9
Blendrahmenentwässerung/Dampfdruckausgleich	11
Belüftungsschlitze	11
Schweißzulage Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO®	12
Fräsbild für den Aufsatzlüfter	13

Montagerichtlinie

Baufugen - Abdeckleisten	14
Mauerwerk mit Wärme-Dämm-Verbundsystem, unterer und oberer Anschluß	15
Mauerwerk mit Wärme-Dämm-Verbundsystem, seitlicher Anschluß	16
Plattenbau, Fensterelement mit Aufsatzlüfter- unterer und oberer Anschluß	17
Plattenbau, Fensterelement mit Aufsatzlüfter - seitlicher Anschluß	18






Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO®


1537155
 






 13






23 x 28	
	1306619
lx	1,1
ly	1,1
	6






29 x 28	
	1357550
lx	2,3
ly	1,8
	6






35 x 28	
	1244506
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28		
	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28	
	1244536
lx	5
ly	2
	6




Abschlussleiste Nr. 4
1553370    @
 72






Abschlussleiste Nr. 1
1553200    @
 72





Abschlussleiste Nr. 2
1553190    @
 48









Kopplungsprofil
1553210  @
 72




Aufsatzlüfter
1358950 
 20



Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1244506	Armierung 35 x 28 x 1,5	6/504				2
1244516	Armierung 35 x 28	6/504				2
1244526	Armierung 35 x 28	6/504				2
1244536	Armierung 35 x 28	6/300				2
1306619	Armierung 23 x 28 x 1,5	6/504				2
1357550	Armierung 29 x 28 x 2	6/360				2
1358950	Aufsatzlüfter				20	3
1537155	Plattenbaublendrahmen	13/260	286			2
1553190@	Abschlussleiste Nr. 2	48	4800			3
1553200@	Abschlussleiste Nr. 1	72	6192			3
1553190@	Abschlussleiste Nr. 2	48	4800			3
1553200@	Abschlussleiste Nr. 1	72	6192			3








Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® - Kopplung






Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® mit Blendrahmenverbreiterung 20/60 als Ausgleichsprofil







Produktionszeichnungen


Plattenbaublendrahmen MD SYNEGO® mit mech. Verbind., 1358118 und Pfosten 96 MD SYNEGO®

Zuschnittsmaße:


Pfosten: Blendrahmenglasfalz + 8 mm

Armierung Pfosten: Blendrahmenglasfalz - 72 mm


i Falls vorhanden zuerst Schutzfolie am Überslag des Blendrahmenprofils im Bereich der mechanischen Verbindung entfernen.








Produktionszeichnungen
 Blendrahmenentwässerung/Dampfdruckausgleich







Belüftungsschlitze






 Es sind nur ausgewählte Maße dargestellt. Weitere erforderliche Maße und Profiltoleranzen sind den TLV-Zeichnungen der jeweiligen Profile zu entnehmen.
















Schnitt A - A:







Schnitt A - A:



Die in dieser Drucksache angegebenen Maße sind ungefähre Angaben. Für Toleranzen gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Wir empfehlen daher zu prüfen, ob die in dieser Druckschrift genannten Angaben für Ihre vorgesehene technische Lösung geeignet sind.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Unsere Gewährleistung bezieht sich daher in jedem Fall auf die

gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation. Sollte eine Haftung in Frage kommen, so richtet sich diese nach unseren Ihnen bekannten allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese sind auch abrufbar unter <http://rehau.de/lzb> oder werden auf Anfrage zugesandt. Für Schäden, die aus der Verwendung von anderen als in unseren Unterlagen aufgeführten Original-System-Zubehörteilen herrühren, ist jede Gewährleistung und Haftung von REHAU ausgeschlossen.