



## TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
REVIZE: R.0 – 05/2022

### KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23 OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ MĚSTSKÉ POLICIE

Přílohy části dokumentace: Tabulky výplní otvorů

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 15.5.2022  
ZAK. Č.: 01-2022  
ARCH. SOUBOR: D-1-1a\_002\_.doc




Příloha č.:

**D.1.1.a-002**

Paré č.:


# TABULKA DVEŘÍ

STRANA č. 1, R.0

OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚRY	POPIS:	POČET KS:	
			3.NP	celkem
01/P		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ, LAKOVANÉ, PLNÉ, PRAVÉ / LEVÉ, 800 MM. KOVÁNÍ NEREZOVÉ ROZETOVÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA – ELEKTRONICKÝ ZÁMEK NA ČTEČKU KLIKA–KOULE  BARVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ: DVEŘE: SLONOVÁ KOST RAL 1013 ZÁRUBEŇ: SLONOVÁ KOST RAL 1013 (BARVU PŘÍZPŮSOBIT BARVÁM OSTATNÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ A ZÁRUBNÍ V PODLAŽÍ)  ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ SPOLODRÁŽKOU, S TĚSNĚNÍM, DO ZDIVA TL. 125 MM (PŘESNĚ ZAMĚŘIT !) PRÁH: DŘEVĚNÝ DUBOVÝ	1 PRAVÉ	1
01/L		ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK: ODOLNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ A KOVÁNÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, PŘÍZPŮSOBIT ČASTÉ FREKVENCÍ OTVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZÁVĚS TROJITÝ KONSTRUKCE DVEŘÍ: RÁM: MASIVNÍ DŘEVO VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD DESKA	1 LEVÉ	1
		STĚNOVÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA MULTI–VAC GAC–10 DO OTVORU NAD DVEŘNÍM PŘEKLADEM, JEDNOŘADÁ, MANUÁLNÍ NASTAVENÍ SKLONU LAMEL, MONTÁŽ POMOCÍ KLIPŮ. UMÍSTĚNÁ OBOUSTRANNĚ. ROZMĚR 400 X 200 MM	2x: 1+1	4
02/P		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ, LAKOVANÉ, PLNÉ, PRAVÉ / LEVÉ, 800 MM. KOVÁNÍ NEREZOVÉ ROZETOVÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ,KLIKA–KLIKA VESPOD DVEŘÍ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA MULTI–VAC AF–981 S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Y, ROZMĚR 400 X 150 MM PRO TL. DVEŘÍ MIN.30 MM  BARVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ: DVEŘE: SLONOVÁ KOST RAL 1013 ZÁRUBEŇ: SLONOVÁ KOST RAL 1013  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ DVOURÁMOVÁ S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, DO ZDIVA TL. 125 MM (PŘESNĚ ZAMĚŘIT !) PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA AL  ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK: ODOLNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ A KOVÁNÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, PŘÍZPŮSOBIT ČASTÉ FREKVENCÍ OTVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZÁVĚS TROJITÝ KONSTRUKCE DVEŘÍ: RÁM: MASIVNÍ DŘEVO VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD DESKA	1	1
02/L			1	1
POZN.:	UVEDENÉ ROZMĚRY VŠECH ČÁSTÍ VÝROBKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ A VŠECH NÁVAZNOSTÍ !!!			

# TABULKA DVEŘÍ

STRANA č. 2, R.0

OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚRY	POPIS:	POČET KS:	
		STĚNOVÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA MULTI-VAC GAC-10 DO OTVORU NAD DVEŘNÍM PŘEKLADEM, JEDNOŘADÁ, MANUÁLNÍ NASTAVENÍ SKLONU LAMEL, MONTÁŽ POMOCÍ KLIPŮ. UMÍSTĚNÁ OBOUSTRANNĚ. ROZMĚR 400 X 200 MM	2.NP	celkem
			1+1	2
03/P		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ, LAKOVANÉ, PLNÉ, PRAVÉ / LEVÉ, 800 MM. KOVÁNÍ NEREZOVÉ ROZETOVÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ,KLIKA-KLIKA</p> <p>VESPOD DVEŘÍ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA MULTI-VAC AF-981 S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Y, ROZMĚR 400 X 200 MM PRO TL. DVEŘÍ MIN.30 MM</p> <p>BARVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ: DVEŘE: SLONOVÁ KOST RAL 1013 ZÁRUBEŇ: SLONOVÁ KOST RAL 1013</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ DVOURÁMOVÁ S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, DO ZDIVA TL. 125 MM (PŘESNĚ ZAMĚŘIT !)</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA AL</p> <p>ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK: ODOLNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ A KOVÁNÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, PŘIZPŮSOBIT ČASTÉ FREKVENCI OTVÍRÁNÍ, DVEŘNÍ ZÁVĚS TROJITÝ</p> <p>KONSTRUKCE DVEŘÍ: ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VODĚ A VLHKOSTI VÝPLŇ: TVRZENÁ PUR DESKA</p>	1 PRAVÉ	1
POZN.:	<p>UVEDENÉ ROZMĚRY VŠECH ČÁSTÍ VÝROBKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ A VŠECH NÁVAZNOSTÍ !!!</p>			

# TABULKA DVEŘÍ

STRANA č. 3, R.0

OZN.:

SCHÉMA: / ROZMĚRY

POPIS:

POČET KS:

2.NP


celkem

3x:  
1+1

6

STĚNOVÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  
MULTI-VAC GAC-10 DO OTVORU NAD  
DVEŘNÍM PŘEKLADEM, JEDNOŘADÁ,  
MANUÁLNÍ NASTAVENÍ SKLONU LAMEL,  
MONTÁŽ POMOCÍ KLIPŮ. UMÍSTĚNÁ  
OBOUSTRANĚ. ROZMĚR 300 X 150 MM

04/P



DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ  
HLADKÉ, LAKOVANÉ, PLNÉ, PRAVÉ, 700 MM.  
KOVÁNÍ NEREZOVÉ ROZETOVÉ, WC KLIČKA

3 PRAVÉ

3

VESPOD DVEŘÍ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA  
MULTI-VAC AF-981 S PEVNÝMI LAMELAMI  
TVARU Y, ROZMĚR 300 X 150 MM  
PRO TL. DVEŘÍ MIN.30 MM

BARVA DVEŘÍ I ZÁRUBNĚ:  
DVEŘE: SLONOVÁ KOST RAL 1013  
ZÁRUBEŇ: SLONOVÁ KOST RAL 1013

ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ  
DVOURÁMOVÁ S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ,  
MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, DO ZDIVA  
TL. 100, 125, 150 MM (PŘESNĚ ZAMĚŘIT !)

PRÁH: BEZ PRAHU

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVEK:  
ODOLNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ A KOVÁNÍ  
PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ,  
PŘIZPŮSOBIT ČASTÉ FREKVENCI OTVÍRÁNÍ,  
DVEŘNÍ ZÁVĚS TROJITÝ

KONSTRUKCE DVEŘÍ:  
ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VODĚ A  
VLHKOSTI  
VÝPLŇ: TVRZENÁ PUR DESKA

POZN.:

UVEDENÉ ROZMĚRY VŠECH ČÁSTÍ VÝROBKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT PŘÍMO NA  
STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ A VŠECH NÁVAZNOSTÍ !!!