

Městský úřad Kolín**Odbor výstavby – stavební úřad**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Město Kolín, IČO 00235440
Karlovo náměstí 78
Kolín I
280 02 Kolín 2

Naše čj.: MUKOLIN/SU 18882/22-Dur
Naše zn.: SU 5869/2022

Počet listů: 9
Příloh/listů: 2

v zastoupení

Vyřizuje: Martin Ďuriš
Telefon: 321 748 200
E-mail: martin.duris@mukolin.cz

Timao s.r.o., IČO 05089425
Pod Beránkou 2465/7
Dejvice
160 00 Praha 6

Datum: 15.06.2022

ul. Královská cesta, Kolín IV na pozemku p.č. 2911/32, 2911/34, 2911/45, 2911/2, 1890/4, 1875/16 a st.p.č. 5427, k.ú. Kolín

- úprava komunikací a veřejného osvětlení v ul. Královská cesta, Kolín IV

Rozhodnutí

Dne 28.02.2022 podalo Město Kolín, IČ 00235440, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2 v zastoupení Timao s.r.o., IČO 05089425, Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160 00 Praha 6 žádost o vydání společného povolení na stavební záměr: úprava komunikací a veřejného osvětlení v ul. Královská cesta, Kolín IV na pozemku p.č. 2911/32, 2911/34, 2911/45, 2911/2, 1890/4, 1875/16 a st.p.č. 5427, k.ú. Kolín.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1, písm. c) stavebního zákona a ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve společném povolení přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:

vydává společné povolení

pro stavbu: úprava komunikací a veřejného osvětlení v ul. Královská cesta, Kolín IV na pozemku p.č. 2911/32, 2911/34, 2911/45, 2911/2, 1890/4, 1875/16 a st.p.č. 5427, k.ú. Kolín.

Stavba obsahuje:

Jedná se o úpravy celého uličního prostoru s novým prostorovým uspořádáním a realizací nových povrchů vozovky, chodníků a parkovacích stání včetně sadových úprav stávajících zelených pásů a stromů a systému veřejného osvětlení.

Stávající povrchové vrstvy budou včetně obrub a podkladních vrstev odstraněny a nahrazeny novými.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích p.č. 2911/32, 2911/34, 2911/45, 2911/2, 1890/4, 1875/16 a st.p.č. 5427, k.ú. Kolín, jak je zakresleno v projektové dokumentaci stavby, kterou zpracovala Ing. Karel Kříž, Ph. D., autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, ČKAIT: 0012522.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
6. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
8. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
9. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
10. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a obstará si souhlasy s pracemi v jejich ochranných pásmech.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Před zahájením stavby stavebník oznámí název a sídlo dodavatele a současně předloží jeho oprávnění.
12. Budou splněny podmínky dané vyjádřeními, stanovisky:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12.05.2022, MUKOLIN/OZPZ 40602/22-Tv:

Z hlediska nakládání s odpady:

S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi soustředovány odděleně a tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před odcizením nebo únikem a budou zajištěny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s danými odpady v souladu s § 3 zákona o odpadech. Přednostně bude zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.

V případě stavebních a demoličních odpadů, které původce sám nezpracuje, musí mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s takovými odpady před jejich vznikem.

Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, deponovaných sypkých materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti, který bude rozsah a četnost přijatých opatření zaznamenávat do stavebního deníku.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

V rámci stavby v ul. Královská cesta, Kolín IV, bylo vydáno rozhodnutí č. j. MUKOLIN/OZPZ 22367/22-cer na kácení stromů s následnou náhradní výsadbou a péči o ni dle specifikace a pozic výkresu č. 2 – Osazovací plán. S podmínkou, že tato náhradní výsadba bude vysazena do kolaudace stavby.

Vzhledem k výskytu zbývajících nekácených dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby považujeme za nutné upozornit na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Při výkopových pracích musí být použito takových stavebnětechnických prostředků, aby nedošlo k poškození kořenových systémů stromů a jejich nadzemních částí. V případech, kdy rekonstrukce bude vedena blíže než 2,5 m od paty kmene stromu, bude výkop proveden ručně bez poškození kořenů. Při výkopových pracích není přípustné poškození nebo odstranění kořenů o průměru větším než 20 mm. Výkopek nebude ukládán ke kmenům stromů.

Při realizaci stavby dále požadujeme postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Hlavně zdůrazňujeme bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 – ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín ze dne 04.10.2021, č.j.: KRPS-243529-1/ČJ-2020-010406-DOŽ:

Budovaný uliční prostor, pozemní komunikace bude v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací, v souladu s ČSN 73 6102, o projektování křižovatek na pozemních komunikacích, budovaná odstavná místa budou v souladu s ČSN 73 6056, o odstavných a parkovacích plochách silničních vozidel.

V křižovatkách musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry. Rozhledová pole musí být prostá překážek (oplocení pozemku, vegetace, popelnice, kontejnery aj) vyšších než 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu na přilehlou pozemní komunikaci.

Zóna 30 musí odpovídat zásadám pro navrhování Zón 30 (TP 218).

Budoucí zpomalovací stavební práh bude v souladu se zásadami pro zpomalovací prahy (TP 85). Vzhledem k vyššímu opotřebení krytu vozovky dynamickými účinky projíždějících vozidel je při návrhu i realizaci dbát zvýšené pozornosti na zajištění plánované životnosti konstrukce zpomalovacího prahu a navazující vozovky a ohledem na plánovanou životnost celé konstrukce. V případě provedení odlišné barevné úpravy povrchu nájezdové rampy není nutné tuto nájezdovou ramp vyznačovat vodorovným dopravním značením č. V17. Nedílnou součástí tohoto prahu je dostatečné odvodnění.

Po realizaci stavby bude doložen měřicí protokol prokazující kvalitu osvětlení dopravního prostoru dle normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací.

V případě, že stavba může ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení, s časovým harmonogramem prací min. 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, č. j.: MUKOLIN/OD 90673/21-car ze dne 29.10.2021:

Požadujeme, aby napojení na místní komunikaci v ul. Vávrova a sil. III/12551, ul. Polepská v k.ú. Kolín byla plynulá. Vozidla staveništní dopravy při realizaci nebudou neznečišťovat přilehlé veřejné komunikace a nebudou přetěžována. Při stavbě musí být umožněn přístup k objektům nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště a musí být vždy zachován nouzový příjezd pro jednotky IZS. Po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být ohrožen ani omezen provoz na přilehlých komunikacích (průjezd vozidel a průchod chodců). Případné znečištění přilehlých komunikací bude neprodleně odstraněno.

Při samotné realizaci stavby, kdy bude nutné na MK a sil. III třídy v dané lokalitě vyloučit dopravu za pomoci uzavírky komunikací, si zhotovitel o povolení uzavírky požádá odbor dopravy MěÚ Kolín v dostatečném časovém předstihu 30 dní před započítáním stavby. K žádosti doloží situační plánec, situaci širších vztahů, souhlas vlastníka místních komunikací a souhlas Policie ČR KŘP Stř. kraje DI v Kolíně. Dále požádá zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu provádění stavebních prací.

13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby.
14. V průběhu stavby bude v největší možné míře zajištěn příjezd k budově školy č.p.826, Kolín IV
15. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude doložena náležitostmi podle § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění:

Dne 28.02.2022 podalo Město Kolín, IČ 00235440, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2 v zastoupení Timao s.r.o., IČO 05089425, Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160 00 Praha 6 návrh na vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Jelikož žádost neobsahovala předepsané náležitosti, stavební úřad řízení dne 29.03.2022 přerušil a vyzval žadatele k doplnění žádosti.

Po doplnění žádosti stavební úřad opatřením ze dne 27.04.2022 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení k seznámení záměru a podání případných závazných stanovisek a námitek k umístění a provedení výše uvedené stavby.

Okruh účastníků společného řízení byl vymezen následovně:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2

Město Kolín v zastoupení Timao s.r.o., Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826, Jaselská 826, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

WIC-NET, s.r.o., Jaselská 225, Kolín III, 280 02 Kolín 2

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414

Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, Kolín V, 280 02 Kolín 2

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Energie AG Kolín a.s., Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

- st.p.č. 7784, 7785/1, 7605, 7606, 7663, 5184, 5429, 5426, 2537, 7343, 1717, 1756, 1652, 1716, 1715, 1804/1, 1804/2, 1551, 2867, 2092, 1550/1, 1549, 2093, 3063, 1651, 1650, 1548, 1603, 6124, 1574/1, 1547/2, 1780, k.ú. Kolín
- p.č. 2911/72, 2911/66, 1875/84, 2911/67, 1875/78, 1875/79, 2911/68, 1875/82, 2911/70, 2911/71, 2911/73, 1975/86, 1875/59, 1875/60, 1890/27, 1890/28, 3655, 1890/16, 1890/7, 1890/35, 1890/11, k.ú. Kolín

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje technickým požadavkům na stavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 268/2009 Sb., i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Soulad stavby s platným územním plánem byl doložen souhlasným stanoviskem Městského úřadu Kolín, odboru investic a územního plánování.

Během řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

V průběhu projednání žádosti se dostavil zástupce účastníka řízení SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, který k žádosti uvedl, že požaduje během celé stavby zachovat příjezd k budově školy č.p.826, Kolín IV z důvodu zásobování.

Stavební úřad tento požadavek po konzultaci s žadatelem akceptoval tím, že tento požadavek uvedl v podmínce č. 14 tohoto rozhodnutí.

K žádosti a v průběhu řízení bylo předloženo:

- 2x projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing. Karel Kříž, Ph. D., autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, ČKAIT: 0012522
- plná moc k zastupování
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků, které jsou vyznačeny na situačním výkresu stavby
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.02.2022 pod č.j. 0101690127
- vyjádření k projektové dokumentaci od ČEZ Distribuce a.s. ze dne 01.10.2021 pod č.j. 001118751416
- souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od ČEZ Distribuce a.s. ze dne 04.02.2022 pod č.j. 001123368049
- vyjádření WIC-NET, s.r.o. ze dne 30.09.2021
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 24.09.2021 pod č.j. E48382/21
- vyjádření Veolia Energie Kolín, a.s. ze dne 24.09.2021 pod č.j. VEKOL/20210225-001/ES
- vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 24.02.2021 pod č.j. 2021329434
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 03.03.2021 pod č.j. MW9910168375263127
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 22.02.2022 pod č.j. 0201373214
- vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 29.09.2021 pod č.j. 1202118654
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 29.09.2021 pod č.j. 802441/21
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 15.11.2021 pod č.j. 5002492674
- vyjádření Energie AG Kolín a.s. ze dne 21.10.2021 pod č.j. 021070160557
- vyjádření JON.CZ s.r.o. ze dne 30.04.2020
- vyjádření AVE Kolín s.r.o. ze dne 22.10.2021 pod č.j. 0114/21/Ha
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 07.10.2021 pod č.j. RSD-535278/2021-1
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru, Středočeského kraje ze dne 14.10.2021 pod č.j. HSKL-9733-2/2021 – KO

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, DI Kolín ze dne 04.10.2021 pod č.j. KRPS-243529-1/ČJ-2020-010406-DOŽ
- závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru investic a územního plánování ze dne 04.10.2021 pod č.j. MUKOLIN/OIÚP 90674/21-sindv1
- vyjádření Ministerstva obrany, Oddělení ochrany územních zájmů ze dne 09.04.2021 pod č.j. ÚP 573/18-792-2020-1150
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru dopravy ze dne 29.10.2021 pod č.j. MUKOLIN/OD 90673/21-car
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 06.10.2021 pod č.j. MUKOLIN/OŽPZ 90672/21-Tv; ze dne 12.05.2022 pod č.j. MUKOLIN/OŽPZ 40602/22-Tv
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org. ze dne 08.10.2021 pod č.j. 7301/21/KSÚS/KHT/SOM
- vyjádření Povodí Labe, st. podnik ze dne 27.10.2021 pod č.j. PLa/2021/048614
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 22.02.2022 pod č.j. 0700511344

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka

Martin Ďuriš, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace
- štítek stavby povolena

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kolín současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

Město Kolín v zastoupení Timao s.r.o., Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, DS: PO, epzvwqw

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz

Střední odborná škola informatiky a spoju a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826, Jaselská 826, Kolín IV, 280 02 Kolín 2, DS: OVM_PO, j6bkruX

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

WIC-NET, s.r.o., Jaselská 225, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 9c2bydh

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414, DS: PO, ygwch5i

Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, Kolín V, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 97ycdvc

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, dgzjdjr

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Energie AG Kolín a.s., Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdtvt

Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

- st.p.č. 7784, 7785/1, 7605, 7606, 7663, 5184, 5429, 5426, 2537, 7343, 1717, 1756, 1652, 1716, 1715, 1804/1, 1804/2, 1551, 2867, 2092, 1550/1, 1549, 2093, 3063, 1651, 1650, 1548, 1603, 6124, 1574/1, 1547/2, 1780, k.ú. Kolín
- p.č. 2911/72, 2911/66, 1875/84, 2911/67, 1875/78, 1875/79, 2911/68, 1875/82, 2911/70, 2911/71, 2911/73, 1975/86, 1875/59, 1875/60, 1890/27, 1890/28, 3655, 1890/16, 1890/7, 1890/35, 1890/11, k.ú. Kolín

Dotčené orgány:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín

Datová schránka:

HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 00 Kolín III, DS: OVM, 2dtai5u

Na vědomí:

Městský úřad Kolín, odbor správy městského majetku, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, Kolín V, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 4ybng6b