

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Timao s.r.o.

Ing. Pod Beránkou 2465/7

160 00 PRAHA 6

Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 19230/22-Mu

Spisová zn.: OZPZ 6092/2022

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Ing. Blanka Mukařovská

Telefon: 321 748 349

E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Počet listů: 6

Příloh/listů: 0/0

Datum: 22.06.2022

Společné povolení dle § 94p odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě – Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín na poz. parc. č. 2911/2, 2911/45, 1869/11, 1869/6, 2911/3, 1890/4, 2911/62 k.ú. Kolín.

ROZHODNUTÍ

(veřejnou vyhláškou)

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

povolení – schválení stavebního záměru

žadateli – Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70, Kolín, IČ: 61882976,

pro akci Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín na poz. parc. č. 2911/2, 2911/45, 1869/11, 1869/6, 2911/3, 1890/4, 2911/62 k.ú. Kolín, obec Kolín, kraj Středočeský, souřadnice (S-JTSK) Y:688087, X:1057565, podle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 94p zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to se souhlasem orgánu územního plánování.

Stavba obsahuje:

- vodovodní řad D43 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 397,3m
- vodovodní řad B7 PE 100 RC d500 SDR 11 délky 380,2m
- propoj D43 a B7 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 2,5m
- vodovodní řad D 54 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 12,6m
- vodovodní řad D44 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 1,6m
- Včetně přepojení přípojek

Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:

1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.

2) Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto:

-MěÚ Kolín, OŽPZ, stanovisko č.j. OZPZ 33953/22-Tv ze dne 27.04.2022:

Z hlediska nakládání s odpady : nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší:: nemáme námítky za podmínky, že:

- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

- MěÚ Kolín, odbor dopravy, stanovisko ze dne 23.12.2021 č.j.:MUKOLIN/OD 108131/21-car: Uvažovaná stavba týkající se výměny vodovodního řádu včetně přípojek v ul. Královská cesta v k.ú. Kolín se podle předloženého situačního schéma dotkne zájmu ochrany této místní komunikace (dále jen MK) ul. Královská cesta a to podélným uložením v tělese komunikace a příčným křížením přípojek a příčným křížením sil. III/12551, ul. Polepská, ul. Jeronýmova a ul. Vávrova v k.ú. Kolín. Podmínky k zásahu v tělese MK ul. Vávrova, ul. Jeronýmova a ul. Vávrova vydá investorovi za vlastníka této místní komunikace město Kolín, odbor správy městského majetku, popř. správce místních komunikací AVE Kolín s.r.o. (výměnu je nutno realizovat před rekonstrukcí ul. Královská cesta) V případě silnice III/12551, ul. Polepská vydá souhlas včetně podmínek za vlastníka (Středočeský kraj), Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, přísp. org.

Příčné křížení sil.III/12551, ul. Polepská požadujeme pokud to bude technicky možné provést kolmým podvrtem (protlakem), v případě překopu na základě § 36 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů požadujeme minimalizovat, tzn. výkop v tělese MK provést v co nejmenším možném rozsahu a vzhledem k vytiženosti komunikace realizovat po polovinách.

Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu – výkopy budou po vrstvách řádně hutněny.

Po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být ohrožen ani omezen provoz na sousedních MK. Přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován. Stavební a výkopový materiál nebude umístěn (skladován) na přilehlých MK. Případné znečištění přilehlých komunikací bude neprodleně odstraněno.

Souhlas vlastníka MK nenahrazuje povolení zvláštního užívání MK z důvodu provedení stavebních prací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích — rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, ve kterém budou zohledněny požadavky vlastníka MK pro provedení stavebních prací a uvedení MK do původního stavu. O povolení zvláštního užívání uvedených MK si zhotovitel požádá odbor dopravy MěÚ Kolín v dostatečném časovém předstihu 30 dní před započítáním stavby dle § 25 uvedeného zákona. K žádosti doloží situační plánec, situaci širších vztahů, výše zmiňovaný souhlas vlastníka místních komunikací se zásahem do tělesa MK a souhlas Policie ČR KŘP Stř.kraje DI v Kolíně. Dále požádá zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu provádění stavebních prací, bude-li to nutné.

- KHS Středočeského kraje, stanovisko ze dne 29.11.2021 č.j.:KHSSC 59411/2021:

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozborů vzorků vody z konce nových řadů D43 a B7. Rozbory budou provedeny včetně odběrů vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený rozbor dle § 3 odst. 1 zákona ve

spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhl. MZ č. 252/2004., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen vyhláška 252), ve znění pozd. předpisů

2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen vyhláška 409), ve znění pozd. předpisů

3) Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započatím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných majitelů nebo správců.

4) Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

5) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ÚAPP stř. Čech:

Doporučujeme:

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací.
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat. Kresebně, fofograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče

6) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení GasNet Služby s.r.o. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření zn. 5002500483 ze dne 26.11.2021 V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní a přípojky:

-plynovod NTL PE d315 + NTL plynovodní přípojky

-plynovod STL OC DN 200

-Plynovod NTL PE d225

-Neprovozovaný NTL plynovod

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1m) budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005 tab. 1 a 2
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500mm od obrysu PZ
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500mm
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady provozovatele distribuční soustavy provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby)
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90st, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60st.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zák. č. 89/2012 občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve

znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takovéto činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204, TPG 70003, zákon č. 458/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí

5) V případě použití byzvykopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén, V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ

12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

13) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

8) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních vedení a budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.11.2021 zn. 0101635957: V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu. V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím prací požádat o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., nahlase nám tuto skutečnost jako poruchu.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce a.s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona

Zároveň vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

10) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních vedení CETIN a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.:853521/21 ze dne 15.11.2021

11) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ENERGIE AG Kolín a.s. ze dne 16.12.2021 čj. 02107064696:

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Obnova vodovodů bude realizována dle předložené PD. Příváděcí řad B7 bude proveden z potrubí PE 100 RC SDR 11 d500 v délce 380,2 m. Rozvodný řad D43 bude proveden z potrubí PE 100 RC SDR 11 d160 v délce 397,3 m. Propoj mezi řadem D43 a B bude proveden z potrubí PE 100 RC SDR 11 d160 v délce 2,5 m. Vodovodní řad D54 bude proveden z potrubí PE 100 RC SDR 11 d160 v délce 12,6 m a vodovodní řad D44 bude proveden z potrubí PE 100 RC SDR 11 d160 v délce 1,6 m.
- Obnova vodovodních přípojek (19x) bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 PN 16 d 32x4,4 mm v celkové délce 163,2 m, a to navrtávkou s kulovým uzávěrem na nový rozvodný řad D43 s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí na každé přípojce. Výměna potrubí vodovodních přípojek bude provedena na veřejném pozemku nebo podle požadavků vlastníka.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur.

- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti Energie AG Kolín a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti Energie AG Kolín a.s. Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti Energie AG Kolín a.s.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu volejte Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi Energie AG Kolín a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Vodovodní řady a objekty:

- Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]
- Doklad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

12) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření KSÚS Stř. kraje ze dne 01.12.2021 zn. 8947/21/KSÚS/KHT/SOM:

- Práce budou prováděny mimo období od 1. listopadu do 31. března, kdy probíhá zimní údržba dilnic
- Práce budou prováděny v koordinaci se souvisejícími investičními záměry rekonstrukce kanalizace, distribuční soustavy NN a kabelových slaboproudých tras v rámci akce „Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská Vávrova) Kolín
- Zásah do tělesa silnice III/12551 v ulici polepská pro uložení/odstranění vodovodního potrubí bude provedena po polovinách vozovky otevřeným výkopem tak, aby zůstal průjezdný jeden jízdní pruh. Bude provedeno odfrézování živičného krytu vozovky
- Potrubí bude uloženo min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky. Výkop bude řádně hutněn po vrstvách, max po 20cm a konečný povrch včetně konstrukce vozovky bude proveden podle příloženého vzorového listu A1 s tím, že vrchní živičná vrstva bude položena v celé šířce vozovky silnice III/12551 a v délce přesahující vnější hrany výkopových rýh o minimálně 5 metrů a došlo ak k sjednocení povrchu celé křižovatky. Spára mezi povrchy bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
- Vodorovné dopravní značení bude obnoveno na náklady investora
- výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce
- po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu
- do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeném KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
- před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku
- před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání.

13) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské ředitelství policie Stř. kraje ze dne 01.12.2021 č.j. KRPS-288015-1/Čj-2021-010406:

- v případě osazení nových součástí nebo objektů stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu. V případě umístění poklopu revizních šachet či připojení je umístěte mimo místa, která jsou koly automobilů nejčastěji pojížděna, z důvodu snížení hluchosti obtěžující okolí.

14) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ŘSD ČR ze dne 18.11.2021 zn. RSD-563252/2021-1:

- investor včas oznámí zahájení prací a následně jejich dokončení a vyzve ŘSD k převzetí pozemků dotčených stavbou, předání a převzetí bude provedeno protokolárně
- vlastnictví pozemku a souhlas s provedením stavby na těchto pozemcích nesnímá povinnost investora požádat o zvláštní užívání silnice podle zákona 13/1997 Sb. Silničním správním úřadem je město s rozšířenou působností
- místní úprava provozu na dotčené komunikaci musí být rovněž odsouhlaseno DI PČR a stanovena příslušným správním úřadem

15) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření AVE Kolín s.r.o. ze dne 23.12.2021 zn. 25/12/2021/JiPa: AVE upozorňuje, že před započatím případných zemních prací je nutné požádat správce o vytýčení jím spravovaných sítí – VO a dešťové přípojky. Podmínkou je, že místní komunikace a zelené plochy přilehlé ke stavbě a s ní související budou předány protokolárně před započatím prací zhotoviteli stavby správcem ploch AVE Kolín s.r.o. a po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a převzaty správcem AVE Kolín zpět do správy.

16) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Veolia Energie Kolín a.s. ze dne 12.11.2021 zn. VEKOL/20211112-001/SUS:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb § 87 v platném znění, ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

- Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby
- Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat
- Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně
- V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie
- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací
- Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí zátěžové desky atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou, hradí investor stavby
- Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám a škody na zdraví a majetku odpovídá za tyto škody stavebník
- Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí požadovaných úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem

Vytýčení rozvodů tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem

17)) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti WIC-NET s.r.o. ze dne 23.11.2021:

- Pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit situační výkres projektové dokumentace v příčných řezech

- Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2m

- Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury

- Projednat projektovou dokumentaci, nejpozději ve fázi přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

- Předem písemně oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu veřejné telekomunikační sítě ne provozovnu společnosti WIC-NET s.r.o. a přizvat jejího zástupce k odsouhlasení plánovaných prací

- přizvat vlastníka sítě neprodleně i v případech, kdy dojde k zásahu do pískového lože nebo obnažení vedení k posouzení vzniklé situace

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy veřejné telekomunikační sítě společnosti WIV-NET s.r.o. zodpovědným pracovníkem, tj. pracovníkem příslušného provozu. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti veřejné telekomunikační sítě provádět.

- Neprodleně ohlásit každé posouzení veřejné telekomunikační sítě na zákaznickou linku

18) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení telekomunikačního vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.:E56859/21 ze dne 12.11.2021

19) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČD –Telematika a.s., ze dne 15.11.2021 č.j. 1202121697 a budou učiněny veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození či zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi.

20) Investor zodpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou poškozena, z tohoto důvodu zajistí, před započítím zejména zemních prací, jejich vytýčení v terénu od příslušných majitelů nebo správců. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení. Vytýčení sítí bude provedeno dle aktuálních stanovisek a vyjádření správců sítí.

21) Stavebník povede záznamy o stavbě ve stavebním deníku. Ze stavebního deníku musí být zřejmé, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, identifikace stavbyvedoucího a stavebního dozoru, termín zahájení prací, jejich průběh a ukončení. Do stavebního deníku necht' jsou zapsány údaje u styku, křížení, zásahu do ochr. pásma inženýrských sítí – záznam potvrzený dotčeným správcem dané konkrétní sítě.

22) Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění vodních - odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

23) Stavbou nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.

24) Stavebník je dle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona) povinen umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit. V rámci stavby bude provedena minimálně závěrečná kontrolní prohlídka, která proběhne po dokončení stavby. Zahájení a ukončení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.

25) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem MěÚ Kolín.

26) Stavba bude, ve smyslu § 160 stavebního zákona, provedena dodavatelsky odbornou firmou. **Název a sídlo oprávněné firmy bude na MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství oznámeno nejpozději 10 dnů před zahájením prací.**

27) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

28) Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který je příslušný k povolení vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu, při němž budou předány všechny potřebné doklady.

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele – Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70, Kolín ze dne 01.03.2022, kterým požádal o společné povolení – schválení stavebního záměru - **Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín na poz. parc. č. 2911/2, 2911/45, 1869/11, 1869/6, 2911/3, 1890/4, 2911/62 k.ú. Kolín.**

Projektová dokumentace řeší:

- vodovodní řad D43 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 397,3m
- vodovodní řad B7 PE 100 RC d500 SDR 11 délky 380,2m
- propoj D43 a B7 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 2,5m
- vodovodní řad D 54 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 12,6m
- vodovodní řad D44 PE 100 RC d160 SDR 11 délky 1,6m
- Včetně přepojení přípojek

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí a vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodohospodářský orgán za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení dle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanoveních zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne 01.03.2022 a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy a samosprávy do 10.04.2022 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Žadatel se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

- HZS Stř. kraje – územní odbor Kolín, ze dne 21.12.2021

- CETIN a.s. ze dne 15.11.2021
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.11.2021
- MěÚ Kolín, OŽPZ, ze dne 27.04.2022
- KHS Středočeského kraje ze dne 29.11.2021
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 23.12.2021
- GrasNet Služby s.r.o. ze dne 26.11.202
- KSÚS Stř. kraje ze dne 01.12.2021
- MěÚ Kolín, OIÚP ze dne 16.11.2021
- Povodí Labe s.p. ze dne 18.11.2021
- ČD- TELEMATIKA a.s. ze dne 15.11.2021
- ČEPRO a.s. ze dne 12.11.2021
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 05.04.2022
- Telco Pro Services a.s. ze dne 12.11.2021
- ENERGIE AG a.s. ze dne 16.12.2021
- MO ČR ze dne 09.04.2021
- T-Mobile ČR a.s. ze dne 12.11.2021
- Vodafone ČR a.s. ze dne 24.11.2021
- WIC-NET s.r.o. ze dne 23.11.2021
- VEOLIA Energie Kolín a.s. ze dne 12.11.2021
- JON CZ s.r.o ze dne 30.04.2021
- AVE Kolín s.r.o ze dne 23.12.2021
- ŘSD ČR ze dne 18.11.2021
- KŘ Policie Stř. kraje ze dne 01.12.2021

Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení a zanesl je jako podmínky do výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Poz. parc. č. 1349/1, 1609, 1780, 1547/1, 1890/2, 1890/11, 1603, 1548, 1650, 1651, 1890/35, 1890/7, 3063, 2093, 1549, 1550/1, 2092, 2867, 1551, 1890/16, 3655, 1804/1, 1890/28, 1715, 1716, 1890/27, 1652, 1756, 1717, 7343, 2537, 1885, 1875/72, 2911/72, 2911/66, 2911/67, 2911/68, 2911/70, 2911/71, 2911/73, 1875/16, 1875/59, 1875/60, 2911/32, 1869/24, 1869/21, 1894/7, 1894/3, 2243, 7534 k.ú. Kolín

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Správní poplatek:

Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,-Kč a byl uhrazen dne 21.06.2022

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení)

Doručuje se:

Účastníkům řízení

TIMAO s.r.o., Pod Beránkou č. p. 2465/7, Praha 6 - Dejvice, 16000 Praha 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace příspěv.org., Zborovská 11, 15021 Praha 5

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Praha 4 - Nusle, 14000 Praha 4

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 40549 Děčín IV

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 65702 Brno

AVE Kolín s.r.o., Kmochova 2, Kolín III, 28003 Kolín

CETIN a.s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3

Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín III, 28002 Kolín 2

WIC-NET, s.r.o., Jaselská č. p. 225, 28002 Kolín 2

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14900 Praha 415

Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární č. p. 21, 280 02 Kolín V

ČD - Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha 9

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 28016 Kolín III

Město Kolín, Karlovo nám. č. p. 78, 28012 Kolín

MěÚ Kolín, podatelna, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Poz. parc. č. 1349/1, 1609, 1780, 1547/1, 1890/2, 1890/11, 1603, 1548, 1650, 1651, 1890/35, 1890/7, 3063, 2093, 1549, 1550/1, 2092, 2867, 1551, 1890/16, 3655, 1804/1, 1890/28, 1715, 1716, 1890/27, 1652, 1756, 1717, 7343, 2537, 1885, 1875/72, 2911/72, 2911/66, 2911/67, 2911/68, 2911/70, 2911/71, 2911/73, 1875/16, 1875/59, 1875/60, 2911/32, 1869/24, 1869/21, 1894/7, 1894/3, 2243, 7534 k.ú. Kolín

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 28002 Kolín 2

Odbor dopravy

Odbor investic a územního plánování

Odbor správy městského majetku

MěÚ Kolín, OŽPZ