

ÚPRAVA SPODNIHO LÍCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE


- A NOVÝ PODPŮRNÝ ROST V MÍSTĚ MIMO PROSTOR STROJOVNY VZT, VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. PŘED JEHO MONTÁŽÍ NUTNO ODSTRANIT SOK PODLEH V TĚTO ČÁSTI STŘECHY A PO OSAZENÍ ROSTU OPĚT NAMONTOVAT SOK PODLEH S PŮVODNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- B NOVÝ PODPŮRNÝ ROST V PROSTORU STROJOVNY VZT, BEZ POTŘEBY KRYTÍ SOK PODLEHEM. VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2.

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TĚLOCVICHY
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OSTATNÍ OBJEKTY
 - TEPELNĚIZOLAČNÍ OBKLAD STĚN ETICS (EPS)
 - STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (SLOUPY)



PŮDORYS 1.NP m1:50

OZNAČENÍ	DATUM:	ÚČEL ZMĚNY/DODATKU:
R.O	04/2018	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

VED. PROJEKTU ING. OUTLÝ	PROJEKTANT ING. OUTLÝ	KRESLIL AutoCAD	KONTROLOVAL	 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ING. MARTIN OUTLÝ s.r.o. PROJEKT Karlovo náměstí 75, 280 02 Kolín 2 IČO 11422131 e-mail: projekce@pro.cz tel. 602495770
INVESTOR MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN	MÍSTO STAVBY PARC. Č. 507/6 k.ú. KOLÍN	DATUM 04/2018	FORMÁT 8 x A4	
5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MNICHOVICKÁ 62, 28002 KOLÍN				ÚČEL PDSP+DZS
OPRAVA STŘECHY TĚLOCVICHY				MĚŘÍTKO 1:50
STÁVAJÍCÍ A NAVRHOVANÝ STAV				Č. ZAKÁZKY 02-2018
				Č. ARCHIVNÍ D-1-1b-001.DWG
PŮDORYS 1.NP (V ÚROVNI +2,500)				Č. KÓPIE
				Č. VÝKRESU D.1.1.b-001