

12.11.18

PKS

- 9. 11. 2018



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 399/2016 ze dne 21. 04. 2016

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Č. ZHOTOVITELE : SP6-2640 - SH6-0116

Město Kolín

se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

IČ 002 35 440, DIČ CZ00235440

zastoupené : Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou

ve věcech smluvních: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 3661752/0800

(dále také „Objednatel“)

- na straně jedné -

a

PKS okna a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

IČ 652 76 507, DIČ: CZ65276507.

jejímž jménem jedná Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti,

pro předání díla Ing. Zbyněk Pulec, 724 207 504

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno,
oddíl B, vložka 1950 ze dne 30. 5. 1996.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 5020011818/5500

Tel.: 566 697 301(310), Fax: 566 697 392 (393), servisní linka: 800 23 00 24,

e-mail: okna@pks.cz

(dále také „Zhotovitel“)

- na straně druhé -

Preamble

Na základě nových skutečností, které nastaly před započatím samotné realizace zakázky, se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené smlouvy v následujících ustanoveních takto:

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést zakázku na stavební práce s názvem „Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín“ v rozsahu dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 5. 9. 2016, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo č. 399/2016 ze dne 21. 4. 2016 a v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce otvorových výplní objektu bytového domu v ul. Tyršova, Kolín II“ zak. č. CT 14-11

z prosince 2014 vypracovanou firmou AZ PROJECT spol. s r.o., U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV, IČ 272 10 341 a projektovou dokumentací „Úprava nebytových částí objektu bytového domu v ul. Tyršova 976, 280 02 Kolín II“ z prosince 2014 vypracovanou Ing. arch Jarmilou Cetkovskou, Fučíkova 425, 284 01 Kutná Hora, IČ 446 97 937, a dále v rozsahu cenové nabídky ze dne 10. 11. 2017, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy a je třeba sjednat podmínky jejich provedení včetně termínu zhotovení a ceny formou písemného dodatku.

Případné neprovedené práce (méněpráce) budou zúčtovány v konečné faktuře.

II.

Cena za dílo

Nově cena za kompletní provedení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně jejích příloh činí:

Cena bez DPH	10 538 617,53 Kč
DPH ve snížené sazbě 15 %	1 580 792,63 Kč
DPH v základní sazbě 21 %	0, -- Kč
Cena celkem včetně DPH	12 119 410,16 Kč

Cena byla stanovena položkovým rozpočtem dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla.

Rozpočet je dán s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost v případě, že se při provádění díla objeví potřeba činností, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, a které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Sjednanou cenu lze měnit pouze za podmínek stanovených v §§ 2620 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III.

Doba plnění

Nově se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení prací:	15. dubna 2017
Termín dokončení prací:	28. února 2019

Přílohy:

1. Cenová nabídka na hliníkové konstrukce
2. Cenová nabídka na plastová okna a dveře

IV.**Závěrečná ustanovení**

Ve všech ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

Shora uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat a že k její platnosti není třeba podpisu jiných osob.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22. 10. 2018, usnesení č. 5667 /155/RM/2018.


V Kolíně dne 22. 11. 2018

V dne

14. 11. 2018


.....
Michal Najbrt
II. místostarosta města Kolín
objednatel




.....
Ing. Edmund Neubauer
ředitel společnosti
zhotovitel



Cenová nabídka na hliníkové konstrukce

Číslo: **H800293**
Zadavatel: **Město Kolín**
Ze dne: **18.04.2018**
Místo stavby: **Kolín**
Číslo jednací: **H800293C /41**
List č. **1**

Zpracoval(a): **Ing. Petr Novotný, PKS okna a.s.**
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:

Fax:

e-mail: **novotnyp@pks.cz**

www : **www.pksokna.cz**

Vážený pane/paní,
dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku hliníkových konstrukcí dle Vaší specifikace.

Společnost PKS okna a.s. má v oblasti stavebních výplní více než 27leté zkušenosti a dlouhodobě patří mezi největší české výrobce plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří. Na hliníkové výrobky poskytuje nadstandardní záruku 60 měsíců.

Více informací o společnosti a výrobcích naleznete na www.pksokna.cz

Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den,

Ing. Petr Novotný

Dobrý den,

zasíláme Vám cenovou nabídku na výše jmenovanou akci. Nabídka je zpracována z hliníkových profilů od firmy **Aluprof MB86**.

Technické řešení bylo zvoleno dle systémových zásad a tak aby konstrukce spolehlivě fungovala. Všechny detaily a návaznosti by byly samozřejmě řešeny a konzultovány s projektantem v rámci výrobní dokumentace.

Povrchová úprava: Přírodní elox

Zasklení: 6,4-16-4-16-6,4 Ug=0,6

Cena po jednotlivých pozicích (bez DPH):

POZICE	KS	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
1	1	64 560 Kč	5 990 Kč	70 550 Kč
2	1	207 230 Kč	11 930 Kč	219 160 Kč
3	1	207 280 Kč	11 930 Kč	219 210 Kč
SUMA		479 070 Kč	29 850 Kč	508 920 Kč

Cena za dílo celkem (bez DPH):

Cena za dodávku	479 070,- Kč
Cena za montáž	29 850,- Kč
Cena za dodávku a montáž	508 920,- Kč
Cena za demontáž, zednickou, a likvidaci.....	23 876,-Kč
Cena celkem	532 796,-Kč

!!! VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH !!!

V CN nejsou obsaženy tyto prvky: - stavební příprava (přitažení) elektra pro propojení automatů není součástí naší dodávky, toto si musí zajistit investor.


- Dohodnout se s investorem aby si stavba demontovala dřevěné obložení u hlavních vstupních dveří, kvůli montáži.

Poz. 1 MB-86 Okna a dveřní vitríny
(B=1 500, H=2 900)

Počet:

1

Dveře otvíravé ven, kování klika-klika,
jazýčkový nepanikový zámek, vložka FAB




Poz. 2 MB-86 Okna a dveřní vitríny
(B=4 189, H=2 400)

Počet:

1

Dveře s automatickými dveřmi s pohonem v základním vybavení, přitažení elektra není součástí naší CN, U konstrukce bude horší než U= 1,2, vzhledem k požadavku na automatické dveře, které nemají ideální těsnost. Rozšiřovací profily




Poz. 3 MB-86 Okna a dveřní vitríny
(B=4 189, H=2 400)

Počet:

1

Dveře s automatickými dveřmi s pohonem v základním vybavení, příprava pro propojení není součástí naší CN, U konstrukce bude horší než U= 1,2, vzhledem k požadavku na automatické dveře, které nemají ideální těsnost. Rozšiřovací profily



POZNÁMKY K OCENĚNÝM POZICÍM:

- V ceně nejsou zahrnuty náklady na **lešení, skladování materiálu na stavbě** a případně náklady, které mohou vyplynout z technického upřesňování navrženého řešení.
- Montáž je uvažována **do připraveného stavebního otvoru**, kotveno systémovými plechovými pozinkovanými kotvami nebo turbošrouby. V případě, že stavební otvor nebude lemován nosným zdívkem, případně nosnou ocelovou nebo betonovou konstrukcí, do které je možno upevnit okenní kotvy, bude v takovýchto místech nutné tuto nosnou konstrukci dodatečně vytvořit (za příplatek).
- Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí, resp. podlahou nebo nadpražím) z interiéru parotěsnou a z exteriéru vodotěsnou difúzní páskou. Naše cenová nabídka zahrnuje cenu za toto normové provedení (PKS3 systém). Pokud není cena uvedena samostatně příplatkem, je zahrnuta u jednotlivých pozic. Na Vaši žádost ale můžeme tuto položku z nabídky vypustit. Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější – nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.
- Pokud to není uvedeno výše, jako samostatná položka, nezahrnuje tato nabídka **případné pomocné práce** – demontáž stávajících výplní otvorů a jejich likvidaci.
- Cenová nabídka **nezahrnuje začistění montážní spáry**, jelikož předpokládáme zednické začistění, případně zakrytí opláštěním budovy.
- AL stěny jsou **montované dovnitř stavebních otvorů** (případně jen částečně předsazené – do cca 20mm) a **nikoliv kompletně předsazené**. Pokud byste požadovali u některých stěn předsazenou montáž, došlo by k navýšení ceny.
- nabídce je zakalkulována **doprava montážní čtyř i materiálu na místo montáže**.
- Cena zahrnuje zhotovení kompletní **výrobní dokumentace** hliníkových výrobků.
- Tato nabídka hliníkových výplní nezahrnuje dodávku **vnitřních ani vnějších parapetních desek**. V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit. Součástí naší dodávky je **podkladní plastový profil**, který usnadní dodatečné osazení parapetních desek.
- Nabídka nezahrnuje dodávku **vnějších ani vnitřních protislunečních clon** (žaluzie, rolety, slunolamy). V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit.
- Pozice jsou na stavbu dodávány standardně **bez ochranné montážní fólie profilů**. Předpokládáme ochranu po osazení AL stěn pomocí APU-lišt a plnoplošné zakrývací fólie. V případě Vašeho požadavku je ale možné profily za příplatek polepit ochrannou fólií.
- **Pole s nadrozměrnými skly** se zasklívají z exteriéru, a proto jsou **otočená zasklívacími lištami do exteriéru**.
- **Platnost nabídky 2 měsíce**
- **Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.**

Naše okna jsou zkoušena ve státem akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 60 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) – tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Upozornění:

- Uv odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zaručená jejich funkčnost.

U navrhování výplní otvorů s požární odolností jdou proti sobě normové požadavky. Jedná se o rozpor mezi řadou norem ČSN 7308.. - požární bezpečnost staveb a normou ČSN 730540-2 tepelná ochrana budov. Hliníkové profilové série v provedení bez požární odolnosti zpravidla požadavky ČSN730540-2 splní.

Použití pásek a vložek zajišťujících požární odolnost však tepelně izolační vlastnosti zhoršuje. Vzhledem k prioritě ochrany životů, zdraví a majetku konstrukce prioritně plní požadavky požární odolnosti.

Technická příprava výroby: Ing. Lukáš Juračka


Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: P802990C
Ze dne: 06.09.2018
Zadavatel: Město Kolín
Telefon:
E-mail:
Místo stavby:
číslo jednací: WA
List č. 1

Zpracoval (a):
Telefon:
Fax:
e-mail:
www stránky:

Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku
plastových oken a dveří od společnosti PKS okna a.s. Děkujeme za Váš
zájem o naše výrobky a přejeme Vám pěkný den.




Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na
www.pksokna.cz

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	2.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vpravo sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 3350x535 - Klika okenní bílá DZ03	10.758,00	21.516,00


Mezisoučet

21.516,00


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1A	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vpravo sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 3315x535 - Klika okenní bílá DZ03	10.718,00	10.718,00
1B	1.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vpravo sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 3335x535 - Klika okenní bílá DZ03	10.741,00	10.741,00
2	4.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72		
Mezisoučet				42.975,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
		VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 1460x535 - Kliky okenní bílá DZ03	4.917,00	19.668,00
3	3.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 865 x535 - Kliky okenní bílá DZ03	3.860,00	11.580,00
4	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 865 x535 - Kliky okenní bílá - Aerocontrol pro otvíravě-sklopné okna 4-pólový se sabotážní linkou DZ03	4.243,00	8.486,00




865



865


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
4A	1.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Rozšíř.vlevo : Rozšiřovací profil 60mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 790 x535 - Kliky okenní bílá - Aerocontrol pro otvíravě-sklopné okna 4-pólový se sabotážní linkou	4.384,00	4.384,00
5	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 860 x535 - Kliky okenní bílá	3.854,00	7.708,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
6	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vlevo otevíravé sklopné levé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 162mm 2x 14420 + 17083 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 3985x535 - Klika okenní bílá DZ03	14.397,00	14.397,00
7	4.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3335x1740 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ03	27.397,00	109.588,00





535
30

565






1740
30



1770

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
7A	2.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Rozšíř.vlevo : Rozšiřovací profil 25mm Rozšíř.vpravo: Rozšiřovací profil 25mm Spojení: H profil 17080 H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3280x1740 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou 	28.053,00	56.106,00
7B	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3310x1740 		
Mezisoučet				274.892,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
		- Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ03	27.284,00	27.284,00
8	1.00 ks	7-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, FIB, 17010 kr. OK FIB, 17010 kr. OK, FIB 17155 kr. VD ven k prahu Kování : otevíravé sklopné levé 1B pevně v rámu otevíravé sklopné pravé 1B otevíravé pravé 1B, VD L Automat Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Příčky : Príčka 17020 95mm Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 H profil 17080 H profil 17080 Pozn. : VCHODOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN!! Ud-0,93!!!!!!!!!!!!!! VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3340x2860 - Klika okenní bílá - Zámková vložka 45+65 - EFO Vchodový pant bílý - KLIKA/KLIKA HOPPE LONDON F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ04	52.424,00	52.424,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
10	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 + mléčná fólie Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 NELZE VYROBIT JAKO 1-KŘÍDLÉ VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A MLÉČNÝ CX. AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 1470x1740 - Kliky okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou	13.616,00	27.232,00
11	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK, FIB Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B pevně v rámu Výplň : PTCXS44.2/16S/6F/16/PTCS44.2T Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,79 VNĚJŠÍ+VNITŘNÍ SKLO TŘÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 1770x2835 - Kliky okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou	26.321,00	26.321,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
12	1.00 ks	 6-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK FIB, 17010 kr. OK, FIB, FIB 17010 kr. OK, FIB Kování : pevně v rámu otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3300x610 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ03	15.994,00	15.994,00
13	1.00 ks	 4-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK FIB, 17010 kr. OK, FIB 17010 kr. OK Kování : pevně v rámu otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: 162mm 2x 14420 + 17083 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 2520x615 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ03	12.461,00	12.461,00

Mezisoučet

436.608,00