



PŮDORYS ZÁKLADŮ - LEŽATÁ KANALIZACE
MĚŘÍTKO 1:50



LEGENDA POTRUBÍ
STÁVAJÍCÍ ROZVODY

- [illegible]

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ LEŽATÉ KANALIZACE



HLOUBKA RÝHY (M)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (M)
< 1,00	NEVYŽADUJE SE
$\geq 1,00 \leq 1,75$	0,80
$> 1,75 \leq 4,00$	0,90
> 4,00	1,00

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY ZAPÁŽENÉ RÝHY (M)
≤ 225	NEVYŽADUJE SE
>225 až ≤350	ØD + 0,40
>350 až ≤700	ØD + 0,50
>700 až ≤1200	ØD + 0,85
> 1200	ØD + 1,00

REVIZE 03/2019

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	Gaudia Design s.r.o. K Čejovu 113, 394 52 Kejřovice IČ: 061 42 591 tel.: 776 052 391
ING. PETRA HUŠKOVÁ		ING. JAN SUK	
AUTOR			
ING. JAN SUK			
INVESTOR: MĚSTO KOJIN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 76, 280 12 KOJIN 1			
NAZEV AKCE:		FORMAT	6x A4
		DATUM	06/2018
NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUCHOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOJIN 2		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	201806
VÝKRES		MĚŘÍTKO	C. VÝKRES
PŮDORYS ZÁKLADŮ - LEŽATÁ KANALIZACE		1 : 50	D1.1-4e-03