



LEGENDA PRVKŮ SLABOPROUDU:			
Symbol:	Popis prvku:		Zařazení:
	DATOVÝ ROZVADĚČ		SK
	PODLAHOVÁ KRABICE 2xRJ45, VÝVOD USB, HDMI, VGA	UTP Cat. 6, USB, HDMI	SK
	ZÁSUVKA SK 2xRJ45	UTP Cat. 6	SK
	ZÁSUVKA SK 1xRJ45	UTP Cat. 6	SK
	OPTICKÁ 3M ZÁSUVKA		SK
	BYTOVÝ ROZVADĚČ (š315 ,v684, h87,5)		SK
	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE (SÍŘENA)		EZS
	MAGNETICKÝ KONTAKT		EZS
	NAPÁJECÍ ZDROJ		EZS
	REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ		ROZHLAS
	VÝVOD USB, HDMI, VGA		
	PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY		J.Č.
	ZVONEK DIGITÁLNÍ		J.Č.
	SÍŤOVÉ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ NVR		CCTV
	ZÁZNAMOVÝ SERVER IP-CCTV		CCTV
	KAMERA CCTV IP		CCTV
	KARTOVÁ ČTEČKA ACS		ACS
	4-ČTEČKOVÝ KONTROLÉR V KOVOVÉM KRYTU S NAP. ZDROJEM		ACS
	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI, NIKOLU ACS		ACS
	PANIKOVÉ TLAČÍTKO SE SKLÍČKEM		ACS
	AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLASIČ		EZS
	POŽÁRNÍ HLASIČ SBĚRNICOVÝ		EZS
	KABELOVÁ TRASA SLABOPROUDU V PODLAZE		TRASA
	KLESÁNÍ / STOUPÁNÍ VEDENÍ		TRASA
	Ústředna přivolání pomoci vč. zdroje		PP
	volací tlačítko táhlo s LED		PP
	volací tlačítko s LED		PP
	potvrzovací tlačítko		PP
	modul kontrolní s alarmem		PP

KABELOVÉ TRASY V PODHLEDU A POD OMÍTKOU. KABELY ULOŽENY DO DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ ČI TRUBEK.
KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROVÉST DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZP27/2008.
PROJEKTANT TRVÁ NA DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ. POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO NAVRHOVANÉ TYPY.
STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI KABELOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTL. POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI PŘEPÁŽKAMI S PŘEDEPSANOU ODOLNOSTÍ (viz. POŽÁRNÍ ZPRÁVA).
ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

Před zahájením prací nutno zkoordinovat pozice nábytku!!!

DATUM	Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
J.Veselský	P. Hniličan	J.Veselský
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1	
AKCE	NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUCOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2	
ČÁST	D.1.4d Elektroinstalace slaboproud	
OBSAH	Půdorys 1.NP	

 Michelská 18/12a 140 00 Praha 4		
ČÍSLO ZAKÁZKY: 301801.65		
STUPEŇ PD: DPS (dokumentace pro provedení stavby)		
DATUM:	10/2018	PARÉ Č.
FORMÁT/POČET A4	4x4	
MĚŘÍTKO:	1:100	
VÝKRES Č.	02	

ExPlan
s.r.o.
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4