


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ ŽLABY

K01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 03

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	5 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	300/200/3000 mm průřez/celková délka
POPIS	<p>jednoduché kamenné žlaby pro uložení do dlažby</p> <p>novodobý prvek</p> <p>zachovalé, nevyužité prvky při rekonstrukci parteru</p>
NÁVRH	<p>uložit do depozitu pro další využití</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÝ NÁHROBEK

K02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 09


DRUH	kamenický prvek, kamenicko - sochařská práce
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec, žula
ROZMĚR	900/570/2450 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>kamenný kříž na podstavci s žulovým základem, volně stojící, s trojlístkovým zakončením ramen kříže a s motivem smrti na podstavci</p> <p>na přední straně rytý nápis na zadní straně rytý zlatený nápis</p> <p>19.století, nápis na zadní straně 30.léta</p> <p>zachovalý, stopy přirozeného opotřebení</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru - potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p>
	  
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

ZAŽDĚNÁ PATKA SLOUPU

K03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 11

DRUH	kamenický prvek, druhotně použitý fragment
UMÍSTĚNÍ	parter - zeď mezi kostelem a školou
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	Ø 400 mm celkový rozměr
POPIS	šestihranný kamený útvar, opracovaný, zasazený ve stěně z neopracovaného kamene původní gotický prvek zachovalé
NÁVRH	kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÝ SOKL

K04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 13

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	600/600/900 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	čtyřhranný podstavec se základem pod kříž nebo tyčový prvek, volně stojící 19. století nebo starší zvětralý povrch, původně spojené části oddělené
NÁVRH	kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÁ DESKA S NÁPISY

K05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.14

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	?
ROZMĚR	1130/490/85 mm šířka/délka/tloušťka
POPIS	<p>fragmenty kamenné desky s textem</p> <p>1.pol. 20.století</p> <p>fragmenty</p>
NÁVRH	<p>očistit, nakonzervovat uložit v lapidariu možno doplnit, pokud budou nalezeny další fragmenty</p> <p>historické údaje (data, jména)</p> <div data-bbox="395 1279 1158 1783"></div>
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

CHRLIČ

K06

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 16

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	560/560/1560 mm rozměr základu/délka
POPIS	<p>střešní chrlič figurální, kamenosochařská práce, patrně replika původního nebo staršího prvku</p> <p>2.pol.20. století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>po očištění umístit v lapidariu</p> <p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění - uložení v lapidariu - složit jednotlivé segmenty na sucho k sobě - doplnit další zlomky , pokud budou nalezeny při katalogizaci kamenů K17
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ FRAGMENTY

K07

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 17

DRUH	kamenné fragmenty
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem - volně na terénu
POČET PRVKŮ	neurčeno
MATERIÁL	neurčeno
ROZMĚR	neurčeno
POPIS	<p>Kameny nebo jejich fragmenty, některé kamenický opracované nebo torza a zlomky prvků. Různorodá datace, technický stav a způsob opracování a užití</p> <p>neurčeno - různá období</p> <p>uloženy v exteriéru volně na terénu, porostlé mechem, stopy zvětrávání, zlomky kamenických prvků</p> <p><u>katalogizace, zařídění a vyhodnocení prvků z hlediska :</u></p>
NÁVRH	<p>- technického stavu a použitelnosti - historické hodnoty - materiálu</p> <p>- velmi cenné prvky - kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury - hodnotné prvky repasovat obvyklými kamenickými postupy a uložit do lapidaria - méně hodnotné prvky repasovat obvyklými kamenickými postupy a uložit do depozitu pro případné využití</p>
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ UKONČENÍ PILÍŘŮ BRÁNY

K08

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 42


DRUH	kamenické prvky
UMÍSTĚNÍ	parter - mezi kostelem a školou
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	800/800/600 mm půdorys/výška
POPIS	ukončující hlavice pilířů ve tvaru komolého hranolu, profilované
	počátek 20.století
	zachovalé
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění - oprava drobných poškození - doplnění chybějícího materiálu umělým kamenem - sjednocení povrchu
	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

FRAGMENTY GOTICKÝCH KAMENŮ

K09

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 148

DRUH	kamenné fragmenty
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem - v bedně
POČET PRVKŮ	neurčeno
MATERIÁL	neurčeno
ROZMĚR	neurčeno
POPIS	<p>fragmenty kamenicky opracovaných prvků Různorodá datace, technický stav a způsob opracování a užití</p> <p>gotika, renesance</p> <p>uloženy v bedně v exteriéru, technický stav bude vyhodnocen</p>
NÁVRH	<p>katalogizace zařídění a vyhodnocení prvků z hlediska :</p> <ul style="list-style-type: none">- technického stavu a použitelnosti- historické hodnoty- materiálu <p>- velmi cenné prvky kamenicky - kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>- hodnotné prvky repasovat obvyklými kamenickými postupy a uložit do lapidaria</p> <p>- méně hodnotné prvky repasovat obvyklými kamenickými postupy a uložit do depozitu pro případné využití</p> <p>- bezcenné prvky odstranit nebo použít jako stavební kámen</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÝ PODSTAVEC KOVANÉHO KRUCIFIXU

K10

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 155

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter před kostelem
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	1080/1040/1700 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>kamenicky opracovaný kamenný podstavec, bohatě tvarovaný , na kamenných stupních</p> <p>19. století</p> <p>podstavec - značně zvětralý, místy destrukce detailů</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p>
	  
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

SLOUPKY ZÁBRADLÍ PŘED KOSTELEM

K11



INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 156

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	10 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	450/450/1100 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>sloupky zábradlí - kamenné patníky čtvercové s rozšířenou patkou a hlavici, na dřívku profilace žlábkem - místy degradovaná</p> <p>přelom 19. a 20. století</p> <p>místy degradace kamene</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- zpevnění kamene- doplnění chybějícího materiálu umělým kamenem- sjednocení povrchu
<div></div>	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KORUNNÍ DESKY OPĚRNÉ STĚNY


K12

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	neurčeno
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	450/120 mm/31,86 m šířka/tloušťka/celková délka zdi
POPIS	<p>krycí kamenné desky obdélníkové různých délek na koruně opěrné stěny</p> <p>přelom 19. a 20. století</p> <p>místa degradace kamene</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- zpevnění kamene- doplnění chybějícího materiálu umělým kamenem- sjednocení povrchu <div></div>
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ SCHODY NA PARTER

K13

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	vápenec
ROZMĚR	1890/300÷350/220 mm délka/hloubka/průměrná výška
POPIS	<p>kamenné stupně tvořené deskami, podloženými zlomky kamene</p> <p>1.pol.20.století</p> <p>zvětralý povrch, nesoudržné spáry</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- zaplnění spar- zpevnění kamene- doplnění chybějícího materiálu umělým kamenem- sjednocení povrchu 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

NEOBSAZENO	K14
------------	-----

DRUH
UMÍSTĚNÍ
POČET PRVKŮ
MATERIÁL
ROZMĚR
POPIS
NÁVRH
POZNÁMKY
PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

MASKARON

K15

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 165

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při západní straně kostela
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	800/1000/500 mm šířka/hloubka/výška
POPIS	<p>torzo profilované konzoly se sochařsky zpracovaným zakončením</p> <p>počátek 20. století</p> <p>zachovalý</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p>
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO - 05 - OBJEKT PARTER - KAMENICKÉ PRVKY

FRAGMENT PASTOFORIA

K16

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 156

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - při severní straně kostela
POČET PRVKŮ	10 ks
MATERIÁL	pískovec
ROZMĚR	450/450/1100 mm půdorysný rozměr/výška
POPIS	<p>sloupky zábradlí - kamenné patníky čtvercové s rozšířenou patkou a hlavicí, na dřívku profilace žlábkem - místy degradovaná</p> <p>přelom 19. a 20. století</p> <p>místy degradace kamene</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- očištění- zpevnění kamene- doplnění chybějícího materiálu umělým kamenem- sjednocení povrchu 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	