



LEGENDA:

- 1 - PŘECHODKA(SPOJKA) SE ZÁVITEM DN50
- 2 - KULOVÝ KOHOUT DN50
- 3 - ZÁVITOVÁ VSUVKA DN50
- 4 - FILTR DN50
- 5 - REDUKCE DN 50/25 PN 16
- 6 - VODOMĚR $Q_n=6 \text{ m}^3/\text{h}$ DN 25 PN 16
- 7 - REDUKCE DN 25/50 PN 16
- 8 - KK DN50 S VYPOUŠTĚNÍM
- 9 - ZÁVITOVÁ VSUVKA DN50
- 10 - ZK DN50 PN16
- 11 - PŘECHODKA(SPOJKA) SE ZÁVITEM DN50

± 0,000= 225,830 B.p.v. (kótováno v milimetrech)

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. Jakub Hodula	Ing. Jakub Hodula	Ing. Michal Slanec U Smaltovny 580/12 170 00 Praha 7 č. autorizace 00 91 62	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP:				
Václav Jankovský, DiS.				
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín		STUPEŇ PROJEKTU: DZS	
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE		DATUM: 06/2016	Č. PARÉ:
			MĚŘÍTKO:	
OBJEKT:	SO 02- STARÁ ŠKOLA		Č.OBJEKTU: D.1.02	
ODDÍL:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Č. ODDÍLU: D.1.4	
PODODDÍL:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Č. PODODDÍLU: D.1.4.a	
VÝKRES:	VODOMĚRNÁ SESTAVA		Č. VÝKRESU: D.1.4.a.06	