




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE  
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ

KL01

NOVÝ PRVEK


DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	titanzinek, tl. 0,7 mm
ROZMĚR	viz nákres
POPIS	oplechování komína - předzvětralý povrch
NÁVRH	<div><div><p>PŘEDNÍ DÍL DÉLKA 970 MM r.š. 250 MM</p></div><div><p>ZADNÍ DÍL DÉLKA 970 MM r.š. 245 MM</p></div><div><p>BOČNÍ DÍL 2x DÉLKA 1570 MM r.š. 270 MM</p></div></div>
POZNÁMKY	ÚHLY JSOU ORIENTAČNÍ, BUDOU UPRAVENY DLE SKUTEČNÉHO SKLONU STŘECHY
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE  
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ

KL02

NOVÝ PRVEK

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	titanzinek, tl. 0,7 mm
ROZMĚR	720/6700 mm rozvinutá šířka/délka
POPIS	oplechování úžlabí podél bašty, kotveno příponkami - předzvětralý povrch
NÁVRH	
POZNÁMKY	ÚHLY JSOU ORIENTAČNÍ, BUDOU UPRAVENY DLE SKUTEČNÉHO SKLONU STŘECHY
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE  
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STŘEŠNÍ SVODY


KL03

NOVÝ PRVEK


DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola
POČET PRVKŮ	2 ks
MATERIÁL	titanzinek, tl. 0,7 mm
ROZMĚR	100 mm/6800mm + 100/5800 mm ø /délka
POPIS	okapový svod s typovým žlabovým kotlíkem ø100/150 mm

NÁVRH

STŘEŠNÍ SVOD



TYPOVÝ ŽLABOVÝ KOTLÍK 100/150



POZNÁMKY


PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE  
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

STŘEŠNÍ ŽLABY

KL02

NOVÝ PRVEK

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	titanzinek, tl. 0,7 mm
ROZMĚR	340 mm/57,5 m rozvinutá šířka/délka
POPIS	okapový žlab půlkruhového průřezu na ocelových hácích
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	