


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE DO KOSTNICE

D01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 38

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	1400/2450 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dřevěné dveře dvoukřídlové v kamenném ostění, svlakové + kazetové s šikmým pobitím - patrně pozdější úprava stopy po úpravách - zakrytá okénka na zadní stěně, dodatečně provedené kruhové větrací otvory ve spodní části křídel</p> <p>Povrchová úprava : interier - barva hnědá, olejový nátěr krycí exterier - barva hnědá, krycí nátěr, charakter a barva neodpovídá interieru</p> <p>Kování : 4x kované závěsy táhlové, 1x myšákový zámek novodobý s jednoduchou klikou + barokní zdobný štítek a klika, 2x barokní zdobný štítek na otvoru po zrušeném zámku, 1x stabilizační tyč s očkem, 2x výplň větracího otvoru - perforovaný plech s kruhovými otvory, novodobý, 1x horní a dolní zástrč, 1x ozdobná rozeta s knoflíkem</p> <p>30. léta 18. století + pozdější úpravy</p> <p>zdegradovaný venkovní nátěr, povrchová koroze kování</p>
NÁVRH	<p>křídlo: - truhlářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>kování: - kovářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> <p>barevnost prvku bude stanovena podle průzkumu barevnosti v součinnosti projektanta a restaurátora</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	