



POZNÁMKA:

- ZATEPLENÍ CELÉHO OBJEKTU – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 160mm, NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ OKEN tl. 40mm, SOKL EPS PERIMETR tl. 100mm
- KZS BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE SYSTÉMU, VČETNĚ DOPLŇKŮ (NÁROŽNÍ LIŠTY, ZAKLÁDACÍ PROFILY, ATD.)
- VNĚJŠÍ PARAPETY U VŠECH OKEN Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

LEGENDA MATERIÁLU:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	VYBOURANÉ KONSTRUKCE
	CERTIFIKOVANÝ KZS (ETICS) – TL160mm
	DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (λ=0,036W/mk)

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádek Jaroslav		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.  Benešova 316 28401 Kutná Hora tel: 327514637, 327514517	
SÚ:	Kolín	obec:	Kolín		
investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I				
stavba:	ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÉHO STAVU BUDOV MĚSTSKÉHO DOMOVA DŮCHODCŮ KOLÍN, NAD ZASTÁVKOU 64				datum: srpen 2013
objekt:					stupeň: DPS
část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				formát: A4
obsah:	1.NP - PŘÍZEMÍ				zak. číslo: 13 210
				měřítko: 1:100	č.v. 02