KONTAKT.ZATEPLENÍ PODHLEDU 300 MM

KONTAKT.ZATEPLENÍ PRŮVLAKU 40 MM

KONTAKT.ZATEPLENÍ PRŮVLAKU 40 MM 160 MM(VNĚJŠÍ BOK)

NOVÉ OKNO OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO OKNA

NOVÉ OKNO OSAZENO DO VNĚJŠÍHO LÍCE

NOVÉ OKNO OSAZENO DO VNITŘNÍHO LÍCE

ROZŠÍŘENÝ RÁM AL OKNA PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ V TL.160 mm

DOZDÍVKA PARAPETU Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm

NOVÁ VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU, OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:

(SP4) ODSEKAT STÁVAJÍCÍ KERAMIKOU DLAŽBU A ODSTRANIT VRSTVY PODLAHY NA IZOLACI PROTI VODĚ, NA TUTO IZOLACI NAPOJIT NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVANÝ PÁS A VYTÁHNOUT NA PRÁH DVEŘÍ, DOPLNIT VRSTVU PODLAHY V CELKOVÉ TL. 100 mm + CEMENTOVÝ POTĚR + CEMENTOVÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO + KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA

(NOV) NOVÁ VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STĚN S VÁPENOCEMENTOVÝM JÁDREM

(NVO) NOVÁ VENKOVNÍ PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2 mm, BARVA ŠEDÁ NA STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVOU OMÍTKU (S VÝZTUŽNOU TKANINOU + PENETRACE)

(P1) OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN OSAZENÝCH DO VNĚJŠÍHO LÍCE ZDIVA (NAMÍSTO PŮVODNÍHO OSAZENÍ NA STŘEDU ZDIVA) BUDOU DOPLNĚNA VNITŘNÍ VÁPENNOU ŠTUKOVOU OMÍTKOU S VÁPENOCEMENTOVÝM JÁDREM ZAPRAVENOU K VNITŘNÍMU RÁMU OKNA

(K0) KERAMICKÝ OBKLAD VNITŘNÍHO PARAPETU

(PL) OBKLAD VNITŘNÍHO PARAPETU LAMINOVANOU DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU

(Zh) ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ VNITŘNÍ LAMELOVÉ

Vypracoval : ING. STŘÍTESKÁ	Zodp.projektant : ING.FIŠER	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : ČR	Obec : KOLÍN		
Investor : MĚSTO KOLÍN			
Akce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO DOMU V ZÁMECKÉ ULICI, KOLÍN 1			Stupeň : DPS Datum : 08/2013 Zak.číslo : 4568/13
Objekt :			
Obsah : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Měřítko : 1:50 Příloha : D.1.1.1.20.
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			