

## Městský úřad

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



STAVAŘI s.r.o.  
Nám. B. Hrozného 14/21  
289 22 LYSÁ NAD LABEM

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 61775/18-GI  
Spisová zn.: OZPZ ZS 12129/2018

Vyřizuje: RNDr. Vladimír Gladkov  
Telefon: 321 748 328  
E-mail: vladimir.gladkov@mukolin.cz

IČ: 27871754

Počet listů: 2  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 10.09.2018

**Závazné stanovisko vodoprávního úřadu – vodní díla pro nakládání s vodami: protihavarijní zajištění srážkových vod před zásakem do vod podzemních, odvádění srážkových vod zásakem do vod podzemních a přeložky vodovodu – v rámci akce „tréninková sportovní hala v Borkách“, Kolín V**

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. (2) písm. c) a § 106 odst. (1) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o vodách), speciální stavební úřad dle § 15 odst. (4) zák. o vodách a § 15 odst. (1) písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

### **závazné stanovisko vodoprávního úřadu,**

dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) a § 104 odst. (9) zák. o vodách a dle § 4 odst. (2) stavebního zákona, kterým **městu Kolín, IČ: 002 35 440**, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, **zastoupenému** společností, **STAVAŘI s.r.o., IČ: 278 71 754**, Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem ve věci záměru stavby „tréninková sportovní hala v Borkách“, Kolín V, poz. p.č. 426, 429, 2902/1, 424/1, 424/3, 424/8, 432/3, 432/4, 442/2, 442/10, vše k.ú. Kolín a ve vlastnictví města Kolín, kterým

### **souhlasí**

se záměrem stavby a vydáním stavebního povolení vodních děl: **areálová dešťové kanalizace, odlučovačů lehkých kapalin ORL „A“ a ORL „B“, vsakovací galerie „A“, vsakovací galerie „B“, vsakovací galerie „C“, vsakovací galerie „D“, vše k odvodnění ploch a objektů a přeložka vodovodu:**

**I. SO 350 odlučovače lehkých kapalin s usazovacím prostorem, koalescencí a sorpčním stupněm k protihavarijnímu zajištění srážkových vod z parkovacích stání a přilehlých chodníků před zásakem do vod podzemních** (prostřednictvím vodních děl - vsakovací galerie „A“ a vsakovací galerie „B“), tak, aby byly zajištěny podmínky ochrany podzemních vod:

a) ORL „A“, na poz. p.č. 424/8 k.ú. Kolín v jihozápadní části areálu pro zajištění parkovacích stání podél západní strany haly a přilehlé komunikace a chodníků se zaústěním do vsakovací galerie „A“:

Typ ORL K NS15 SF 1500 I s koalescenčním filtrem, a sorpčním stupněm o kapacitě 15 l/s a akumulací jímku 1500 l, s garancí účinnosti na výstupu C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub>: 1,0 mg/l, betonový o průměru 1800 mm, vstup do ORL poklop DN 600,



b) ORL „B“, na poz. p.č. 432/3 k.ú. Kolín v severní části areálu pro zajištění parkovacích stání severně od haly a přilehlých chodníků se zaústěním do vsakovací galerie „B“:  
Typ ORL K NS6 SF 600 I s koalescenčním filtrem, a sorpčním stupněm o kapacitě 6 l/s a akumulací jímku 600 l, s garancí účinnosti na výstupu  $C_{10} - C_{40}$ : 1,0 mg/l, betonový o průměru 1270 mm, vstup do ORL poklop DN 600.

**II. SO 320 Dešťová kanalizace a odvodnění** včetně normálních šachet (skružové DN 1000 s min výškou 1800 mm, přechodová skruž DN 1000/600 s litinovým poklopem DN 600), zkrácených šachet (skružové DN 1000 výšky 300 mm s přechodovou deskou s otvorem DN 600) a poklopů DN 600 (celolitinové pro zatížení nakl. vozidly) a v místech napojení větví inspekčních šachet DN 400:

a) dešťová kanalizace ze střech:

větev D1 PVC KG SN 8, DN 200 - délka 23,0 m,  
větev D2 PVC KG SN4, DN 125 – DN 160 – délka 50,2 m,  
větev D2A PVC KG SN4, DN 125 – délka 2,0 m,  
větev D2B PVC KG SN4, DN 125 – délka 2,0 m,  
větev D3 PVC KG SN4, DN 125 – délka 28,2 m,  
větev D3A PVC KG SN4, DN 150 – délka 3,8 m,  
větev D4 PVC KG SN4, DN 150 – délka 5,5 m,

b) dešťová kanalizace – odvodnění zpevněných ploch, včetně odvodňovacích žlabů, které budou napojeny do navržených větví:

větev K1 PVC KG SN8 DN 150 – délka 45,8 m,  
větev K2 PVC KG SN8 DN 150 – délka 33,7 m,  
větev K3 PVC KG SN8 DN 150 – délka 25,0 m,  
větev K3A PVC KG SN8 DN 150 – délka 20,5 m,  
větev K3B PVC KG SN8 DN 150 – délka 3,2 m,  
větev K3A1 PVC KG SN8 DN 150 – délka 4,5 m,  
větev K4 PVC KG SN8 DN 150 – délka 2,0 m,

c) vsakovací galerie (včetně před nimi umístěných betonových šachet DN 1000 s kalovým prostorem  $h = 300$  mm), které jsou tvořeny akumulací vsakovacími plastovými boxy o mocnosti 0,35 m, 1 m nad hladinou podzemní vody:

1. vsakovací galerie „A“ v jihozápadní části areálu na poz. p.č. 424/8 k.ú. Kolín, pro srážkové vody vedené přes ORL „A“ a část srážkových vod střech haly. Rozměry 14,40 x 8,80 x 0,35 m,
2. vsakovací galerie „B“ v severním cípu areálu na poz. p. č. 432/4 k.ú. Kolín, pro srážkové vody parkovacích stání a chodníků přes ORL „B“. Rozměry 4,80 x 3,20 x 0,35 m,
3. vsakovací galerie „C“ podél východní strany tréninkové haly, na poz. p.č. 432/4 a 432/3 k.ú. Kolín, pro zbylé dešťové vody ze střech objektu. Rozměry 16,0 x 2,4 x 0,35 m,
4. vsakovací galerie „D“ v západní části areálu v komunikaci před novou kůlnou, na poz. p.č. 432/3 k.ú. Kolín, pro vody z kůlny a před ní. Rozměry 1,6 x 1,6 x 0,35 m.

**III. SO 310 přeložka vodovodu** mimo půdorys haly a plánovaných parkovacích stání s napojením na rozhraní areálu zpět na stávající vodovod – vše na stávajícím poz. p.č. 432/3 k.ú. Kolín, napojení pomocí elektrotvarovky koleno D63 90° ve východním cípu areálu, druhý konec přeložky ukončen ve stávající šachtě tenisové haly:  
parametry: PE 100 SDR11 63x5,8 mm, délka 142,7 m.

Závazné stanovisko se vydává za dodržení těchto podmínek:

1. při stavebních pracích bude respektován průběh inženýrských sítí, jak v trase a místě vodních děl, tak na pozemcích zařízení staveníště a respektovány požadavky vyjádření správců sítí. Přesný průběh bude předem správcem vytýčen, budou dodržena ochranná pásma sítí a před dokončením akce dle požadavků správce umožněna kontrola záhozu – odsouhlasení,
2. při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod,
3. změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ,
4. po dokončení prací bude uveden terén do stavu umožňujícího užívání a provoz v lokalitě,

5. po skončení stavby bude vodoprávní úřad přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde budou předloženy potřebné doklady o zkouškách a certifikáty použitých materiálů,  
6. nakládání s vodami (protihavarijní zajištění srážkových vod a odvádění srážkových vod do vod podzemních) je řešeno rozhodnutím č.j. OZPZ Odl. 12130/2018-61776/18-GI z 3.9. 2018.

Jako podklad k řízení byla doručena žádost doložená projektovou dokumentací zpracovanou generálním projektantem OV ARCHITEKTI s.r.o. - IČ: 247 58 094 z února 2018, architektonicko – stavební část: STAVAŘI s.r.o. - IČ: 278 71 754 z února 2018, vodohospodářská část: Ing. Pavel Jakubů – Vodopro – IČ: 727 57 442 s autorizací Tomáš Pešek – ČKAIT – 0013440 z února 2018. Zprávu o inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém průzkumu zpracovala firma: Mgr. Jeroným Lešner (IČ: 605 08 558) v 01/2017 a 02/2018.

### **O d ů v o d n ě n í**

MěÚ Kolín, OZPZ – vodoprávní úřad, posoudil žádost společnosti STAVAŘI s.r.o., zastupující v tomto řízení město Kolín, o vydání závazného stanoviska k vodním dílům v rámci akce „tréninková sportovní hala v Borkách“, Kolín V, které je investorem akce.

Investor doložil s žádostí projektovou dokumentaci a doklady, ve smyslu vyhl. č. 432/2001 Sb. Požadavky a stanoviska jsou zakomponována ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Nakládání s vodami (protihavarijní zajištění srážkových vod a odvádění srážkových vod do vod podzemních) je řešeno rozhodnutím č.j. OZPZ Odl. 12130/2018-61776/18-GI z 3.9. 2018. Na základě kompletnosti podkladů splňujících požadavky dotčených subjektů a výsledků předchozích projednání, bylo stanoveno, jak je uvedeno výše.

#### **Poučení:**

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu. Pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu je závazné stanovisko závazným podkladem.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

#### **Doručuje se:**

STAVAŘI s.r.o., Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem - žadatel  
MěÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I – dotčený veřejnoprávní orgán



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **111322721-107434-180914121317** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 605731001 byla systémem přenesena dne 11.09.2018 v 11:17:56. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.09.2018 v 12:13:28. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečetí: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **2D 99 EA**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.09.2018 07:09:57**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CC 46**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 78, 28002 Kolín, CZ

ID datové schránky: 9kkbs46

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.09.2018 v 12:13:53. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.09.2018 11:29:55. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **29 96 3E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Radek Smutný, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, 454587, Město Kolín [IČ 00235440]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.09.2018 v 12:13:53. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **10.09.2018 10:37:12**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB E7**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Bláhová Radka, Mgr., advokát**

Pracoviště: **Bláhová Radka, Mgr., advokát**

**V Lysé nad Labem dne 14.09.2018**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**RADKA BLÁHOVÁ**

Otisk úředního razítka:

**Mgr. Radka Bláhová**  
**advokátka**  
zapsaná v seznamu advokátů  
vedeném ČAK pod ev. č. 11397



**111322721-107434-180914121317**

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.