



POZNÁMKA :

- B HEM P ÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY P ÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A ST ĚŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠT ĚŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLAD VÝSLEDK TOHOTO PR ZKUMU BUDE UP ĚSN ĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ĚŠEN JAKO SYSTÉM ETICS V ĚTN PROVEDENÍ KONSTRUK ČNÍCH DETAIL ĚA NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYN ĚTAG (014,004, atd.)!
- P - DOPLNIT KERAMICKÝ OBKLAD PARAPET .
- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - T ĚDA REAKCE NA OHE ĚB" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE T ĚDY "E", S NEHO ĚAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍ ĚNÍ OHN ĚPO POVRCHU IS = 0,0mm/min, =0,04 W/mK
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 40mm - T ĚDA REAKCE NA OHE ĚB" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE T ĚDY "E", S NEHO ĚAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍ ĚNÍ OHN ĚPO POVRCHU IS = 0,0mm/min, =0,04 W/mK

LEGENDA MATERIÁL :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL.250-300mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓRBETONU, NA TENKOVĚRSTVOU ZDÍČÍ MALTY, S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ V TLAKU f<sub>k</sub> DLE SN EN 1996-1-1 1,38N/mm<sup>2</sup>, MAXIMÁLNÍ OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 300kg/m<sup>3</sup> A MAX.SOU ĚINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI max. =0,084 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
1.01	ZÁDVE ĚÍ	4,90
1.02	SCHODIŠT Ě	13,50
1.03	CHODBA	167,40
1.04	SCHODIŠT Ě	13,50
1.05	ŠATNA	243,90
1.06	U ĚBNA	65,50
1.07	U ĚBNA	65,50
1.08	KABINET	22,70
1.09	U ĚBNA	65,50

.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
1.10	U ĚBNA	65,50
1.11	U ĚBNA	65,50
1.12	SCHODIŠT Ě	21,30
1.13	UMÝVÁRNA DÍVKY	15,00
1.14	WC DÍVKY	13,60
1.15	HYGIENICKÁ KABINA	4,10
1.16	UMÝVÁRNA CHLAPCI	14,30
1.17	PISOÁRY + WC CHLAPCI	17,10
1.18	ÚKLID	2,20

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY A VÝB ĚR DODAVATELE - V1

ZODPOV ĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLE ĚK JI ĚÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLE ĚK JI ĚÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	PROJECT spol. s r.o. U K Ěřovalky 608, 280 02 Kolín IV I ĚO: 272 10 341- DI Ě : CZ 272 10341 Tel: 321 728 755
KRAJ ST ĚDO ĚSKÝ STAVEBNÍK: M ĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁM ĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 12 AKCE			DATUM 09/2013
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO ĚNOSTI BUDOV ZŠ PROKOPA VELIKÉHO V KOLÍN PROKOPA VELIKÉHO Ě.p. 633, KOLÍN IV, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. Ě. 5803/2, 5803/1			.ZAK. CT13 - 23
OBSAH P ĚDORYS I.NP (±0,000)			FORMÁT 6xA4
			M ĚÍTKO 1:100
			.VÝKRESU CT1323 - 01