











## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - BUDOVA U2.2

označení	schéma	popis	umístění			
			I.NP	II.NP	III.NP	celkem
K01		<b>Venkovní okenní parapet</b>  <b>Provedení:</b> parapetní hliníkový plech lakovaný  <b>Rozměr prvku:</b> délka 2400mm RŠ=285 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá	27	28	28	83
K02		<b>Venkovní okenní parapet</b>  <b>Provedení:</b> parapetní hliníkový plech lakovaný  <b>Rozměr prvku:</b> délka 900mm RŠ=285 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá	6	6	6	18
K03		<b>Venkovní okenní parapet</b>  <b>Provedení:</b> parapetní hliníkový plech lakovaný  <b>Rozměr prvku:</b> délka 3600mm RŠ=285 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá	1	0	0	1
K04		<b>Ukonční ploché střechy</b>  <b>Provedení:</b> parapetní hliníkový plech lakovaný  <b>Rozměr prvku:</b> délka 3900mm RŠ=590 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá	1	0	0	1

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - BUDOVA U2.2

označení	schéma	popis	umístění			
			I.NP	II.NP	III.NP	celkem
K05		<b>Venkovní okenní parapet</b>  <b>Provedení:</b> parapetní hliníkový plech lakovaný  <b>Rozměr prvku:</b> délka 2400mm RŠ=285 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá	1	0	0	1
K06		<b>Venkovní okenní parapet</b>  <b>Provedení:</b> parapetní hliníkový plech lakovaný  <b>Rozměr prvku:</b> délka 2+3,4+2 RŠ=355 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá		7,4mb		7,4mb
K07	 DN 100	<b>Dešťový svod v kruhovém provedení DN100</b>  <b>Provedení:</b> poplastovaný pozinkový plech  <b>Rozměr prvku:</b>  nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá		2,7mb		2,7mb
K08		<b>Oplechování ukončení atiky</b>  <b>Provedení:</b> poplastovaný pozinkový plech  <b>Rozměr prvku:</b>  RŠ=815 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá		95,4mb		95,4mb

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - BUDOVA U2.2

označení	schéma	popis	umístění			
			I.NP	II.NP	III.NP	celkem
K09		<b>Oplechování ukončení atiky</b>  <b>Provedení:</b> poplastovaný pozinkový plech  <b>Rozměr prvku:</b>  RŠ=715 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá		32,4mb		32,4mb
K10		<b>Oplechování ukončení atiky</b>  <b>Provedení:</b> poplastovaný pozinkový plech  <b>Rozměr prvku:</b>  RŠ=965 nutno zaměřit před výrobou !!!!!  <b>Barva:</b> šedá		6,4mb		6,4mb