



### POZNÁMKA :

- B. HEM P. IPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY P. IDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A ST. EŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTI EŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLAD VÝSLEDK TOHOTO PR. ZKUMU BUDE UP. ESN. NO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A. EŠEN JAKO SYSTÉM ETICS V. ETN. PROVEDENÍ KONSTRUK. NÍCH DETAIL. A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYN. ETAG (014,004, atd.)!
- DOPLNIT KERAMICKÝ OBKLAD PARAPET.
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - T. IDA REAKCE NA OHE. "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE T. IDY "E", S NEHO. LÁVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍ. ENÍ OHN. PO POVRCHU iS = 0,0mm/min. =0,04 W/mK

### LEGENDA MATERIÁL :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL.250-300mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓRBETONU, NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCI MALTY, S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ V TLAKU  $f_k$  DLE SN EN 1996-1-1 1,38N/mm<sup>2</sup>, MAXIMÁLNÍ OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 300kg/m<sup>3</sup> A MAX.SOU. INITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI max. =0,084 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| .M.  | NÁZEV MÍSTNOSTÍ | PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |
|------|-----------------|--------------------------|
| 2.01 | SCHODIŠT        | 13,50                    |
| 2.02 | CHODBA          | 139,50                   |
| 2.03 | SCHODIŠT        | 13,50                    |
| 2.04 | U EBNA          | 65,50                    |
| 2.05 | U EBNA          | 65,50                    |
| 2.06 | KABINET         | 22,70                    |
| 2.07 | U EBNA          | 65,50                    |
| 2.08 | U EBNA          | 65,50                    |
| 2.09 | U EBNA          | 65,50                    |
| 2.10 | SCHODIŠT        | 20,60                    |

| .M.  | NÁZEV MÍSTNOSTÍ      | PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |
|------|----------------------|--------------------------|
| 2.11 | SCHODIŠT             | 21,30                    |
| 2.12 | UMÝVÁRNA DÍVKY       | 15,00                    |
| 2.13 | WC DÍVKY             | 13,60                    |
| 2.14 | HYGIENICKÁ KABINA    | 4,10                     |
| 2.15 | UMÝVÁRNA CHLAPCI     | 14,30                    |
| 2.16 | PISOÁRY + WC CHLAPCI | 17,10                    |
| 2.17 | WC MUŽI              | 1,60                     |
| 2.18 | ÚKLID                | 2,20                     |
| 2.19 | UMÝVÁRNA ŽENY        | 1,30                     |
| 2.20 | WC ŽENY              | 1,30                     |

| .M.  | NÁZEV MÍSTNOSTÍ | PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |
|------|-----------------|--------------------------|
| 2.21 | KABINET         | 43,40                    |
| 2.22 | KABINET         | 15,00                    |
| 2.23 | KABINET         | 24,20                    |
| 2.24 | U EBNA          | 85,80                    |
| 2.25 | KABINET         | 45,20                    |
| 2.26 | KABINET         | 20,30                    |

### PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD. NÍ STAVBY A VÝB. R. DODAVATELE - V1

|  |                                  |                         |   |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| ZODPOV. DNÝ PROJEKTANT<br>Ing. KADLE EK JI Í   | VYPRACOVAL<br>Ing. KADLE EK JI Í | KRESLIL<br>ALEŠ MORAVEC | PROJECT spol. s r.o.<br>U K. izovalky 608, 280 02 Kolín IV<br>I. O: 272 10 341- DI : CZ 272 10341<br>Tel: 321 728 755 |
| KRAJ ST. EDO. ESKÝ<br>STAVEBNÍK: M. STO. KOLÍN, KARLOVO NÁM. STÍ 78, KOLÍN I, 280 12<br>AKCE   |                                  |                         | DATUM<br>09/2013  |
| SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO. NOSTI BUDOV<br>ZŠ PROKOPA VELIKÉHO V KOLÍN<br>PROKOPA VELIKÉHO .p. 633, KOLÍN IV, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. . 5803/2, 5803/1 |                                  |                         | .ZAK.<br>CT13 - 23  |
| OBSAH<br>P. DORYS II.NP (+3,570)   |                                  |                         | FORMÁT<br>6xA4  |
|  |                                  |                         | M. ÍTKO<br>1:100  |
|  |                                  |                         | .VÝKRESU<br>CT1323 - 02   |