










VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - BUDOVA A

označení	schéma	popis	umístění		
			I.NP	II.NP	celkem
K01		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní hliníkový plech lakovaný tl.1mm Rozměr prvku: délka 2400mm RŠ=305 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá	16	21	37
K02		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní hliníkový plech lakovaný tl.1mm Rozměr prvku: délka 1450mm RŠ=305 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá	2	4	6
K03		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní hliníkový plech lakovaný tl.1mm Rozměr prvku: délka 1500mm RŠ=305 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá	2	3	5
K04		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní hliníkový plech lakovaný tl.1mm Rozměr prvku: délka 3300mm RŠ=305 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá	1	1	2

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - BUDOVA A

označení	schéma	popis	umístění		
			I.NP	II.NP	celkem
K05		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní hliníkový plech lakovaný tl.1mm Rozměr prvku: délka 800mm RŠ=305 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá	1	0	1
K06		Venkovní okenní parapet Provedení: parapetní hliníkový plech lakovaný Rozměr prvku: délka 2500mm RŠ=305 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá	2	0	2
K07		Oplechování ukončení atiky Provedení: poplastovaný pozinkový plech Rozměr prvku: RŠ=755 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá		148mb	148mb

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - BUDOVA A

označení	schéma	popis	umístění		
			I.NP	II.NP	celkem
K08		Oplechování ukončení atiky Provedení: poplastovaný pozinkový plech Rozměr prvku: RŠ=810 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá		1,6mb	1,6mb
K09		Oplechování ukončení atiky Provedení: poplastovaný pozinkový plech Rozměr prvku: RŠ=990 nutno zaměřit před výrobou !!!!! Barva: hnědá		9,0mb	9,0mb