

POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (mm)	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
		m/1ks	ks			celkem kg	
OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ							
				OCEL ŘADY S235JR(1.0038) - dle EN 10 025-2			
				POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK ≥ 80 µm			
SCHEMA	a) Madlo - ocel. tr.Φ44,5x2,9	4,00	1	2,98	kg/m'	14.90	PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV
	b) Příčník - ocel. tr.Φ28x2,5	4,00	1	1,57	kg/m'	7.85	
	c) Sloupek - ocel. tr.Φ44,5x2,9	0.95	3	3,28	kg/ks	9.35	
	e) Kotevní deska - 150x150x6		3	1,06	kg/ks	3.18	
	f) Chem. kotva M10x115		6	0,10	kg/ks	0.60	
				Celková hmotnost		35.88 kg	



Výškový systém Balt p.v. Souřadnicový systém S-JTSK

6	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	30.6.2019	Ing. Šedivá
5			
4			
3			
2			
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	30.7.2018	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s.				SWECO	
VYPRACOVAL	Ing. Wallenfels	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Wallenfels	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	07/2018
OBJEDNATEL	Město Kolín			OKRES	Kolín
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7102-02-05
ČOV TPCA - PD techn.čištění OV				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	6 A4
				MĚŘÍTKO	1:20
				ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	013830/18/1
PŘÍLOHA: Přístupové schodiště k měrnému profilu				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.3.4.2 c 1

Tato dokumentace včetně všech příloh(s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatel oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoliv využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku č.01 nebo originálu přílohy (matrici).