

PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV

Legenda místností 2.NP


Označení na výkresu	Název místnosti	Plocha (m²)
2.01	CHODBA	43,10
2.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,00
2.03	UČEBNA KRESL. A RÝSOVÁNÍ	74,70
2.04	UČEBNA RUČNÍ PRÁCE	12,00
2.05	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	9,40
2.06	WC CHLAPCI	12,80
2.07	UČEBNA	61,70
2.08	UČEBNA	55,10
2.09	SPECIÁLNÍ UČEBNA ZEM.	56,80

Označení na výkresu	Název místnosti	Plocha (m²)
2.10	KABINET ZEM.+DĚJ.	37,40
2.11	CHODBA	43,10
2.12	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,00
2.13	KABINET	12,00
2.14	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	9,40
2.15	WC DÍVKY	12,80
2.16	UČEBNA	55,10
2.17	UČEBNA	61,70

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z DĚROVANÝCH CHEL tl. 300–450mm, V MÍSTĚ ZDĚNÝCH PILÍŘŮ tl.600–750mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (SYSTÉM ETICS) EPS FASÁDNÍ S GRAFITEM tl. 140 mm ( $\lambda_{\text{máda}}=0,033 \text{ W/mK}$ )
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (SYSTÉM ETICS) EPS FASÁDNÍ S GRAFITEM tl. 70 mm
- OSTĚNÍ OTVORŮ A ŘÍMSY ZATEPLENÝ (SYSTÉM ETICS) EPS FASÁDNÍ S GRAFITEM tl. 30mm
- ZATEPLENÍ SOKLU DO ÚROVNĚ  $\pm 0,00$  EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM tl. 120mm, XPS JE ZAPUŠTĚNO POD ÚROVEŇ  $\text{ÚT OD } -0,10$  NA KÓTU  $-1,30\text{m}$  A  $-0,7\text{m}$
- ZATEPLENÍ STŘECHY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100 S tl. 220 mm
- PODLAHA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ BEZ ZATEPLENÍ

SCHÉMA AREÁLU:



Vypracoval : TRUHLÁŘOVA, DIS.	Zodp.projektant : ING.FÍŠER	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ	<b>BKN</b> spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : ČR	Obec : KOLÍN		
Investor : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78			
Akce : ZLEPŠENÍ TEPELNÉ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ BEZRUČOVA V KOLÍNĚ	Stupeň : DPS	Datum : 05/2013	
Objekt : PAVILON II – UČEBNÝ	Zak.číslo : 4547/13	Měřítko : Příloha : 1:100	
Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP-NOVÝ STAV			