



LEGENDA:

- Stávající vodovodní přípojka
- .-.-.- Potrubní rozvody studené pitné vody
- .-.-.- Potrubní rozvody teplé vody
- .-.-.- Potrubní rozvody cirkulace
- U, WC, VA.... Označení zařizovacích předmětů

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými platnými normami ČR.

VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%

				Autorizační razítko	
GP, architekt	Projektant části	Vypracoval	Zodp. projektant		
Revitali s.r.o. Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice	Revitali s.r.o. Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice	Pavel Paleček tel.: +420 774 336 220	Ing. Martin Uher tel.: +420 607 218 879		
Investor	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				
Místo stavby	parc. č. st. 600, číslo popisné 430, k. ú. Sedražice u Kolína				
Obec	LV 100001, Obec Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj				
Název akce					
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE					
Dílčí část akce				Formát	A3+
-				Stupeň	DPS
Profese				Datum	03/2020
D.1.4 TECHNIKA ZAŘÍZENÍ BUDOV				Č. Zakázky	2020_02
Název výkresu			Č. výkresu	Měřítka	Č. Paré
VODOVOD-PŮDORYS 1.NP			04	1:50	