



LEGENDA

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE PARCEL PODLE KATASTRU
- OSTATNÍ POLOHOPIIS
- DŘEVĚNÝ PLOT
- KOVOVÝ PLOT
- SPÁD KORUNY Z PLOCHÝCH KAMENŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ V PŮDORYSE

- KORUNA KAMENNÁ / ZDVO KAMENNÉ POHLED SHORA
- KORUNA CIHELNÁ
- ROZVOLINĚNÁ KORUNA, DRNY
- NÁLETY

LEGENDA SANACÍ

- SE.01 EXTERIÉROVÁ SANACE BĚŽNÁ - PROVEDENÁ ODBORNOU FIRMOU
- SE.05 - SANACE KORUNY S PŘEZDĚNÍM UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY
- SE.06 - SANACE KORUNY S PŘEZDĚNÍM UKONČENÉ DRNEM
- SE.07 - SANACE CIHELNÉ KORUNY
- SE.09 - NAROVNÁNÍ PILÍŘE PLOTU

POZNÁMKY

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DÁLE NENÍ PROJEKT INTERIÉRU.
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (tj. až prosinec 2019), VZHLÉDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BYT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮŘEKY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮŘEKY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI Geonet Praha s.r.o. z 13.11.2019.
- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCÍ STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-REMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
- VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTRŽENY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.

POPIS SANACÍ V EXTERIÉRU

SANACE PROVEDENÉ ODBORNOU FIRMOU

SANACE KORUNY ZDIVA

- SE.05 - SANACE KORUNY UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY
- odstranění vegetace, možná aktualizace stavební historického průřezu
- rozetření nesoudržného zdiva do hl. max. 300mm a přezdění (s použitím původního materiálu), bude omezeno na nejmenší minimum, viz pozn. B.C
- koruna zdiva vyspárována vápennou reznou směsí bez náteru s větší frakcí písku, probarvenou ve tmotě (odstín sjednocen s okolní maltovinou), viz pozn. D
- ukončení koruny velkými plochými kameny na celou šířku hrady ve spádu 2% s tenkými spárami a s přesahem cca 30mm

SANACE KORUNY UKONČENÉ DRNY

- odstranění vegetace, zachování drny v největší možné míře pro pozdější použití
- možná aktualizace stavební historického průřezu, viz pozn. A
- rozetření nesoudržného zdiva do hl. max. 300mm a přezdění (s použitím původního materiálu) na trassovou maltu, bude omezeno na nejmenší minimum, viz poznámky B a C
- koruna zdiva vyspárována trassovou maltou, probarvenou ve tmotě (odstín upřesněn na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)
- ukončení koruny drny s vhodnou vegetací, využít původní drny

SANACE CIHELNÉ KORUNY

- odstranění cihelné koruny, zachování použitelných cihel
- vyzdění koruny cihlami stejného formátu i kvalitě jako okolní cihly s použitím zachovaných cihel, ve stávajícím spádu, viz poznámka B
- spárování trassovou maltou, probarvenou ve tmotě (odstín upřesněn na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)

NAROVNÁNÍ PILÍŘE PLOTU

- stažení pilíře upínacími popruhy s ráčnou přes ochrannou dřevěnou konstrukci na nároží pilířů
- srovnání pilíře do svislé polohy heverováním
- vyklínování rhodními kameny a vyplnění spary maltou s použitím trassového vápna, probarvenou ve tmotě (odstín upřesněn na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou), minimální pevnost malty 10MPa

POZNÁMKY K SANACÍM

- A) Po odstranění zeleně, avšak před stavebním zásahem do konstrukcí, bude zástupci NPÚ ÚOP StČ umožněno provedení aktualizace stavební historického průřezu.
- B) Zásahy do konstrukcí, včetně přezdění koruny, budou omezeny na nejmenší minimum, budou na místě konzultovány se zástupcem NPÚ ÚOP StČ, dodatečně zazdívkou z historických cihel zůstanou zachovány, stejně jako deformace lince zdiva. Prioritou opravy je prezentace autentické středověké hrady v maximálním rozsahu, včetně mladších úprav.
- C) Přezdívaná místa kamenné konstrukce budou mít spárování zdiva zděného do řádků stejného charakteru, jako okolí. Vzorek zdiva bude odsouhlasen zástupci památkové péče.
- D) Bude proveden vzorek struktury a barevnosti spár, který bude předložen zástupci MěÚ Kolín k odsouhlasení. Vápenná směs bude rezná bez náteru s větší frakcí písku (doporučené složení 9 složek písku, 4 složky vápna s přidáním 5 % trassu, 1 složka antuky a 1 složka mouru).

Č. PARC. st. 101, st. 232/1 a st. 232/2, K.Ú. Kolín [668150]

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jaroslav Světek	VYPRACOVAL: Atešir Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Zuzana Jedličková Ing. arch. Petra Borůvková	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atešir Masák & Partner, s.r.o. Roosevellova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
HIP: Ing. arch. Petra Borůvková			
STAVEBNÍK: město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, IČ: 00235440			Č. PARC.: DSP + DZS
AKCE: OPRAVA HRADEBNÍ ZDI V KOLÍNĚ			DATUM: 04/2020 (rev.01)
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			MĚŘÍTKO: 1:100
ST. OBJEKT: HRADEBNÍ ZEDĚ - Č. PARCELY 232/2			ČÁST: D.1
PODČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST			ODN. SO: SO 02
VÝKRES: PŮDORYS			PODČÁST: D.1.1.b
			Č. VÝKRESU: D.1.1.b.1