

Specifikace P218435

Zpracoval :

Datum : 14.9.2020

Označení : Smuteční obřadní síň Kolín

DODAVATEL:

POPTÁVAJÍCÍ:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78

280 01 Kolín I

Mob.:

Tel.: 321 748 251

E-mail:

IČO: 00235440

DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:

Mob.:

E-mail:

PORÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost


STÍNÍCÍ TECHNIKA

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1**Množství: 2 ks****TYP:**

PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM,
JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLOPNÉ,
PÁK.OVL.VPRAVO

**Profil:****ALUSTD****Šířka:**

1702 mm

Výška:

3200 mm

Barva:**RAL8011 hnědá****Rám:**

rám okenní standard 69mm

Křídlo:pevně zasklený rám - fest,
křídlo okenní široké 80mm**Spojka:**

Spojka vnitřní bez dilatace

Rozšíření:2 * Rozšiřovací profil 49mm,
Zazdivací lišta 30mm - okna**Výplň:**2 * 9 Stratobel 44.2 /16/ 4 Planibel Top N+, Arg.,
Ug 1.10**Výplň tl.:**

2 * 29.0 mm

Kování:**Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 pevně zasklené křídlo

Kotvení:

na vruty - H+D+L+P

Hmotnost Kg:

167

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 1a**Množství: 2 ks**

NP75013

Kování - panty a záchytné nůžky pro sklpné křídlo s elektromotorickým
ovládáním

Jednotková cena: Cena celkem:

Mezisoučet - částka ke slevě

Pozice: 2

Množství: 10,30 montáž AL do 25m2
m²

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 3	Množství: 18,484 m	Cena za demontáž lehkých ocelových nebo plastových oken obvod 10 - 25 bm	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
Pozice: 4	Množství: 18,484 m	Zednické začištění špalety - přizdění do šikma	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
Pozice: 5	Množství: 14,884 m	APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
Pozice: 6	Množství: 18,484 m	Materiál pro UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY -rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustt rám int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>
Pozice: 7	Množství: 18,484 m	Cena montáže V UZÁVĚRŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY rekonstrukce, zalomené ostění popř.bez možnosti zapustit rám int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva	<u>Jednotková cena:</u> <u>Cena celkem:</u>

Pozice: 8 **Množství: 1 ks** Expediční náklady

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 9 **Množství: 1 ks** NP75007
motorický pohos sklopného okna na každém křídle 2 ks pístového motoru
úhel otevření díla cca max. 70°

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 10 **Množství: 1 ks** Příplatek za vyložení těžkých prvků na stavbě (auto s rukou nebo zvýšený počet montérů a pod.)

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 11 **Množství: 1 ks** Příplatek k montáži a manipulaci těžkého prvku nad 150 kg (minijeřáb, autojeřáb nebo zvýšený počet montérů a pod.)

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 12 **Množství:** Likvidace oken 0-25 bm
18,484 m

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 13 **Množství: 0 ks** Montáž

Jednotková cena: Cena celkem:

Pozice: 14 **Množství: 1 ks** Lešení

Jednotková cena: Cena celkem:

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek	
Zákaznická sleva	
Částka bez DPH	
DPH 21% - základní	
Částka celkem	

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Položkové listy zobrazují prvky z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

ZÁRUKA: - 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
 - 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

TERMÍN VÝROBY: 5-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

INFORMACE K MONTÁŽI:

Zkušební montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA jsou v nabídce uvedeny UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, které požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování). Jejich cena není součástí celkové částky.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení obchodníka v součinnosti platným zákonem o DPH.