


LEGENDA MÍSTNOSTI				
C.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	Poř. krytí	Poř. osv. (lx)
2.01	SCHODIŠTĚ	11,40	BA2	200
2.02	CHODBA	13,2	BA2	200
2.03	CHODBA	4,70	BA2	200
2.04	ÚKLID	1,30	BA2	150
2.05	ŠATNA UČITELE	4,5	BA2	200
2.06	SPRCHA UČITELE	1,6	BA2	150
2.07	WC UČITELE	1,7	BA2	150
2.08	ŠATNA DĚTI	14,6	BA2	200
2.09	TRÍDA	111	BA2	500
2.10	UMÝVÁRNA DĚTI	13,0	BA2	200
2.11	KUCHYŇKA	12,0	BA2	500
2.12	SKLAD	4	BA2	150
2.13	SKLAD	10,9	BA2	150
2.14	STROJOVNA VÝTAHU	0,8	BA2	200

Stoupec 4 - Vliv nad rámec prostor NORMALNÍ, uveden vliv.  
Zelené-prostor normální, žluté - prostor nebezpečný, červené - prostor zvlášť nebezpečný  
Stoupec 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 351/2007 Sb., 45.

ROZVOD DT TAŽEN KABLEM SYKFY 2X2X0,5 V OHEBNÉ TRUBCE 16 POD OMÍTKOU  
KABELAŽ PROVEDENA DO HVĚZDY Z ROZVADĚČE R21  
VÝŠKA VIDEOTELEFONŮ OD PODLAHY DLE PŘÁNÍ UŽIVATELE  
SCHÉMA ZAPOJENÍ DT VIZ PŘÍLOHA



Význam	Zám. projektant	Techn. kontrola	FASP FIDLER KOMU PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING
FIDLER	FIDLER	A. Pešout	U ROKOŇANY 106, KOLÍN 4
Kontak	Podpis	Auditor	TEL: 480 286 779 Email: rpa@fasp.cz
FIDLER	Ing. Rostislav Pačes		
Investor	Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín		
Alice	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ BEZBOŘOVA 801, KOLÍN		
PAVILON 2 - 2.NP			
Označ. výkresu			
DOMOVNÍ VIDEOTELEFON			
datum	1 list 42	archivní č.	A02321
účel	Projekt pro realizaci	č. výkresu	1:100
č. zakázky	02321		El-02321-F09
paré	3		