



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL.100mm - TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I. , TENKOVRSŤVÁ ZDÍCÍ MALTA, PEVNOST V TLAKU 2,8N/mm2, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500kg/m3, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 1,111W/m2.K
- BETONOVÉ KONSTRUKCE (BETON C20/25)
- TEPELNÁ IZOLACE (MV)

POZNÁMKA :

- VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ VIZ VÝKRES - CT2120-R1S03
- BT - OCELOVÝ NOSNÍK S11 - ÚPRAVA VIZ BT DETAIL NA VÝKRESE - CT2120 - R1S03
- MP1 - KAZETOVÝ MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED SE ZAPUŠTĚNÝM OSVĚTLENÍM LED - VIZ VÝKRES Č. CT2120 - R119
- SD - SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
- ZB1 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- ZB3 - NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
- SD1 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (EI30)
- SD2 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (EI45)
- SD5 - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- KL - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- VZT-S - STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ NOVÉHO POTRUBÍ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30, POVRCH POZINKOVANÝ PLECH
- ZA1 - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - MINERÁLNÍ VATA 160mm + SILIKONOVÁ OMÍTKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	AZPROJECT spol. s r.o. Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341· DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755		
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC			
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MěÚ KOLÍN		
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1					
AKCE			DATUM		01/2022
			Č.ZAK.		CT21 - 20
			FORMÁT		2xA4
OBSAH			MĚŘÍTKO		Č.VÝKRESU
			1:50		CT2120 - R110
SO-01 - MŠ ŠTÍTNÉHO 975					
ŘEZ B-B´					