



Legenda:

- Potrubí HT v podvěsu 1.NP
- Připoj. potrubí HT ve 2.NP

Napojení na stoupačky kanalizace SK1, SK2, SK3 z 1.NP provést v 1.NP pod stropem a dále pod stropem propojit do 3.NP–na stávající potrubí HT110.

Rozpis dimenzí a délek potrubí:

- stoupačka HT110 15bm
- podvěs HT110 10,5bm
- podvěs HT75 4,5bm
- připoj.potrubí HT75 1,5bm
- připoj.potrubí HT50 11,5bm
- připoj.potrubí HT40 4,0bm
- sifon na odkap 1ks
- přívzdušňovací ventil DN50 2ks
- gula do sprchy(viz vodovod) 1ks

HIP: Petr Nobilis	ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kutnohorská 179 KOLÍN - REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ VE 2..NP	Investor:: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02, Kolín	
Vypracoval: Petr Nobilis		Číslo zakázky:	
Schválil: Petr Nobilis		Status dok.:	
Petr Nobilis - autorizovaný technik pro pozemní stavby Nebovidy 142, 280 02 p.Kolín, IČO 714 17 052 e-mail nobilis.petr@seznam.cz, tel. 724 126 857	Druh dok.: Zdravotně-technické instalace	Ref.ozn.:	Kód dok.:
	Název dok.: Půdorys kanalizace - 2.NP	Č.dok.: ZŠSoc - 3 Kan	
Měřítko : M 1 : 50		Index zm	Datum vydání: 03/2022 List/počet: 1