



SKUPINA VRTŮ:

P1:
min. odstup od kraje desky
500/500mm, 4x vrt pro M20

P2:
min. odstup od kraje desky
300/400mm, 2x vrt pro M20

přesná pozice vrtů je dána
položením zámečnické
konstrukce do finálního
umístění a vyrovnání na desku



SKLADBA - S1
tlakově vyčištěný povrch stávající
s lokálními vysprávkami dobetonováním C 30/37 XF4
(např. ZAPA STONECARPET - vymývaný beton)

ŽB deska stávající tl. min.300mm
Kamenivo hutněné - předpoklad
Zhutněná pláň

| | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------------------|
| AKCE | VÝMĚNA OPLOCENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO KONTEJENRY KOMUNÁLNÍHO ODPADU MASARYKOVA 840-845, parc.č. 2515/35, KOLÍN | | |
| INVESTOR | Městský úřad Kolín Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín | PARE Č. | ±0,000 = 223,070 m.n.m B.p.v. |
| MÍSTO STAVBY | MASARYKOVA 840-845, Kolín | | |
| STUPEŇ PD | DPS | DATUM 06/2022 | |
| REVIZE | - - | DATUM - - | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | DONDESIGN s.r.o. Vorařská 2075/2 143 00 Praha 4 IČ: 290 62 942 DIČ: CZ29062942 | | |
| PROJEKTANT ČÁSTI PD | DONDESIGN s.r.o. Vorařská 2075/2 143 00 Praha 4 IČ: 290 62 942 DIČ: CZ29062942 | | |
| ČÁST PROJEKTU | D.1 - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | | |
| OBJEKT | SO01 | | |
| DÍL PROJEKTU | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| PLÁN | PŮDORYS KOTVENÍ - ZÁKLADY | MĚŘITKO: 1:50 | VÝKRES Č.: D.1.1.b.3 |