



## LEGENDA:

- 1 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ (NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY)  
HNANÉ PAŽENÍ (POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY)
- 2 OBNOVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE / NOVÁ KOMUNIKACE
- 3 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP Z NESOUDRŽ. NEBO SOUDRŽ. ZEMIN, KTERÉ SE ZHUTŇUJÍ PO VRSTVÁCH MAX. 100-150 mm
- 4 ZHUTNĚNÝ OBSYP Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY, (PÍSEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK) O ZRNITOSTI MAX. 10 mm  
ZHUTŇUJE SE PO VRSTVÁCH 100-150 mm
- 5 ULOŽENÍ PŘÍPOJKY  
VIZ. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

PROJEKTANT <b>REINVEST</b> REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4		INVESTOR  Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12, Kolín 1	
AKCE Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Táboritská, P. Velikého a Jateční, Kolín			ČÍSLO PŘÍLOHY <b>D.1.1.8</b>
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Marek Raška	KATASTR Kolín	ČÁST <b>D.1.1 KANALIZACE</b>	ČÍSLO SOUPRAVY <b>VZOROVÝ VÝKRES ULIČNÍ DEŠŤOVÉ VPUSTI</b>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	STUPEŇ DZS/RDS		
PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	SOUŘ. SYSTÉM JTSK	DATUM 2.2019	
TECHNICKÁ KONTROLA Ing. Lukáš Písek	MĚŘITKO ---	VARIANTA	
ZAMĚŘIL	POČET FORMÁTŮ 1 A4	ČÍSLO ZAKÁZKY	