

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Timao s.r.o.
Pod Beránkou 2465/7
160 00 PRAHA 6

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 31492/22-Mu
Spisová zn.: OZPZ 21189/2022

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Ing. Blanka Mukařovská
Telefon: 321 748 349
E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Počet listů: 6
Příloh/listů: 0/0

Datum: 05.10.2022

Společné povolení dle § 94p odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě – Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská – Vávrova, Kolín – kanalizace na poz. parc. č. 2911/34, 2911/45 a 2911/2 k.ú. Kolín.

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

povolení – schválení stavebního záměru

žadateli – Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín, IČ: 00235440,

pro akci Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská – Vávrova, Kolín – kanalizace na poz. parc. č. 2911/34, 2911/45 a 2911/2 k.ú. Kolín, obec Kolín, kraj Středočeský, souřadnice (S-JTSK) Y:688076, X:1057565, podle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 94p zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to se souhlasem orgánu územního plánování.

Stavba obsahuje:

- Jednotná kanalizační stoka JK
- PP DN 300 SN 12 délky 91,1m
- PP DN 400 SN 12 délky 74,1m
- PP DN 500 SN 12 délky 172,7m

Včetně přepojení přípojek

Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:

1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.

2) Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto:

-MěÚ Kolín, OŽPZ, stanovisko č.j. OZPZ 82177/22-Tv ze dne 31.08.2022:

Z hlediska nakládání s odpady :

- S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi soustřeďovány odděleně a tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů), budou zabezpečeny před odcizením nebo únikem a budou zajištěny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s danými odpady v souladu s § 3 zákona o odpadech. Přednostně bude zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním.
- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s danými druhy a kategoriemi odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
- V případě stavebního a demoličního odpadu, který původce odpadu sám nezpracuje, mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s takovým odpadem před jeho vznikem.
- Při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu s § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence.
- Před zahájením prací bude odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.
- Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší:: nemáme námítky za podmínky, že:

- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zemetání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).
- Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti, který bude rozsah a četnost přijatých opatření zaznamenávat do stavebního deníku.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Černovská, tel. 321 748 337): v rámci stavby v ul. Královská cesta, Kolín IV, bylo vydáno rozhodnutí č. j. MUKOLIN/OZPZ 22367/22-cer na kácení stromů s následnou náhradní výsadbou a péčí o ni dle specifikace a pozic výkresu č. 2 – Osazovací plán s podmínkou, že tato náhradní výsadba bude vysazena do kolaudace stavby.

Vzhledem k výskytu zbývajících nekácených dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby považujeme za nutné upozornit na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o

ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Při výkopových pracích musí být použito takových stavebnětechnických prostředků, aby nedošlo k poškození kořenových systémů stromů a jejich nadzemních částí. V případech, kdy rekonstrukce bude vedena blíže než 2,5 m od paty kmene stromu, bude výkop proveden ručně bez poškození kořenů. Při výkopových pracích není přípustné poškození nebo odstranění kořenů o průměru větším než 20 mm. Výkopek nebude ukládán ke kmenům stromů.

Při realizaci stavby dále požadujeme postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Hlavně zdůrazňujeme bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 – ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

- MěÚ Kolín, odbor dopravy, stanovisko ze dne 29.10.2021 čj.:MUKOLIN/OD 90673/21-car: Požadujeme, aby napojení na místní komunikaci v ul. Vávrova a sil III/12551 ul. polepská v k.ú. Kolín byla plynulá, kdy zásah do tělesa komunikací (napojení na kanalizační řád) na základě § 36 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude minimalizován, tzn. výkopy v tělese pozemních komunikací budou provedeny v co nejmenším možném rozsahu. Vozidla staveništní dopravy při realizaci nebudou znečišťovat přilehlé veřejné komunikace a nebudou přetěžována. Při stavbě musí být umožněn přístup k objektům nacházejícím se v těsné blízkosti staveniště a musí být vždy zachován nouzový příjezd pro jednotky IZS. Po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být ohrožen ani omezen provoz na přilehlých komunikacích (průjezd vozidel a průchod chodců). Případné znečištění komunikací bude neprodleně odstraněno. V případě nového svislého nebo vodorovného dopravního značení (dále jen DZ) je třeba požádat zdejší odbor dopravy o stanovení trvalého DZ, kdy k návrhu žádosti o stanovení DZ je nutné doložit i vyjádření Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín. Při samotné realizaci stavby, kdy bude nutné na MK a sil v dané lokalitě vyloučit dopravu za pomoci uzavírky komunikací, si zhotovitel o povolení uzavírky požádá odbor dopravy MěÚ Kolín v dostatečném časovém předstihu 30 dní před započatím stavby. K žádosti doloží situační plánec, situaci širších vztahů, výše zmiňovaný souhlas vlastníka místních komunikací se zásahem do tělesa MK a souhlas Policie ČR KŘP Stř.kraje DI v Kolíně. Dále požádá zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu provádění stavebních prací

3) Realizaci akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započatím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných majitelů nebo správců.

4) Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

5) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ÚAPP stř. Čech ze dne 02.09.2022 č.j.: MUKOLIN/OZPZ 80953/22-Mu:

Doporučujeme:

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací.
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat. Kresebně, fofograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče

6) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení GasNet Služby s.r.o. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření zn. 5002492674 ze dne 15.11.2021 V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní a přípojky:

- STL a NTL plynovody a přípojky
- Neprovozovaný plynovod

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1m) budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005 tab. 1 a 2
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500mm od obrysu PZ
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady provozovatele distribuční soustavy provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby)
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500mm, minimálně však 150mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90st, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60st.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zák. č. 89/2012 občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takovéto činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204, TPG 70003, zákon č. 458/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí

5) V případě použití byzýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup

od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén, V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239

10) Před provedením zásyvu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ

12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

13) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

8) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení a budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.02.2022 zn. 0101690127: V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu. V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím prací požádat o tzv. vytýčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytýčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., nahláste nám tuto skutečnost jako poruchu.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce a.s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona

Zároveň vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

10) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení CETIN a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.:802441/21 ze dne 29.09.2021

11) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ENERGIE AG Kolín a.s. ze dne 21.10.2021 čj. 021070160557:

Práce budou koordinovány se záměrem rekonstrukce vodovodního přivaděče a rozvodného řadu – stavebník VHS Kolín a úprav distribuční soustavy NN a sdělovacího vedení (není předmětem této dokumentace).

Rekonstruovaná jednotná stoka v zájmovém úseku je v majetku města Kolín.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Potrubí rekonstruované jednotné kanalizace bude provedeno z potrubí PP UR2 DN 300, 400 a 500 mm, SN 12 v celkové délce 337,94 m. Požadujeme výměnu všech úseků veřejné kanalizace na parc. č. 2911/2 v úseku plánované rekonstrukce ul. Královská cesta.
- Rekonstruované kanalizační přípojky (18 ks) budou provedeny z potrubí PP min. DN 150, min. SN 12. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s. Zároveň požadujeme provést výměnu všech stávajících kanalizačních přípojek na parc. č. 2911/2 v úseku plánované rekonstrukce ul. Královská cesta.
- Na rekonstruovanou stoku budou napojeny uliční vpusti. Napojení uličních vpustí bude provedeno z potrubí PP DN 200 SN 12 v celkové délce 92,3 m. Napojení bude provedeno odbočnými tvarovkami DN/200 (odbočka 45°+koleno).

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust' provedení s pantem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti Energie AG Kolín a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti Energie AG Kolín a.s. Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz. Zkoušky kanalizace budou

provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.

- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte EMPTY, EMPTY.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi Energie AG Kolín a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku].
- o Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností Energie AG Kolín a.s.

12) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření KSÚS Stř. kraje ze dne 08.10.2021 zn. 7301/21/KSÚS/KHT/SOM:

- Práce budou prováděny v koordinaci se souvisejícími investičními záměry rekonstrukce vodovodních řadů, distribuční soustavy NN a kabelových slaboproudých tras
- Zásah do tělesa silnice III/12551 v ulici Polepská pro uložení kanalizačního potrubí bude provedena po polovinách vozovky otevřeným výkopem tak, aby zůstal průjezdný jeden jízdní pruh. Bude provedeno odfrézování živичného krytu vozovky
- Potrubí bude uloženo min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky. Výkop bude řádně hutněn po vrstvách, max po 20cm a konečný povrch včetně konstrukce vozovky bude proveden podle přiloženého vzorového listu A1 s tím, že vrchní živичná vrstva bude položena v celé šířce vozovky silnice III/12551 a v délce přesahující vnější hrany výkopových rýh o minimálně 5 metrů a došlo ak sjednocení povrchu celé křižovatky. Spára mezi povrchy bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
- Vodorovné dopravní značení bude obnoveno na náklady investora
- výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce
- po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu
- do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem – zastoupeném KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
- před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku
- před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání.
- podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem dopravy MěÚ Kolín

13) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské ředitelství policie Stř. kraje ze dne 04.10.2021 č.j. KRPS-243529-1/Čj-2020-010406-DOŽ:

- v případě umístění poklopů revizních šachet či připojení podzemních sítí je umístěte mimo místa, která jsou koly automobilů nejčastěji pojížděna, z důvodu snížení hlučnosti obtěžující okolí

14) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ŘSD ČR ze dne 07.10.2021 zn. RSD-535278/2021-1:

- investor včas oznámí zahájení prací a následně jejich dokončení a vyzve ŘSD k převzetí pozemků dotčených stavbou, předání a převzetí bude provedeno protokolárně
- vlastnictví pozemku a souhlas s provedením stavby na těchto pozemcích nesníma povinnost investora požádat o zvláštní užívání silnice podle zákona 13/1997 Sb. Silničním správním úřadem je město s rozšířenou působností
- místní úprava provozu na dotčené komunikaci musí být rovněž odsouhlaseno DI PČR a stanovena příslušným správním úřadem

15) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření AVE Kolín s.r.o. ze dne 22.12.2021 zn. 0114/21/ha:

- minimálně 14 dní před zahájením stavby na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín
- minimálně 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu AVE Kolín s.r.o.

- stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svozu odpadu, termíny a místa svozu budou upřesněny při předání staveniště a při předání povrchů místní komunikace

- Po dokončení prací budou povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev

- Okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20cm

- dotčené povrchy MK budou uvedeny do stavu:

- Povrchy: vozovka- živice, parkovací místa – betonové zasakovací dlažba, chodník (severní strana u školy- betonová dlažba, chodník jižní (jižní strana rodinné domy) – žulová dlažba/kolínský mozaik

- Zeleň – při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávničky, nebudou poškozeny stromy ani keře

- výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění

- před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen

- při záhozu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem

- při stavbě musí být dodrženo ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu provádějící firmu odkazujeme na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- stejná konečná úprava platí i povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu

16) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Veolia Energie Kolín a.s.. ze dne 24.09.2021 zn. VEKOL/20210924-003/SUS:

Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb § 87 v platném znění, ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

- Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby

- Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat

- Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně

- V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie
- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací
- Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí zátěžové desky atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou, hradí investor stavby
- Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám a škody na zdraví a majetku odpovídá za tyto škody stavebník
- Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí požadovaných úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem

Vytýčení rozvodů tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem

17)) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti WIC-NET s.r.o. ze dne 30.09.2021:

- Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit situační výkres projektové dokumentace v příčných řezech

- Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2m

- Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury

- Projednat projektovou dokumentaci, nejpozději ve fázi přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

- Předem písemně oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu veřejné telekomunikační sítě ne provozovnu společnosti WIC-NET s.r.o. a přizvat jejího zástupce k odsouhlasení plánovaných prací

- přizvat vlastníka sítě neprodleně i v případech, kdy dojde k zásahu do pískového lože nebo obnažení vedení k posouzení vzniklé situace

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy veřejné telekomunikační sítě společnosti WIV-NET s.r.o. zodpovědným pracovníkem, tj. pracovníkem příslušného provozu. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti veřejné telekomunikační sítě provádět.

- Neprodleně ohlásit každé poškození veřejné telekomunikační sítě na zákaznickou linku

18) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení telekomunikačního vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.:E48382/21 ze dne 24.09.2021

19) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČD –Telematika a.s., ze dne 29.09.2021 č.j. 1202118654 a budou učiněny veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození či zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi.

20) Investor zodpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou poškozena, z tohoto důvodu zajistí, před započatím zejména zemních prací, jejich vytýčení v terénu od příslušných majitelů nebo správců. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení. Vytýčení sítí bude provedeno dle aktuálních stanovisek a vyjádření správců sítí.

21) Stavebník povede záznamy o stavbě ve stavebním deníku. Ze stavebního deníku musí být zřejmé, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, identifikace stavbyvedoucího a stavebního dozoru, termín zahájení prací, jejich průběh a ukončení. Do stavebního deníku nechť jsou zapsány údaje u styku, křížení, zásahu do ochr. pásma inženýrských sítí – záznam potvrzený dotčeným správcem dané konkrétní sítě.

22) Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění vodních - odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

23) Stavbou nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.

24) Stavebník je dle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona) povinen umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit. V rámci stavby bude

provedena minimálně závěrečná kontrolní prohlídka, která proběhne po dokončení stavby. Zahájení a ukončení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.

25) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem MěÚ Kolín.

26) Stavba bude, ve smyslu § 160 stavebního zákona, provedena dodavatelsky odbornou firmou. **Název a sídlo oprávněné firmy bude na MěÚ Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství oznámeno nejpozději 10 dnů před zahájením prací.**

27) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

28) Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který je příslušný k povolení vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu, při němž budou předány všechny potřebné doklady.

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele – Města Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín, které je v tomto řízení zastupováno společností TIMAO s.r.o., Pod Bránkou 2465/7, Praha – Dejvice, ze dne 05.04.2022, kterým požádal o společné povolení – schválení stavebního záměru - **Rekonstrukce ul. Královská cesta (úsek Polepská – Vávrova, Kolín – kanalizace na poz. parc. č. 2911/34, 2911/45 a 2911/2 k.ú. Kolín.**

Projektová dokumentace řeší:

- Jednotná kanalizační stoka JK
- PP DN 300 SN 12 délky 91,1m
- PP DN 400 SN 12 délky 74,1m
- PP DN 500 SN 12 délky 172,7m

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí a vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodohospodářský orgán za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení dle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanoveních zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne 05.04.2022 a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy a samosprávy do 16.08.2022 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Žadatel se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

- HZS Stř. kraje – územní odbor Kolín, ze dne 14.10.2021
- CETIN a.s. ze dne 29.09.2021
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.02.2022
- MěÚ Kolín, OŽPZ, ze dne 31.08.2022
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 29.10.2021
- GrasNet Služby s.r.o. ze dne 15.11.2021
- KSÚS Stř. kraje ze dne 08.10.2021
- MěÚ Kolín, OIÚP ze dne 04.10.2021
- Povodí Labe s.p. ze dne 27.10.2021
- ČD- TELEMATIKA a.s. ze dne 29.09.2021
- ČEPRO a.s. ze dne 16.03.2022
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 22.02.2022
- Telco Pro Services a.s. ze dne 22.02.2022
- ENERGIE AG a.s. ze dne 21.10.2022
- MO ČR ze dne 09.04.2021
- T-Mobile ČR a.s. ze dne 24.09.2021
- Vodafone ČR a.s. ze dne 25.02.2022
- WIC-NET s.r.o. ze dne 30.09.2021
- VEOLIA Energie Kolín a.s. ze dne 24.09.2021
- JON CZ s.r.o. ze dne 30.04.2020

- AVE Kolín s.r.o ze dne 22.10.2022
- ŘSD ČR ze dne 07.10.2021
- KŘ Policie Stř. kraje ze dne 04.10.2021
- ÚAPP ze dne 02.09.2022

Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení a zanesl je jako podmínky do výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Poz. parc. č. st. 1780, st. 1547/1, 1890/11, st. 1603, st. 1548, st. 1650, st. 1651, 1890/35, 1890/7, st. 3063, st. 2093, st. 1549, st. 1550/1, st. 2092, st. 2867, st. 1551, 1890/16, 3655, st. 1804/1, 1890/28, st. 1715, st. 1716, 1890/27, st. 1652, st. 1756, st. 1717, st. 7343, st. 2537, 2911/31, 1875/60, 2911/73, 2911/71, 2911/70, 2911/68, 2911/67, 2911/66, 2911/72, 1890/2, 1890/4, 2911/32, 2911/33, 1869/24, 1875/59 k.ú. Kolín

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení)

Doručuje se:

Účastníkům řízení

Timao s.r.o., Pod Beránkou č. p. 2465/7, Praha Dejvice, 16000 Praha 6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace přísp.org., Zborovská 11, 15021 Praha 5
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Praha 4 - Nusle, 14000 Praha 4
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 40549 Děčín IV
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 65702 Brno
AVE Kolín s.r.o., Kmochova 2, Kolín III, 28003 Kolín
CETIN a.s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3
Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín III, 28002 Kolín 2
WIC-NET, s.r.o., Jaselská č. p. 225, 28002 Kolín 2
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14900 Praha 415
Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární č. p. 21, 280 02 Kolín V
ČD - Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha 9
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 28016 Kolín III
MěÚ Kolín, podatelna, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Poz. parc. č. st. 1780, st. 1547/1, 1890/11, st. 1603, st. 1548, st. 1650, st. 1651, 1890/35, 1890/7, st. 3063, st. 2093, st. 1549, st. 1550/1, st. 2092, st. 2867, st. 1551, 1890/16, 3655, st. 1804/1, 1890/28, st. 1715, st. 1716, 1890/27, st. 1652, st. 1756, st. 1717, st. 7343, st. 2537, 2911/31, 1875/60, 2911/73, 2911/71, 2911/70, 2911/68, 2911/67, 2911/66, 2911/72, 1890/2, 1890/4, 2911/32, 2911/33, 1869/24, 1875/59 k.ú. Kolín

Dotčené orgány

Odbor dopravy

Odbor investic a územního plánování

MěÚ Kolín, OŽPZ