

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

TIMAO s.r.o.
Ing. Martina Paldusová
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6 - Břevnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2021/053244

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666

HRADEC KRÁLOVÉ
18.11.2021

Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín

Dne 12.11.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma TIMAO s.r.o. ve stupni pro společné povolení s datem 10/2021. Podle předložené dokumentace se jedná o výměnu stávajícího příváděcího vodovodního řadu D500 v délce cca 400 m, rozvodného řadu D160 v délce cca 380 m a obnovu vodovodních přípojek. Stavba je umístěna v ul. Královská cesta na pozemcích p.p.č. 2911/2, 2911/45, 1869/11, 1869/6, 2911/3, 1890/4 a 2911/62 v k.ú. Kolín.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70, 280 02 Kolín.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, začátek na souřadnicích (S-JTSK) Y: 688087, X: 1057565, konec na souřadnicích (S-JTSK) Y: 687801, X: 1057803.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez podmínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje