

## SKLADBY NOVÝCH KZS STĚN

SKLADBY Z INTERIÉRU DO EXTERIÉRU

S0-ZATEPLENÍ SOKLŮ DO VÝŠE +2,200  
(Z HL.MINIMALNĚ 300 MM POD TERÉNEM)

- |  |     |
|--|-----|
| • Stávající zdívo                                    |     |
| • HI - Glastek 40 special mineral (bodově natavená)  | 4   |
| • HI - Elastek special mineral (plošně natavená)     | 4   |
| • lepidlo .ref.DEKKleber                             |     |
| • Tepelná izolace XPS+kotvy                          | 100 |
| • 2x stěrka (vrchní vrstva s vloženou výztužnou sítí | 5   |
| • finální marmolitová omítka                         | 5   |

Poznámka:

- Hydroizolace vyvedena minimálně do úrovně 300 mm nad terén, hydroizolace je kryta soklovou tepelnou izolací (XPS)

### S1-kontaktní zateplená fasáda

- Stávající zdív
- lepidlo ,ref.DEKkleber
- Tepelná izolace EPS 70F+kotvy 10
- 2x stěrka (vrchní vrstva s vloženou výztužnou sítí 5
- finální marmolitová omítka 5

Poznámka

2. v úrovni vedení svislého provku dešť.svodů zaměnit běžnou izolaci za izolaci PIR tl. 50 mm

LEGENDA:

UPRAVOVANÉ INŽ. SÍTĚ:


— « — « — « — NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE-SCHEMA

— « — « — « — STÁVAJÍCÍ VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

 VSTUP DO OBJEKTU

— ← — ← — ← — ← — NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE-SCHEMA

— ← — ← — ← — STÁVAJÍCÍ VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

 VSTUP DO OBJEKTU

PRO PROJEDNÁNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ  
VÝŠKY NEMĚŘENÉ, PŘEVZATÉ

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Revitali s.r.o.</b> - projektová kancelář<br>Ing. Martin Štybor, Ph.D.<br>Mechovna 270, 150 14 Praha Klánovice<br>737 033 707, 281 962 179<br><a href="http://www.revitali.cz">www.revitali.cz</a> , <a href="mailto:revitali@seznam.cz">revitali@seznam.cz</a><br>autorizován: Ing. M.Škoda <i>Pod</i> 2257<br>Tel: 244462552<br><a href="mailto:skodastatik@centrum.cz">skodastatik@centrum.cz</a><br>VYPRACOVAL: Ing. M.Vlas<br>Tel: 737 789 732<br><a href="mailto:vlasek2@seznam.cz">vlasek2@seznam.cz</a> |  | <b>RAŽITKO</b>  |  |
| <b>OBJEDNATEL:</b> ....  |  | <b>DOKUMENTACE:</b> ..... <b>DPS</b> .....  |  |
| <b>PROJEKT:</b> Rekonstrukce fasády a výplní -objekt<br>Kutuhorská 179, Kolín  |  | <b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b> 2017006<br><b>MĚŘÍTKO:</b> 1:100<br><b>DATUM:</b> 10/2017<br><b>POČET FORMÁTŮ:</b> 8 x A4 |  |
| <b>UMÍSTĚNÍ:</b> ZŠ HS APRAKTICKÁ ŠKOLA KUTUHORSKÁ 179, KOLÍN, 280 02  |  | <b>ČÍSLO KOPIE:</b> ..... <b>ČÁST:</b> ..... <b>ČÍS. VÝKR.:</b> .....   |  |
| <b>PROJEKT ČÁSTI:</b> D1.1-STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ   |  |   |  |
| <b>NÁZEV VÝKRESU:</b> Schematický půdorys-1.np   |  |   |  |