


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
3.01	SCHODIŠTĚ	9,30
3.02	CHODBA	4,20
3.03	SCHODIŠTĚ	9,30
3.04	CHODBA	4,20
3.05	POKOJ	11,20
3.06	WC	1,30
3.07	WC	1,00
3.08	UMÝVÁRNA	3,70

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
3.09	POKOJ	20,20
3.10	POKOJ	16,70
3.11	CHODBA	4,20
3.12	POKOJ	20,20
3.13	UMÝVÁRNA	3,70
3.14	POKOJ	11,20
3.15	WC	1,30
3.16	WC	1,00

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE (EPS160mm) ZA1, ZA2
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - VIZ ZA1, ZA2



POZNÁMKA :

- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 30mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min
- BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A STŘEŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŘEŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ŘEŠEN JAKO SYSTÉM ETICS VČETNĚ PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNŮ ETAG (014,004, atd.)!
- SO - SKRYTÝ SVOD BLESKOSVODU V INSTALAČNÍ CHRÁNIČCE PVCØ21mm
- SV - ÚPRAVA DEŠŤOVÉHO SVODU
- OM - ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ + MŘÍŽKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VYHLEDÁNÍ DODAVATELE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>AZPROJECT spol. s r.o.</div><div>Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV</div><div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div><div>Tel: 321 728 755</div></div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ			MěÚ KOLÍN	
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
AKCE			DATUM	06/2023
ZATEPLENÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550/ UBYTOVNA - II.ETAPA POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			Č.ZAK.	CT23 - 20
			FORMÁT	2×A4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
PŮDORYS III.NP (+6,700)			1:100	CT2320 - 05