

OPRAVA SOKLU DO VÝŠE 300 MM NAD ROVINU STŘECHY  
SKLADBA OD EXTERIÉRU

- Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
- Separační vrstva geotextilie 300 g/m2
- tepelná izolace EPS 70f
- Parozábrana z asfaltového pásu
- Penetrační asfaltový nátěr ALP
- stavající stěna

tl. 50 mm

Poznámka:  
U stavajících stěn bude navíc odstraněno cca 100 mm stavajícího souvrství KZS a bude vložena základací lišta s doplněním nalepením tep.izolace v tloušťce původní izolace a doplnění vyztužené stěrky a omítky v povrchové úpravě dle stavající zachovávané omítky

NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ-TERASA  
SKLADBA OD EXTERIÉRU

- dlažba na tercích tl .30 mm
- Ochranná vrstva geotextilie 300 g/m2
- Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
- Separační vrstva geotextilie 300 g/m2
- Spádové desky PIR izolace U= 0,025 W/mK pro těžkou podlahu
- Podkladní desky PIR izolace U= 0,025 W/mK pro těžkou podlaha
- Parozábrana z asfaltového pásu
- Penetrační asfaltový nátěr
- Železobetonová stropní konstrukce

tl 20-90 mm  
tl 100 mm

Poznámky:  
1, Projekt se zabývá opravou střešního pláště a přeřesení odvodu dešťových vod ze střešního a terasového pláště, skryté vady budou a změny dle skutečnosti na stavbě budou řešeny v rámci autorského dozoru.  
2, prvky bleskosvodu budou před opravou pláště sejmuty a poté obnoveny do původního stavu  
3, veškeré prvky inž .sítí procházející pláštěm střechy musí být upraveny s vodotěsnou úpravou,např průchodky s lemy mPVC atd.

NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ-STŘECHA  
SKLADBA OD EXTERIÉRU

- Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mech.kotvená + lepená -
- Dřevěné bednění 24 mm
- dř.vazník+vzduchová mezera -
- tepelná izolace min vata mech.kotvena do stropu 250 mm
- parotěsna izolace asf.pas -
- Penetrační asfaltový nátěr -
- stavající stropní konstrukce spiroroll 250 mm

D et A stavební společnost s.r.o		RAZÍTKO	
Křenova 438/7,162 00 Praha 6 – Veleslavín IČ 28496591 detaprojekt@seznam.cz			
AUTORIZOVAL: Ing. M.Škoda	757	VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Vlas	
Ing.M.Škoda		Tel: 777 789 732 vlasek2@seznam.cz	
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN		DOKUMENTACE:	DVZ
PROJEKT: Kolín, Hrnčířská 1029 – Výměna střešního pláště		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
UMÍSTĚNÍ: Hrnčířská 1029, 280 02 Kolín II		MĚŘÍTKO:	1:75
		DATUM PROJEKTU:	10/2021
		DATUM TISKU:	8.11.2021
PROJEKT ČÁSTI:	D1.1-STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ČÍS.KOPIE:	ČÁST:
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ X-X-nový stav		ČÍS.VÝKRESU
			D1.1
			7