


Řez A - demolice 1 : 50



Řez A - návrh 1 : 50

POZNÁMKA

- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PLATNÉ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

- ① OTVORY PO PŮVODNÍ VZT ZASLEPIT, NOVÉ OTVORY VZT PROVÉST JÁDROVÝM VRTÁNÍM 2× STROP 1NP-2NP, 2× STROP NAD 2NP, PŘED PROVEDENÍM OTVORŮ PROVÉST PRŮZKUMNÝ VRT ABY NEBYLA PORUŠENA OCELOVÁ VÝZTUŽ STROPNÍHO PANELU

LEGENDA MATERIÁLU


- STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- BOURANÁ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

0,000=XXX m n.m.

D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL	AUTOR	KONTROLOVAL	 GAUDIA DESIGN S.R.O. Hradská 538, 396 01 Humpolec tel.: +420 776 052 581 email: suk@gaudiadesign.cz www.gaudiadesign.cz	
Projektant	Ing. Jan Suk	Zkontroloval		
INVESTOR:				
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				
NÁZEV AKCE:			FORMAT	3 x A4
Rekonstrukce pavilonu MŠ Masarykova 891, na adrese Rimavské Soboty, pozemek.č. st.5569 v k.ú. Kolín			DATUM	02/2025
			STUPEŇ	DSP
			ZAK. ČÍSLO	Č. ZAKÁZKY
VÝKRES			MÉRITKO	Č. VÝKRESU
Řez A - A' demo a návrh			1 : 50	D.1.1-06