

VŠEKERÉ VÝROBKY JSOU NUTNÉ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT ZDA PASUJÍ NA MÍSTO URČENÍ – DOKUMENTACE BUDE ZAJIŠTĚNA DODAVATELEM

D1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

YYPRACOVAL Ing. Jindřich Hamza	AUTOR Ing. Jan Suk	KONTROLOVAL Ing. Jan Suk	<div><div><div></div></div><div>GAUDIA DESIGN S.R.O.</div><div>Hradská 538, 396 01 Humpolec tel.: +420 776 052 581 email: suk@gaudiadesign.cz www.gaudiadesign.cz</div></div>
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce pavilonu MŠ Masarykova 891, na adrese Rimavské Soboty, pozemek.č. st.5569 v k.ú. Kolín			
VÝKRES Výpis prvků – Vnitřní výplně otvorů	MÉRITKO 1 : 50	Č. VYKRESU D.1.1-09	

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
D02	Dveře jednokřídlé, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 700×2020 mm PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 600×1970 mm, – OTOČNÉ – BEZ PRAHU – DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát – ZÁRUBEN: ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž, barevnost dle návrhu investora – BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI – KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika – klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) – MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK __ 40 mm, VÝŠKA 50 mm) – 3 KUSY ZÁVĚSŮ – DVEŘE PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm – BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA	D02			
		2NP	L	100	1

Poznámka
VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY – DOKUMENTACE BUDE ZAJIŠTĚNA DODAVATELEM

<

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
D04	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ PLNÉ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900×2020 mm PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800×1970 mm, – OTOČNÉ – BEZ PRAHU – DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát – ZÁRUBEN: ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž, barevnost dle návrhu investora – BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI – KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika – klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) – MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK 40 mm, VÝŠKA 50 mm) – 3 KUSY ZÁVĚSŮ – DVEŘE PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm – BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA	D04			
		1NP	L	100	5
		1NP	L	125	2
		1NP	P	100	3
		2NP	L	100	2
		2NP	P	100	4

Poznámka
VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY – DOKUMENTACE BUDE ZAJIŠTĚNA DODAVATELEM

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
D06	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ PLNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SE SAMOZAVÍRAČEM, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 900×2020 mm PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800×1970 mm, – OTOČNÉ – BEZ PRAHU – DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát – ZÁRUBEN: ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž, barevnost dle návrhu investora – POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 PD3 – KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika – klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) – MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK 40 mm, VÝŠKA 50 mm) – 3 KUSY ZÁVĚSŮ – DVEŘE PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm – BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA	D06			
		2NP	L	300	1

Poznámka
VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY – DOKUMENTACE BUDE ZAJIŠTĚNA DODAVATELEM

<

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
D08	Dveře jednokřídlé, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1000×2020 mm PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 900×1970 mm, – OTOČNÉ – BEZ PRAHU – DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát – ZÁRUBEN: ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž, barevnost dle návrhu investora – BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI – KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika – klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) – MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA – ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK 40 mm, VÝŠKA 50 mm) – 3 KUSY ZÁVĚSŮ – DVEŘE PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm – BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA				
		1NP	L	150	1

Poznámka
VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY – DOKUMENTACE BUDE ZAJIŠTĚNA DODAVATELEM