



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
0.01	CHODBA	6,00
0.02	UMÝVÁRNA	3,10
0.03	WC	1,20
0.04	SKLAD	5,90
0.05	POKOJ	21,30
0.06	POKOJ	21,50
0.07	KOTELNA	17,30
0.08	KOTELNA	16,40
0.09	CHODBA	3,10
0.10	SKLAD	1,50
0.11	SCHODIŠTĚ	8,00

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA :

- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 30mm - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TŘÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A STŘEŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŘEŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ŘEŠEN JAKO SYSTÉM ETICS VČETNĚ PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNŮ ETAG (014,004, atd.)!
- SV - ÚPRAVA SVODU
- OC - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
- OM - ÚPRAVA A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ, INSTALACE MŘÍŽKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	AZPROJECT spol. s r.o. U Křížovatky 608, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
KRAJ STŘEDOČESKÝ			DATUM	12/2014
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			Č.ZAK.	CT14 - 21
AKCE			FORMÁT	2xA4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550 POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT1421 - 01
OBSAH			PŮDORYS I.PP (-2,850)	