

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
2.01	SCHODIŠTĚ	9,30
2.02	CHODBA	4,20
2.03	SCHODIŠTĚ	9,30
2.04	CHODBA	4,20
2.05	POKOJ	11,20
2.06	WC	1,30
2.07	WC	1,00
2.08	UMÝVÁRNA	3,70


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
2.09	POKOJ	20,20
2.10	POKOJ	16,70
2.11	CHODBA	4,20
2.12	POKOJ	20,20
2.13	UMÝVÁRNA	3,70
2.14	POKOJ	11,20
2.15	WC	1,30
2.16	WC	1,00

## LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE

## POZNÁMKA :

- ZA1 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 160mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU  $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- ZA2 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 30mm - TRÍDA REAKCE NA OHEŇ "B" S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE TRÍDY "E", S NEHOŘLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ŠÍŘENÍ OHNĚ PO POVRCHU  $i_s = 0,0\text{mm/min}$
- BĚHEM PŘÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY PŘÍDRŽNOSTI NA OBVODOVÉM PLÁŠTI A STŘEŠE OBJEKTU, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŘEŠENÉHO OBJEKTU. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ŘEŠEN JAKO SYSTÉM ETICS VČETNĚ PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNŮ ETAG (014,004, atd.)!



## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL Ing. KADLEČEK JIŘÍ	KRESLIL ALEŠ MORAVEC	<b>AZPROJECT</b> spol. s r.o. U Křížovatky 608, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
KRAJ STŘEDOČESKÝ			DATUM	12/2014
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			Č.ZAK.	CT14 - 21
AKCE			FORMÁT	2×A4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POLEPSKÁ 550 POLEPSKÁ 550, 280 02 KOLÍN IV, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 3242			MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
			1:100	CT1421 - 03
OBSAH			PŮDORYS II.NP (+3,350)	