

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|
| Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz | |  | | RAZÍTKO | |
| AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804) Tel: 608 779 363 vaclav@rafpro.eu | | VYPRACOVAL: Ing. Milan Matějovic Tel: 775 640 271 milan@optimprojekt.cz | | | |
| OBJEDNATEL: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín | | DOKUMENTACE: | | DSP | |
| PROJEKT: REKONSTRUKCE BYTŮ Husova 110 byt č. 10, 17 a Husova 111 byt č. 1, 14, 19 | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | | 2016005 | |
| UMÍSTĚNÍ: Husova č. p. 110, Kolín, parc. č. 5539, katastrální území Kolín | | MĚŘÍTKO: | | 1:50 | |
| | | DATUM: | | 3/2016 | |
| PROJEKT ČÁSTI: D.1.4 e ZDRAVOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV | | POČET FORMÁTŮ: | | 2 x A4 | |
| NÁZEV VÝKRESU: BYT č. 110/10 - VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ | | ČÍS.KOPIE: | | ČÁST: | |
| | | ZTI_03 | | ČÍS.PARÉ: | |

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELNY:

ZDRAVOTNÍ UMYVADLO



Popis: Zdravotní invalidní umyvadlo 64 x 55 cm

Instalace s podomítkovým sifonem a odpadním sítkem,
Výška horního povrchu 800 - 850 mm od čisté podlahy
Podjezd 650 - 700 mm od čisté podlahy
Přední hrana umyvadla 600 - 660 mm od zdi
Barva bílá, sifon DN 50
Součástí umyvadla je stojánková umyvadlová baterie
- viz položka níže

Poznámka: Veškeré komponenty a produkty podléhají odsouhlasení investorem

STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ



Popis: Stojánková um. baterie vysoká pro tělesně postižené, otočná

Baterie určená pro osoby tělesně postižené, starší a s
omezenou pohyblivostí
Výška 110 mm
Otočná hubice
Provedení nerez
Součástí baterie jsou přívodní flexibilní hadice

Poznámka: Veškeré komponenty a produkty podléhají odsouhlasení investorem

BEZBARIÉROVÉ KOMBI WC




Popis: Bezbariérové KOMBI WC se zadním odpadem:

Kompletní bezbariérové kombi WC s výškou mísy 46,5 cm
(výška posedu včetně sedátka 49 mm)
Splachovací systém s dvojím spláchnutím - dvojtláčítko
Invalidní kombi klozet má zadní vodorovný odpad
- výška odpadu 18 cm
Barva bílá

Poznámka: Veškeré komponenty a produkty podléhají odsouhlasení investorem

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELNY:

PŘÍSTUPOVÉ RAMPY PRO SPRCHOVÉ VANIČKY



Popis: Přístupová rampa pro sprchovou vaničku:

Přístupové rampy (dlouhá/krátká - dle vývěru) pro sprchové vaničky standardu TRAYMATIC.
Umožňují pohodlný přístup pro osoby na kolečkovém křesle či invalidním vozíku.
Dodávka samostatně dle potřeby výběru využívající osoby (alt. investora)

Poznámka: Veškeré komponenty a produkty podléhají odsouhlasení investorem

SKLOPNÉ INVALIDNÍ SEDÁTKO DO SPRCHY



Popis: Sklopné invalidní sedátko do sprchy s opěrkou zad:

Sklopné sedátko do sprchy, nástěnná montáž
Sedátko splňuje požadavky DIN 18040-1

Materiál: Chromniklová ocel, povrch hedvábně matný
Tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm

Barva bílá
Skrytá montáž hmoždinkami z ušlechtilé oceli
Včetně všech vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek
Včetně všech kotevních prvků

Rozměry: š x v x h => 484 x 477 x 529 mm

Poznámka: Veškeré komponenty a produkty podléhají odsouhlasení investorem